

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/bariera-przeciwniegowa-150-cm-do-blachodachowki-finlandia-de-lux-firmy-blach-pol-2-mocowniki-b572-150-2-p-13416.html>



## Bariera przeciwniegowa 150 cm do blachodachówki FINLANDIA / DE LUX firmy Blach-Pol – 2 mocowniki – B572-150-2

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>250,33 zł</b>                                    |
| Cena netto       | <b>203,52 zł</b>                                    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                     |
| Czas wysyłki     | <b>5 dni</b>                                        |
| Numer katalogowy | <b>B572-150-2__BLACH-<br/>POL__FINLANDIA-DE-LUX</b> |
| Kod producenta   | <b>B572-150-2</b>                                   |

### Opis produktu

OCHRONA PRZECIWSNIEGOWA AQUA-SET **Bariera przeciwniegowa 150  
cm do blachodachówki FINLANDIA / DE LUX firmy Blach-  
Pol – 2 mocowniki – B572-150-2**

Kontroluj zalegający śnieg i zabezpiecz przestrzeń pod dachem

Dwururowa bariera przeciwniegowa **AQUAPLAST AQUA-SET B572-150-2** została dobrana do blachodachówki **FINLANDIA / DE LUX firmy Blach-Pol**. System ogranicza gwałtowne zsuwanie się śniegu i lodu z połaci, pomagając chronić ludzi, rynny, elewację, zaparkowane samochody oraz elementy znajdujące się bezpośrednio przy budynku.

### Prawdziwa granica śniegu

Warstwa śniegu zalegająca na dachu może wielokrotnie topnieć i zamarzać, tworząc ciężką bryłę. Bariera przeciwniegowa

zatrzymuje ją na połaci i ogranicza ryzyko niekontrolowanego zsuwu. Mocowanie dopasowane do konkretnego profilu pokrycia zapewnia stabilne połączenie całego systemu z dachem.

✓ **Ochrona ludzi i mienia**System pomaga ograniczyć ryzyko nagłego zsuwania się śniegu nad wejściem, podjazdem, chodnikiem lub miejscem parkingowym.

✓ **Dopasowanie do pokrycia**Mocowniki są przeznaczone do blachodachówki FINLANDIA / DE LUX, dzięki czemu zestaw można prawidłowo osadzić na wskazanym profilu.

✓ **Odporność na warunki zimowe**Ocynk ogniowy i malowanie proszkowe zabezpieczają stal przed wilgocią, mrozem oraz korozją.

✓ **Spójny wygląd dachu**Sześć kolorów standardowych pozwala wizualnie dopasować barierę do pokrycia, rynien i obróbek blacharskich.

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Producent           | AQUAPLAST                                         |
| System              | AQUA-SET                                          |
| Długość bariery     | 150 cm                                            |
| Liczba rur          | 2                                                 |
| Liczba mocowników   | 2                                                 |
| Przeznaczenie       | Blachodachówka FINLANDIA / DE LUX firmy Blach-Pol |
| Materiał            | Stal ocynkowana ogniowo                           |
| Wykończenie         | Malowanie proszkowe                               |
| Jednostka sprzedaży | Kompletny zestaw                                  |

## Wybór koloru

Wybierz kolor bariery dopasowany do pokrycia dachowego:

**RR33**  
czarny, RAL 9004

**RR29**  
czerwony, RAL 3009

**RR23**  
antracyt, RAL 7015

**RR750**

---

ceglasty, RAL 8004

**RR887**

czekoladowy brąz, RAL 8017

**RR32**

ciemny brąz, RAL 8019

## Najczęściej zadawane pytania

### Czy bariera zatrzymuje każdą ilość śniegu?

Skuteczność zależy od projektu rozmieszczenia, kąta i długości połaci oraz lokalnego obciążenia śniegiem. Na większych dachach może być potrzebnych kilka rzędów zabezpieczeń.

---

### Czy mocowniki pasują do każdego dachu?

Nie. Ten zestaw wykorzystuje mocowanie przypisane do blachodachówki FINLANDIA / DE LUX. Dla innych pokryć należy wybrać odpowiedni wariant AQUA-SET.

---

### Czy komplet zawiera elementy montażowe?

Tak. Zestaw obejmuje rury, mocowniki, śruby oraz elementy uszczelniające wymagane dla wskazanego sposobu montażu.

---

## Potrzebujesz pomocy w zaplanowaniu ochrony przeciwśniegowej?

Podaj rodzaj pokrycia, długość i kąt nachylenia połaci. Pomożemy dobrać właściwy zestaw oraz liczbę barier.

ZAPYTAJ O DOBÓR SYSTEMU

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybór koloru:** RR23 antracyt (RAL 7015) , RR29 czerwony (RAL 3009) , RR32 ciemny brąz (RAL 8019) , RR33 czarny (RAL 9004) , RR750 ceglasty (RAL 8004) , RR887 czekoladowy brąz (RAL 8017)