

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/bariera-przeciwniegowa-300-cm-do-blachy-trapezowej-t-18-eko-firmy-limblach-4-mocowniki-b531-300-4-p-14001.html>



## Bariera przeciwniegowa 300 cm do blachy trapezowej T-18 EKO firmy Limblach – 4 mocowniki – B531-300-4

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>500,92 zł</b>                          |
| Cena netto       | <b>407,25 zł</b>                          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                           |
| Czas wysyłki     | <b>5 dni</b>                              |
| Numer katalogowy | <b>B531-300-4_LIMBLACH_<br/>_T-18-EKO</b> |
| Kod producenta   | <b>B531-300-4</b>                         |

### Opis produktu

OCHRONA PRZECIWSNIEGOWA AQUA-SET **Bariera przeciwniegowa 300  
cm do blachy trapezowej T-18 EKO firmy Limblach – 4  
mocowniki – B531-300-4**

Kontroluj zalegający śnieg i zabezpiecz przestrzeń pod dachem

**Dwururkowa bariera przeciwniegowa AQUAPLAST AQUA-SET B531-300-4** została dobrana do blachy trapezowej **T-18 EKO firmy Limblach**. System ogranicza gwałtowne zsuwanie się śniegu i lodu z połaci, pomagając chronić ludzi, rynny, elewację, zaparkowane samochody oraz elementy znajdujące się bezpośrednio przy budynku.

### Prawdziwa granica śniegu

Warstwa śniegu zalegająca na dachu może wielokrotnie topnieć i zamarzać, tworząc ciężką bryłę. Bariera przeciwniegowa

zatrzymuje ją na połaci i ogranicza ryzyko niekontrolowanego zsuwu. Mocowanie dopasowane do konkretnego profilu pokrycia zapewnia stabilne połączenie całego systemu z dachem.

✓ **Ochrona ludzi i mienia**System pomaga ograniczyć ryzyko nagłego zsuwania się śniegu nad wejściem, podjazdem, chodnikiem lub miejscem parkingowym.

✓ **Dopasowanie do pokrycia**Mocowniki są przeznaczone do blachy trapezowej T-18 EKO, dzięki czemu zestaw można prawidłowo osadzić na wskazanym profilu.

✓ **Odporność na warunki zimowe**Ocynk ogniowy i malowanie proszkowe zabezpieczają stal przed wilgocią, mrozem oraz korozją.

✓ **Spójny wygląd dachu**Sześć kolorów standardowych pozwala wizualnie dopasować barierę do pokrycia, rynien i obróbek blacharskich.

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Producent           | AQUAPLAST                                |
| System              | AQUA-SET                                 |
| Długość bariery     | 300 cm                                   |
| Liczba rur          | 2                                        |
| Liczba mocowników   | 4                                        |
| Przeznaczenie       | Blacha trapezowa T-18 EKO firmy Limblach |
| Materiał            | Stal ocynkowana ogniowo                  |
| Wykończenie         | Malowanie proszkowe                      |
| Jednostka sprzedaży | Kompletny zestaw                         |

## Wybór koloru

Wybierz kolor bariery dopasowany do pokrycia dachowego:

**RR33**  
czarny, RAL 9004

**RR29**  
czerwony, RAL 3009

**RR23**  
antracyt, RAL 7015

**RR750**

---

ceglasty, RAL 8004

**RR887**

czekoladowy brąz, RAL 8017

**RR32**

ciemny brąz, RAL 8019

## Najczęściej zadawane pytania

### Czy bariera zatrzymuje każdą ilość śniegu?

Skuteczność zależy od projektu rozmieszczenia, kąta i długości połaci oraz lokalnego obciążenia śniegiem. Na większych dachach może być potrzebnych kilka rzędów zabezpieczeń.

---

### Czy mocowniki pasują do każdego dachu?

Nie. Ten zestaw wykorzystuje mocowanie przypisane do blachy trapezowej T-18 EKO. Dla innych pokryć należy wybrać odpowiedni wariant AQUA-SET.

---

### Czy komplet zawiera elementy montażowe?

Tak. Zestaw obejmuje rury, mocowniki, śruby oraz elementy uszczelniające wymagane dla wskazanego sposobu montażu.

---

## Potrzebujesz pomocy w zaplanowaniu ochrony przeciwśniegowej?

Podaj rodzaj pokrycia, długość i kąt nachylenia połaci. Pomożemy dobrać właściwy zestaw oraz liczbę barier.

ZAPYTAJ O DOBÓR SYSTEMU

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybór koloru:** RR23 antracyt (RAL 7015) , RR29 czerwony (RAL 3009) , RR32 ciemny brąz (RAL 8019) , RR33 czarny (RAL 9004) , RR750 ceglasty (RAL 8004) , RR887 czekoladowy brąz (RAL 8017)