

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/bariera-przeciwniegowa-300-cm-do-panelu-dachowego-na-rabek-stojacy-classic-lowcarbon-firmy-ruukki-4-mocowniki-b670-300-4-p-14155.html>



## Bariera przeciwniegowa 300 cm do panelu dachowego na rąbek stojący CLASSIC LowCarbon firmy Ruukki – 4 mocowniki – B670-300-4

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>644,86 zł</b>                                |
| Cena netto       | <b>524,28 zł</b>                                |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                 |
| Czas wysyłki     | <b>5 dni</b>                                    |
| Numer katalogowy | <b>B670-300-4_RUUKKI_CL<br/>ASSIC-LOWCARBON</b> |
| Kod producenta   | <b>B670-300-4</b>                               |

### Opis produktu

OCHRONA PRZECIWSNIEGOWA AQUA-SET Bariera przeciwniegowa 300  
cm do panelu dachowego na rąbek stojący CLASSIC  
LowCarbon firmy Ruukki – 4 mocowniki – B670-300-4

Kontroluj zalegający śnieg i zabezpiecz przestrzeń pod dachem

Dwururowa bariera przeciwniegowa AQUAPLAST AQUA-SET B670-300-4 została dobrana do panelu dachowego na rąbek stojący **CLASSIC LowCarbon firmy Ruukki**. System ogranicza gwałtowne zsuwanie się śniegu i lodu z połaci, pomagając chronić ludzi, rynny, elewację, zaparkowane samochody oraz elementy znajdujące się bezpośrednio przy budynku.

Prawdziwa granica śniegu

Warstwa śniegu zalegająca na dachu może wielokrotnie topnieć i zamarzać, tworząc ciężką bryłę. Bariera przeciwśniegowa zatrzymuje ją na połaci i ogranicza ryzyko niekontrolowanego zsuwu. Mocowanie dopasowane do konkretnego profilu pokrycia zapewnia stabilne połączenie całego systemu z dachem.

✓ **Ochrona ludzi i mienia**System pomaga ograniczyć ryzyko nagłego zsuwania się śniegu nad wejściem, podjazdem, chodnikiem lub miejscem parkingowym.

✓ **Dopasowanie do pokrycia**Mocowniki są przeznaczone do panelu dachowego na rąbek stojący CLASSIC LowCarbon, dzięki czemu zestaw można prawidłowo osadzić na wskazanym profilu.

✓ **Odporność na warunki zimowe**Ocynk ogniowy i malowanie proszkowe zabezpieczają stal przed wilgocią, mrozem oraz korozją.

✓ **Spójny wygląd dachu**Sześć kolorów standardowych pozwala wizualnie dopasować barierę do pokrycia, rynien i obróbek blacharskich.

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Producent           | AQUAPLAST                                                     |
| System              | AQUA-SET                                                      |
| Długość bariery     | 300 cm                                                        |
| Liczba rur          | 2                                                             |
| Liczba mocowników   | 4                                                             |
| Przeznaczenie       | Panel dachowy na rąbek stojący CLASSIC LowCarbon firmy Ruukki |
| Materiał            | Stal ocynkowana ogniowo                                       |
| Wykończenie         | Malowanie proszkowe                                           |
| Jednostka sprzedaży | Kompletny zestaw                                              |

## Wybór koloru

Wybierz kolor bariery dopasowany do pokrycia dachowego:

**RR33**  
czarny, RAL 9004

**RR29**  
czerwony, RAL 3009

**RR23**  
antracyt, RAL 7015

---

**RR750**

ceglasty, RAL 8004

**RR887**

czekoladowy brąz, RAL 8017

**RR32**

ciemny brąz, RAL 8019

## Najczęściej zadawane pytania

### Czy bariera zatrzymuje każdą ilość śniegu?

Skuteczność zależy od projektu rozmieszczenia, kąta i długości połączeń oraz lokalnego obciążenia śniegiem. Na większych dachach może być potrzebnych kilka rzędów zabezpieczeń.

---

### Czy mocowniki pasują do każdego dachu?

Nie. Ten zestaw wykorzystuje mocowanie przypisane do panelu dachowego na rąbek stojący CLASSIC LowCarbon. Dla innych pokryć należy wybrać odpowiedni wariant AQUA-SET.

---

### Czy komplet zawiera elementy montażowe?

Tak. Zestaw obejmuje rury, mocowniki, śruby oraz elementy uszczelniające wymagane dla wskazanego sposobu montażu.

---

## Potrzebujesz pomocy w zaplanowaniu ochrony przeciwśniegowej?

Podaj rodzaj pokrycia, długość i kąt nachylenia połączeń. Pomożemy dobrać właściwy zestaw oraz liczbę barier.

ZAPYTAJ O DOB&OACUTE;R SYSTEMU

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybór koloru:** RR23 antracyt (RAL 7015) , RR29 czerwony (RAL 3009) , RR32 ciemny brąz (RAL 8019) , RR33 czarny (RAL 9004) , RR750 ceglasty (RAL 8004) , RR887 czekoladowy brąz (RAL 8017)

