

Dane aktualne na dzień: 29-08-2026 02:19

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/bariera-przeciwniegowa-300-cm-do-panelu-dachowego-na-rabek-stojacy-classic-lowcarbon-firmy-ruukki-5-mocownikow-b670-300-5-p-14156.html>



Bariera przeciwniegowa 300 cm do panelu dachowego na rąbek stojący CLASSIC LowCarbon firmy Ruukki – 5 mocowników – B670-300-5

Cena brutto	761,64 zł
Cena netto	619,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	B670-300-5_RUUKKI_CL ASSIC-LOWCARBON
Kod producenta	B670-300-5

Opis produktu

OCHRONA PRZECIWNIEGOWA AQUA-SET Bariera przeciwniegowa 300
cm do panelu dachowego na rąbek stojący CLASSIC
LowCarbon firmy Ruukki – 5 mocowników – B670-300-5

Kontroluj zalegający śnieg i zabezpiecz przestrzeń pod dachem

Dwururkowa bariera przeciwniegowa AQUAPLAST AQUA-SET B670-300-5 została dobrana do panelu dachowego na rąbek stojący **CLASSIC LowCarbon firmy Ruukki**. System ogranicza gwałtowne zsuwanie się śniegu i lodu z połaci, pomagając chronić ludzi, rynny, elewację, zaparkowane samochody oraz elementy znajdujące się bezpośrednio przy budynku.

Prawdziwa granica śniegu

Warstwa śniegu zalegająca na dachu może wielokrotnie topnieć i zamarzać, tworząc ciężką bryłę. Bariera przeciwsniegowa zatrzymuje ją na połąci i ogranicza ryzyko niekontrolowanego zsuwu. Mocowanie dopasowane do konkretnego profilu pokrycia zapewnia stabilne połączenie całego systemu z dachem.

✓ **Ochrona ludzi i mienia**System pomaga ograniczyć ryzyko nagłego zsuwania się śniegu nad wejściem, podjazdem, chodnikiem lub miejscem parkingowym.

✓ **Dopasowanie do pokrycia**Mocowniki są przeznaczone do panelu dachowego na rąbek stojący CLASSIC LowCarbon, dzięki czemu zestaw można prawidłowo osadzić na wskazanym profilu.

✓ **Odporność na warunki zimowe**Ocynk ogniowy i malowanie proszkowe zabezpieczają stal przed wilgocią, mrozem oraz korozją.

✓ **Spójny wygląd dachu**Sześć kolorów standardowych pozwala wizualnie dopasować barierę do pokrycia, rynien i obróbek blacharskich.

Producent	AQUAPLAST
System	AQUA-SET
Długość bariery	300 cm
Liczba rur	2
Liczba mocowników	5
Przeznaczenie	Panel dachowy na rąbek stojący CLASSIC LowCarbon firmy Ruukki
Materiał	Stal ocynkowana ogniowo
Wykończenie	Malowanie proszkowe
Jednostka sprzedaży	Kompletny zestaw

Wybór koloru

Wybierz kolor bariery dopasowany do pokrycia dachowego:

RR33
czarny, RAL 9004

RR29
czerwony, RAL 3009

RR23

antracyt, RAL 7015

RR750

ceglasty, RAL 8004

RR887

czekoladowy brąz, RAL 8017

RR32

ciemny brąz, RAL 8019

Najczęściej zadawane pytania

Czy bariera zatrzymuje każdą ilość śniegu?

Skuteczność zależy od projektu rozmieszczenia, kąta i długości połaci oraz lokalnego obciążenia śniegiem. Na większych dachach może być potrzebnych kilka rzędów zabezpieczeń.

Czy mocowniki pasują do każdego dachu?

Nie. Ten zestaw wykorzystuje mocowanie przypisane do panelu dachowego na rąbek stojący CLASSIC LowCarbon. Dla innych pokryć należy wybrać odpowiedni wariant AQUA-SET.

Czy komplet zawiera elementy montażowe?

Tak. Zestaw obejmuje rury, mocowniki, śruby oraz elementy uszczelniające wymagane dla wskazanego sposobu montażu.

Potrzebujesz pomocy w zaplanowaniu ochrony przeciwśniegowej?

Podaj rodzaj pokrycia, długość i kąt nachylenia połaci. Pomożemy dobrać właściwy zestaw oraz liczbę barier.

ZAPYTAJ O DOBÓR SYSTEMU

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór koloru: RR23 antracyt (RAL 7015) , RR29 czerwony (RAL 3009) , RR32 ciemny brąz (RAL 8019) , RR33 czarny (RAL 9004) , RR750 ceglasty (RAL 8004) , RR887 czekoladowy brąz (RAL 8017)