
Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:56

Link do produktu: https://naszedachy.pl/blacha-plaska-powloka-pladur-icecrystal-firmy-blachotrapez-p-1559.html



Blacha płaska powłoka Pladur® IceCrystal firmy Blachotrapez

Cena brutto	**170,41 zł**
Cena netto	**138,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**ND-001559-BLA**
Produkt niestandardowy	**Brak możliwości zwrotu**

Opis produktu

Blacha płaska Pladur® Relief IceCrystal 1250x2000 mm Blachotrapez

Dlaczego warto wybrać blachę płaską IceCrystal?

Dach wykonany z blachodachówki w powłoce IceCrystal wyróżnia się elegancką, nietypową strukturą powierzchni. Właśnie dlatego obróbki nie powinny być wykonywane z przypadkowej, gładkiej blachy, która mogłaby odcinać się od pokrycia głównego i zaburzać efekt całego dachu.

Blacha płaska Pladur® Relief IceCrystal pozwala wykonać obróbki dopasowane do tej samej estetyki. Dzięki temu kosze dachowe, pasy nadrynnowe, obróbki komina czy wiatrownice wyglądają jak naturalna część kompletnego systemu, a nie jak przypadkowy dodatek dobrany tylko pod kolor.

Struktura IceCrystal

Powierzchnia inspirowana efektem zmrożonego lodu dobrze komponuje się z pokryciami dachowymi w tej samej powłoce.

Do obróbek na wymiar

Arkusz 1250x2000 mm sprawdza się przy koszach, kominach, lukarnach, pasach nadrynnowych, wiatrownicach i detalach wykonywanych przez dekarza.

Trójwarstwowa powłoka

Powłoka Pladur® Relief IceCrystal ma trójwarstwową budowę i grubość minimum 36 µm, co podnosi estetykę oraz trwałość użytkową blachy.

Gdzie stosuje się blachę płaską Pladur® Relief IceCrystal?

Blacha płaska IceCrystal jest materiałem przeznaczonym do wykonywania indywidualnych obróbek blacharskich na dachach, gdzie liczy się szczelność, trwałość i dopasowany wygląd. Najczęściej stosuje się ją jako uzupełnienie blachodachówek Blachotrapez w powłoce IceCrystal.

- kosze dachowe przy pokryciach IceCrystal,
- pasy nadrynnowe i podrynnowe,
- obróbki kominów, lukarn i ścian bocznych,
- wiatrownice oraz zakończenia krawędzi połaci,
- obróbki przy oknach dachowych,
- narożniki, maskownice i nietypowe detale dachowe,
- elementy wykonywane na budowie według indywidualnego wymiaru.

Największa przewaga IceCrystal

Ta blacha daje spójność, której nie da zwykły arkusz o gładkiej powierzchni. Jeżeli pokrycie główne ma strukturę IceCrystal, to obróbki również powinny być wykonane z materiału o tym samym charakterze. Dzięki temu dach wygląda kompletnie, estetycznie i profesjonalnie od kalenicy aż po okap.

Blacha płaska IceCrystal jako element kompletnego systemu dachowego

Dobrze wykonany dach to nie tylko blachodachówka, ale również wszystkie detale, które odpowiadają za szczelność i estetykę. Kosze dachowe, pasy przy rynnach, obróbki komina i wiatrownice są widoczne z poziomu gruntu, dlatego ich wygląd ma ogromne znaczenie dla odbioru całej inwestycji.

Pladur® Relief IceCrystal pozwala zachować jednolitą strukturę i elegancki wygląd dachu. To szczególnie ważne przy nowoczesnych domach, gdzie inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na sam kolor pokrycia, ale też na fakturę, światło i sposób, w jaki dach prezentuje się z bliska oraz z daleka.

Trwała powłoka do wymagających obróbek

Powłoka **Pladur® Relief IceCrystal** ma trójwarstwową budowę i grubość minimum 36 mikronów. W połączeniu z metaliczną warstwą ochronną **EcoProtect® ZnMg 130 g/m²** tworzy materiał przeznaczony do pracy w trudnych warunkach dachowych, gdzie blacha jest narażona na wodę, śnieg, promieniowanie UV, zabrudzenia i zmienne temperatury.

Blacha zachowuje bardzo dobrą podatność na gięcie i formowanie, dlatego sprawdza się przy obróbkach wykonywanych na wymiar. To ważne zwłaszcza przy koszach, kominach, lukarnach i nietypowych krawędziach połaci, gdzie dekarz musi precyzyjnie dopasować materiał do konkretnego dachu.

Praktyczny format arkusza 1250x2000 mm

Standardowy arkusz o wymiarach **1250x2000 mm** jest wygodny w transporcie, magazynowaniu i pracy dekarskiej. Długość 2 metrów dobrze pasuje do wielu popularnych zaginarek dekarskich, dzięki czemu przygotowanie obróbek jest sprawniejsze i bardziej przewidywalne.

Powierzchnia arkusza wynosi **2,50 m²**, co daje dużą swobodę przy docinaniu oraz gięciu elementów. To praktyczny format zarówno do prostych obróbek, jak i bardziej wymagających detali wykonywanych bezpośrednio pod projekt dachu.

Specyfikacja techniczna

Produkt	Blacha płaska Pladur® Relief IceCrystal
Producent	Blachotrapez
Wymiary arkusza	1250 mm x 2000 mm
Powierzchnia arkusza	2,50 m²
Typ powłoki	Pladur® Relief IceCrystal
Charakter powierzchni	Struktura inspirowana efektem zmrożonego lodu
Budowa powłoki	Trójwarstwowa powłoka lakiernicza
Grubość powłoki	Minimum 36 µm
Warstwa metaliczna	EcoProtect® ZnMg 130 g/m²
Dostępne kolory	Grafitowy RAL 7016, Czarny RAL 9005
Zastosowanie	Obróbki blacharskie do dachów z pokryciami w powłoce IceCrystal

Ważne przy montażu

Blachę powlekaną należy ciąć narzędziami przeznaczonymi do pracy z blachami dachowymi, takimi jak nożyce ręczne, nożyce skokowe lub profesjonalne narzędzia dekarskie. Nie należy używać szlifierki kątowej, ponieważ wysoka temperatura oraz opiłki mogą uszkodzić powłokę ochronną i negatywnie wpłynąć na trwałość obróbki.

Dostępne kolory blachy płaskiej IceCrystal

Blacha płaska Pladur® Relief IceCrystal występuje w dwóch najpopularniejszych kolorach stosowanych na nowoczesnych dachach. Oba kolory dobrze pasują do eleganckich, ciemnych pokryć dachowych i pozwalają zachować spójny wygląd całej połaci.

Grafitowy – RAL 7016

Czarny – RAL 9005

Dla kogo jest blacha płaska Pladur® Relief IceCrystal?

To produkt dla inwestora, który wybrał pokrycie dachowe IceCrystal i chce, aby cały dach był dopracowany w każdym detalu. Obróbki wykonane z dopasowanej blachy płaskiej nie odcinają się od połaci, nie wyglądają przypadkowo i pomagają utrzymać wysoką estetykę całej inwestycji.

To również praktyczny materiał dla dekarza, który potrzebuje blachy do gięcia, docinania i wykonywania obróbek na konkretny wymiar. IceCrystal pozwala przygotować elementy techniczne, które są nie tylko funkcjonalne, ale też dobrze wyglądają po zamontowaniu.

Najczęstsze pytania o blachę płaską IceCrystal

Jakie kolory są dostępne?

Blacha płaska IceCrystal jest dostępna w kolorze grafitowym RAL 7016 oraz czarnym RAL 9005.

Zamów wycenę blachy i akcesoriów

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pladur IceCrystal: RAL 7016 , RAL 9005