


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blacha-plaska-w-polysku-firmy-blachy-pruszyński-p-1560.html>



## Blacha płaska w połysku firmy Blachy Pruszyński

Cena brutto	<b>107,01 zł</b>
Cena netto	<b>87,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>7 dni</b>
Produkt niestandardowy	<b>Brak możliwości zwrotu</b>

### Opis produktu

## Blacha płaska Blachy Pruszyński 1250 x 2000 mm

Dobrze wykonany dach to nie tylko pokrycie główne. Bardzo ważne są również wszystkie elementy wykończeniowe: kosze, pasy, wiatrownice, obróbki przy kominie, lukarnach i oknach dachowych. To właśnie one odpowiadają za szczelność, trwałość oraz końcowy wygląd całej inwestycji.

**Blacha płaska Blachy Pruszyński** daje dekarzowi swobodę pracy, ponieważ można ją docinać i giąć pod konkretny wymiar. Format **1250 x 2000 mm** jest praktyczny w transporcie, magazynowaniu i obróbce na popularnych zaginarkach dekarских.

#### Do obróbek dachowych

Idealna do koszy, pasów nadrynnowych, podrynnowych, wiatrownic, kominów, lukarn i elementów przygotowywanych na wymiar.

#### Format dla dekarza

Arkusze 1250 x 2000 mm dobrze pasuje do popularnych zaginarek, co ułatwia szybkie i precyzyjne przygotowanie obróbek.

---

## Profesjonalne wykończenie

Blacha płaska pozwala dopracować dach w miejscach, które są szczególnie ważne dla szczelności i wyglądu całej połaci.

---

## Spójny system dachu

Materiał można dobrać do pokrycia i obróbek systemowych, aby dach był estetyczny, uporządkowany i kompletny.

## Gdzie stosuje się blachę płaską Blachy Pruszyński?

Blacha płaska to materiał, bez którego trudno wykonać kompletny dach. Dekarze wykorzystują ją wszędzie tam, gdzie gotowe obróbki systemowe nie wystarczają albo gdzie trzeba przygotować element dokładnie pod wymiar konkretnej połaci.

- kosze dachowe i miejsca styku połaci,
- pasy nadrynnowe i podrynnowe,
- obróbki kominów, lukarn i ścian bocznych,
- wiatrownice oraz zakończenia krawędzi dachu,
- obróbki przy oknach dachowych,
- kalenice, naroża i maskownice,
- indywidualne detale dachowe oraz elewacyjne wykonywane na budowie.

---

## Największa zaleta blachy płaskiej Pruszyński

To materiał, który pozwala wykonać obróbki dokładnie pod konkretny dach. Dzięki temu kosze, pasy, kominy i wiatrownice nie są przypadkowym dodatkiem, tylko spójnym elementem całego systemu dachowego.

## Blacha płaska jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie tylko jako samo pokrycie. Oprócz blachodachówki, paneli dachowych lub blachy trapezowej potrzebne są również pasy okapowe, wiatrownice, kosze, obróbki przyścienne, elementy przy kominie, akcesoria montażowe, membrany i system rynnowy.

Blacha płaska Pruszyński pozwala wykonać te elementy w sposób indywidualny, dokładnie pod projekt dachu. To szczególnie ważne przy dachach wielospadowych, z lukarnami, kominami, oknami dachowymi i nietypowymi detalami, gdzie gotowe rozwiązania nie zawsze wystarczają.

---

## Porada eksperta

Przy zamówieniu blachy płaskiej warto od razu zaplanować wszystkie obróbki: kosze, pasy nadrynnowe, podrynnowe,

---

wiatrownice, obróbki kominowe i przyścienne. Dzięki temu łatwiej uniknąć braków materiałowych, różnic między partiami oraz opóźnień na montażu.

## Trwałość i odporność w codziennym użytkowaniu

Blacha stalowa powlekana Blachy Pruszyński została zaprojektowana do pracy na zewnątrz, gdzie materiał jest narażony na deszcz, śnieg, wilgoć, promieniowanie UV, zmienne temperatury i zabrudzenia. Ochronna warstwa metaliczna zabezpiecza stal przed korozją, a powłoka zewnętrzna odpowiada za estetykę oraz odporność powierzchni.

To dobry wybór do obróbek, które muszą nie tylko dobrze wyglądać, ale też przez lata spełniać swoją funkcję techniczną. Właściwie wykonane kosze, pasy i obróbki kominowe pomagają chronić dach przed wodą oraz zabezpieczają niewralgiczne miejsca konstrukcji.

## Praktyczny format arkusza 1250 x 2000 mm

Standardowy wymiar **1250 x 2000 mm** jest bardzo praktyczny w pracy dekarzkiej. Długość 2 metrów dobrze pasuje do wielu popularnych zginarek, dzięki czemu przygotowanie obróbek jest szybsze, dokładniejsze i wygodniejsze.

Powierzchnia arkusza wynosi **2,50 m<sup>2</sup>**, co daje dużą swobodę przy docinaniu i gięciu elementów. Blacha sprawdza się zarówno przy prostych dachach dwuspadowych, jak i przy bardziej skomplikowanych projektach z koszami, lukarnami, kominami oraz licznymi detalami wykończeniowymi.

## Specyfikacja techniczna

<b>Produkt</b>	Blacha płaska Blachy Pruszyński
<b>Producent</b>	Blachy Pruszyński
<b>Wymiary arkusza</b>	1250 mm x 2000 mm
<b>Powierzchnia arkusza</b>	2,50 m <sup>2</sup>
<b>Grubość blachy</b>	0,50 mm
<b>Przeznaczenie</b>	Obróbki dachowe i elewacyjne
<b>Zastosowanie</b>	Kosze, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, wiatrownice, obróbki kominów, lukarn i detale na wymiar

## Ważne przy montażu

Blachę powlekaną należy ciąć narzędziami przeznaczonymi do pracy z blachami dachowymi, takimi jak nożyce ręczne, nożyce skokowe lub profesjonalne narzędzia dekarzkie. Nie należy używać szlifierki kątowej, ponieważ wysoka temperatura oraz opiłki mogą uszkodzić powłokę ochronną i negatywnie wpłynąć na trwałość obróbki.

## Dla kogo jest blacha płaska Blachy Pruszyński?

To produkt dla dekarzy, wykonawców i inwestorów, którzy chcą wykonać dach kompletnie, szczelnie i estetycznie. Blacha płaska sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest obróbka dopasowana do konkretnego miejsca, wymiaru i rodzaju

---

pokrycia.

Jeżeli zależy Ci na tym, aby dach wyglądał spójnie i był dobrze zabezpieczony w newralgicznych punktach, blacha płaska Pruszyński jest jednym z podstawowych materiałów, które warto uwzględnić przy kompletowaniu zamówienia.

---

Skompletuj materiał na kosze, pasy, wiatrownice, obróbki kominowe i pozostałe elementy potrzebne do szczelnego oraz estetycznego wykończenia dachu. Pomożemy dobrać blachę płaską, akcesoria i komplet materiałów pod konkretną inwestycję.

Zamów wycenę blachy i akcesoriów

## Najczęściej zadawane pytania

### Czy blacha płaska Pruszyński nadaje się na kosze dachowe?

Tak. Arkusz 1250 x 2000 mm bardzo dobrze sprawdza się przy wykonywaniu koszy dachowych, pasów nadrynnowych, obróbek kominowych, wiatrownic i innych elementów docinanych na wymiar.

### Czy format 1250 x 2000 mm jest wygodny dla dekarza?

Tak. To praktyczny format arkusza do transportu, magazynowania, cięcia i gięcia. Długość 2 metrów dobrze pasuje do wielu popularnych zaginerek dekarских.

### Czy blacha płaska jest potrzebna przy montażu dachu?

Tak. Przy większości dachów blacha płaska jest niezbędna do wykonania obróbek, których nie da się poprawnie zastąpić gotowymi elementami uniwersalnymi.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Połysk:** Biały 9010 , Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7024 , Grafitowy Ciemny 7016 , Koralewy 3016 , Kremowy 1015 , Miedziany Metalik 8023 , Niebieski 5010 , Piaskowy 1002 , Popielaty 7000 , Popielaty jasny 7035 , Srebrny 9006 , Stalowy Metalik 9007 , Wiśniowy 3011 , Wiśniowy ciemny 3005 , Zielony jasny 6029 , Żółty 1021