
Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:56

Link do produktu: https://naszedachy.pl/blacha-plaska-w-polysku-purlak-firmy-blachy-pruszynski-p-1566.html



Blacha płaska w połysku PURLAK firmy Blachy Pruszyński

Cena brutto	**175,89 zł**
Cena netto	**143,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**ND-001566-BLA**
Produkt niestandardowy	**Brak możliwości zwrotu**

Opis produktu

Blacha płaska Blachy Pruszyński PURLAK 1250 x 2000 mm

Blacha płaska w arkuszach **1250 x 2000 mm** jest wykorzystywana podczas montażu pokryć dachowych do tworzenia indywidualnych obróbek blacharskich. To właśnie z niej wykonuje się kosze dachowe, wiatrownice, pasy podrynnowe, pasy nadrynnowe, okucia kominów, lukarn, ścian bocznych oraz detale dopasowane do konkretnego dachu.

PURLAK to powłoka poliuretanowa w połysku, dlatego szczególnie dobrze sprawdza się przy dachach, które mają elegancki, błyszczący charakter. To świetny wybór do dachówek glazurowanych, dachówek betonowych z połyskiem oraz pokryć, przy których zwykła matowa obróbka wyglądałaby zbyt technicznie i przypadkowo.

Wysoki połysk

PURLAK dobrze komponuje się z dachówkami glazurowanymi i pokryciami o błyszczącej powierzchni.

50 lat gwarancji technicznej

Powłoka PURLAK posiada 50 lat gwarancji technicznej zgodnie z warunkami producenta.

30 lat na lakier

Gwarancja estetyczna do 30 lat daje pewność długiego zachowania eleganckiego wyglądu.

Powłoka 50 µm

Gruba powłoka poliuretanowa zapewnia wysoką odporność użytkową i lepszą ochronę niż podstawowe powłoki poliestrowe.

Dlaczego warto wybrać blachę płaską PURLAK?

PURLAK to blacha dla inwestora, który nie chce, aby obróbki były najsłabszym elementem dachu. Przy dachówkach glazurowanych, połyskliwych powłokach i eleganckich projektach domu zwykła, matowa lub podstawowa blacha może odcinać się od pokrycia i psuć efekt całej inwestycji.

Blacha płaska PURLAK pozwala wykonać kosze, pasy, wiatrownice i obróbki kominowe w materiale, który dobrze wygląda i ma bardzo solidne parametry. To szczególnie ważne w miejscach widocznych z poziomu gruntu, gdzie połysk, kolor i jakość wykonania mają duży wpływ na odbiór całego dachu.

Największa przewaga PURLAK

PURLAK łączy połysk, trwałość i bardzo długą gwarancję. To powłoka poliuretanowa klasy premium, która lepiej nadaje się do wymagających dachów niż podstawowe powłoki poliestrowe. Jest dobrym wyborem tam, gdzie liczy się estetyka, odporność na warunki atmosferyczne i dopasowanie obróbek do pokrycia głównego.

Gdzie stosuje się blachę płaską PURLAK?

Blacha płaska PURLAK sprawdza się wszędzie tam, gdzie dekarz musi przygotować obróbkę na wymiar. Standardowy arkusz 1250 x 2000 mm jest praktyczny w pracy, wygodny w transporcie i dobrze dopasowany do większości zaginarek dekarskich o polu roboczym około 2,00–2,20 m.

- kosze dachowe i miejsca styku połaci,
- pasy nadrynnowe i podrynnowe,
- wiatrownice oraz zakończenia krawędzi dachu,
- obróbki kominów, lukarn i ścian bocznych,
- obróbki przy oknach dachowych,
- narożniki, maskownice i detale elewacyjne,
- indywidualne elementy wykonywane przez dekarza na wymiar.

Blacha płaska PURLAK do dachówki glazurowanej

Przy dachówce glazurowanej liczy się nie tylko kolor, ale również sposób odbijania światła. Jeżeli dachówka ma elegancki połysk, to obróbki wykonane ze zwykłej matowej blachy mogą wyglądać jak element z innego dachu. Właśnie dlatego PURLAK jest bardzo dobrym wyborem do dachów z glazurą.

Wysoki połysk powłoki PURLAK pozwala lepiej dopasować kosze, pasy i obróbki kominowe do dachówek o błyszczącym wykończeniu. Dzięki temu dach wygląda spójnie, drożej i bardziej profesjonalnie.

Porada eksperta

Jeżeli klient wybrał dachówkę glazurowaną, błyszczącą blachodachówkę albo pokrycie o efekcie premium, nie warto wykańczać dachu matową obróbką z podstawowej powłoki. PURLAK pozwala zachować połysk i estetykę całego dachu również w miejscach technicznych, takich jak kosze, kominy i pasy przy rynnach.

Dostępne kolory PURLAK

Blacha płaska PURLAK występuje w dwóch najczęściej wybieranych kolorach do nowoczesnych i eleganckich dachów. Oba kolory dobrze pasują do dachówek glazurowanych, ciemnych dachówek betonowych i połyskliwych pokryć stalowych.

- Grafitowy — PU RAL 7016
- Czarny — PU RAL 9005

Specyfikacja techniczna

Produkt	Blacha płaska Blachy Pruszyński PURLAK
Producent	Blachy Pruszyński
Wymiary arkusza	1250 mm x 2000 mm
Powierzchnia arkusza	2,50 m²
Grubość blachy	0,50 mm
Powłoka	PURLAK — połysk, powłoka poliuretanowa
Grubość powłoki	50 µm
Charakter powierzchni	Wysoki połysk
Odporność na korozję	Wysoka
Odporność na UV	Wysoka
Możliwość obróbki	Wysoka
Gwarancja estetyczna	Do 30 lat na lakier zgodnie z warunkami producenta
Gwarancja techniczna	50 lat zgodnie z warunkami producenta
Dostępne kolory	PU RAL 7016, PU RAL 9005
Przeznaczenie	Obróbki dachowe i elewacyjne
Zastosowanie	Kosze, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, wiatrownice, kominy, lukarny i detale na wymiar

Ważne przy montażu

Blachę powlekaną należy ciąć narzędziami przeznaczonymi do pracy z blachami dachowymi, takimi jak nożyce ręczne, nożyce skokowe lub profesjonalne narzędzia dekarskie. Nie należy używać szlifierki kątowej, ponieważ wysoka temperatura oraz opiłki mogą uszkodzić powłokę ochronną i negatywnie wpłynąć na trwałość obróbki.

Dla kogo jest blacha płaska PURLAK?

To produkt dla inwestora, który chce mieć dach wykonany elegancko i bez kompromisów. PURLAK warto wybrać szczególnie wtedy, gdy pokrycie główne ma połysk, a obróbki powinny wyglądać tak samo dobrze jak dachówka, blachodachówka lub panel dachowy.

To również praktyczny materiał dla dekarza, który potrzebuje blachy odpornej, estetycznej i wygodnej w obróbce. Arkusz 1250 x 2000 mm pozwala przygotować kosze, pasy, obróbki kominowe, wiatrownice i detale dokładnie pod konkretny dach.

Jeżeli wybierasz dachówkę glazurowaną lub połyskliwe pokrycie dachowe, dobierz obróbki w materiale, który nie obniży standardu całej inwestycji. Pomożemy dobrać blachę płaską PURLAK, akcesoria i komplet materiałów do estetycznego wykończenia dachu.

Zamów wycenę blachy i akcesoriów

Najczęściej zadawane pytania

Czy blacha płaska PURLAK nadaje się do dachówki glazurowanej?

Tak. Dzięki wysokiemu połyskowi PURLAK bardzo dobrze pasuje do dachówek glazurowanych i innych błyszczących pokryć dachowych.

Ile gwarancji ma powłoka PURLAK?

PURLAK posiada do 30 lat gwarancji estetycznej na lakier oraz 50 lat gwarancji technicznej zgodnie z warunkami producenta.

Jakie kolory są dostępne w PURLAKU?

Blacha płaska PURLAK dostępna jest w kolorze grafitowym PU RAL 7016 oraz czarnym PU RAL 9005.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PURLAK: Czarny 9005 , Grafitowy 7016