
Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:56

Link do produktu: https://naszedachy.pl/blacha-plaska-w-powloce-ceramic-matt-bt-0-5mm-75-lat-gwarancji-p-9205.html



Blacha płaska w powłoce Ceramic Matt BT 0,5mm | 75 lat gwarancji

Cena brutto	**156,19 zł**
Cena netto	**126,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-009205-BLA**
Produkt niestandardowy	**Brak możliwości zwrotu**

Opis produktu

BLACHA PŁASKA W POWŁOCE CERAMIC MATT BT 0,5MM | 75 LAT GWARANCJI

Blacha płaska Bratex w powłoce Ceramic Matt BT to według nas – opierając się na 20-letnim doświadczeniu w branży dachowej – bezapelacyjnie jedna z najlepszych propozycji na rynku. Produkowana ze szwedzkiej stali SSAB, rewolucjonizuje pojęcie trwałości. Dzięki potężnej warstwie cynku (350 g/m²) oraz lakierowi opartemu na ekologicznej Bio-technologii, stanowi bezkompromisowy materiał do rzemieślniczych obróbek dekarskich klasy Premium.

Ekspercki wybór dla wymagających – co czyni ją wyjątkową?

Kiedy dekarz z wieloletnim stażem bierze do rąk blachę, od razu wie, z czym ma do czynienia. Arkusze w powłoce **Ceramic Matt BT** to nie jest kolejny, standardowy materiał. To blacha, w której każdy parametr został podkręcony do maksimum. Rdzeń stalowy produkuje światowy lider – skandynawska huta **SSAB**. Gwarantuje to niezwykłą plastyczność, która pozwala na precyzyjne formowanie najtrudniejszych koszy i obróbek kominowych bez obaw o mikropęknięcia lakieru.

Cynk 350 g/m² – absolutny top

Zwykłe blachy mają około 225-275 g/m² cynku. Zastosowanie warstwy aż 350 g/m² to technologiczna przepaść, zapewniająca niewiarygodną odporność przed rdzą.

Innowacyjna Bio-technologia

Do produkcji lakieru SSAB wykorzystuje ekologiczny szwedzki olej rzepakowy zamiast tradycyjnych rozpuszczalników ropopochodnych. To innowacja i ochrona środowiska w jednym.

Satynowa faktura

Wykończenie lakiernicze to piękny, fakturowany satynowy mat. Taka struktura rozprasza światło, maskując drobne nierówności powstające przy obróbce na dachu.

75 lat spokoju

Producent jest na tyle pewny swojego wyrobu, że udziela rekordowej w branży, aż 75-letniej gwarancji funkcjonalnej produktu oraz 25-letniej gwarancji na kolor.

Wybierz swój odcień bezkompromisowej jakości

Aby wszystkie obróbki na Twoim dachu idealnie harmonizowały z głównym pokryciem, oferujemy blachę płaską Ceramic Matt BT w najbardziej pożądanych przez inwestorów odcieniach: Głęboka Czerń (015 / RAL 9005), Brąz (384 / RAL 8017), Ciemny Brąz (387 / RAL 8019), Antracyt (455 / RAL 7016), Ceglasty (742 / RAL 8004) oraz Kasztanowy (757 / RAL 3009).

Dlaczego nie warto oszczędzać na obróbkach?

Pamiętaj, że dach przecieka najczęściej na obróbkach: przy kominie, w koszu, przy oknie dachowym. To właśnie w tych miejscach blacha jest cięta i gięta, przez co narażona jest na największe obciążenia mechaniczne i środowiskowe. Zastosowanie do tych kluczowych detali blachy płaskiej ze szwedzkiej huty SSAB, wzmocnionej potężną dawką cynku (350 g/m²), to najmądrzejsza inwestycja w bezpieczeństwo Twojego domu. Czas udowadnia to na każdym dachu.

Specyfikacja techniczna produktu

Producent materiału	Bratex (stal z huty SSAB)
Rodzaj materiału	Blacha stalowa płaska
Grubość rdzenia	0,50 mm
Protekcja rdzenia	Cynk o masie aż 350 g/m²
Typ i efekt powłoki	Ceramic Matt BT – Satynowy, fakturowany mat
Baza lakieru	Bio-technologia (z wykorzystaniem oleju rzepakowego)
Gwarancja produktu	75 lat gwarancji funkcjonalnej
Gwarancja na kolor	25 lat

Zaufaj materiałom sprawdzonym przez lata

Skorzystaj z naszego 20-letniego doświadczenia. Skontaktuj się z nami – doradzimy, ile arkuszy potrzebujesz i idealnie dopasujemy obróbki do wybranego przez Ciebie systemu rynnowego oraz pokrycia.

ODBIERZ DARMOWą WYCENę MATERIAł&OACUTE;W SSAB / BRATEX

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ceramic MAT: Brązowy 8017 / 384 , Brązowy 8019 / 387 , Ceglasty 8004 / 742 , Czarny 9005 / 015 , Grafitowy 7016 / 455 , Wiśniowy 3009 / 757