


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blacha-plaska-w-powloce-ceramic-matt-bt-0-5mm-75-lat-gwarancji-p-9206.html>



## Blacha płaska w powłoce Ceramic Matt BT 0,5mm | 75 lat gwarancji

Cena brutto	<b>156,19 zł</b>
Cena netto	<b>126,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Produkt niestandardowy	<b>Brak możliwości zwrotu</b>

### Opis produktu

## BLACHA PŁASKA W POWŁOCE CERAMIC MATT BT 0,5MM | 75 LAT GWARANCJI

Blacha płaska Bratex w powłoce Ceramic Matt BT to według nas – opierając się na 20-letnim doświadczeniu w branży dachowej – bezapelacyjnie jedna z najlepszych propozycji na rynku. Produkowana ze szwedzkiej stali SSAB, rewolucjonizuje pojęcie trwałości. Dzięki potężnej warstwie cynku (350 g/m<sup>2</sup>) oraz lakierowi opartemu na ekologicznej Bio-technologii, stanowi bezkompromisowy materiał do rzemieślniczych obróbek dekarskich klasy Premium.

### Ekspercki wybór dla wymagających – co czyni ją wyjątkową?

Kiedy dekarz z wieloletnim stażem bierze do rąk blachę, od razu wie, z czym ma do czynienia. Arkusze w powłoce **Ceramic Matt BT** to nie jest kolejny, standardowy materiał. To blacha, w której każdy parametr został podkreślony do maksimum. Rdzeń stalowy produkuje światowy lider – skandynawska huta **SSAB**. Gwarantuje to niezwykłą plastyczność, która pozwala na precyzyjne formowanie najtrudniejszych koszy i obróbek kominowych bez obaw o mikropęknięcia lakieru.

#### Cynk 350 g/m<sup>2</sup> – absolutny top

Zwykle blachy mają około 225-275 g/m<sup>2</sup> cynku. Zastosowanie warstwy aż 350 g/m<sup>2</sup> to technologiczna przepaść, zapewniająca niewiarygodną odporność przed rdzą.

## Innowacyjna Bio-technologie

Do produkcji lakieru SSAB wykorzystuje ekologiczny szwedzki olej rzepakowy zamiast tradycyjnych rozpuszczalników ropopochodnych. To innowacja i ochrona środowiska w jednym.

## Satynowa faktura

Wykończenie lakiernicze to piękny, fakturowany satynowy mat. Taka struktura rozprasza światło, maskując drobne nierówności powstające przy obróbce na dachu.

## 75 lat spokoju

Producent jest na tyle pewny swojego wyrobu, że udziela rekordowej w branży, aż 75-letniej gwarancji funkcjonalnej produktu oraz 25-letniej gwarancji na kolor.

## Wybierz swój odcień bezkompromisowej jakości

Aby wszystkie obróbki na Twoim dachu idealnie harmonizowały z głównym pokryciem, oferujemy blachę płaską Ceramic Matt BT w najbardziej pożądanym przez inwestorów odcieniach: Głęboka Czerń (015 / RAL 9005), Brąz (384 / RAL 8017), Ciemny Brąz (387 / RAL 8019), Antracyt (455 / RAL 7016), Ceglasty (742 / RAL 8004) oraz Kasztanowy (757 / RAL 3009).

## Dlaczego nie warto oszczędzać na obróbkach?

Pamiętaj, że dach przecieka najczęściej na obróbkach: przy kominie, w koszu, przy oknie dachowym. To właśnie w tych miejscach blacha jest cięta i gięta, przez co narażona jest na największe obciążenia mechaniczne i środowiskowe. Zastosowanie do tych kluczowych detali blachy płaskiej ze szwedzkiej huty SSAB, wzmocnionej potężną dawką cynku (350 g/m<sup>2</sup>), to najsmardzejsza inwestycja w bezpieczeństwo Twojego domu. Czas udowadnia to na każdym dachu.

## Specyfikacja techniczna produktu

<b>Producent materiału</b>	Bratex (stal z huty SSAB)
<b>Rodzaj materiału</b>	Blacha stalowa płaska
<b>Grubość rdzenia</b>	0,50 mm
<b>Protekcja rdzenia</b>	Cynk o masie aż 350 g/m <sup>2</sup>
<b>Typ i efekt powłoki</b>	Ceramic Matt BT – Satynowy, fakturowany mat
<b>Baza lakieru</b>	Bio-technologie (z wykorzystaniem oleju rzepakowego)
<b>Gwarancja produktu</b>	75 lat gwarancji funkcjonalnej
<b>Gwarancja na kolor</b>	25 lat

---

## Zaufaj materiałom sprawdzonym przez lata

Skorzystaj z naszego 20-letniego doświadczenia. Skontaktuj się z nami – doradzimy, ile arkuszy potrzebujesz i idealnie dopasujemy obróbki do wybranego przez Ciebie systemu rynnowego oraz pokrycia.

ODBIERZ DARMOWĄ WYCENĘ MATERIAŁÓW SSAB / BRATEX

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Ceramic MAT:** Brązowy 8017 / 384 , Brązowy 8019 / 387 , Ceglasty 8004 / 742 , Czarny 9005 / 015 , Grafitowy 7016 / 455 ,  
Wiśniowy 3009 / 757