
Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:56

Link do produktu: https://naszedachy.pl/blacha-plaska-w-powloce-ceramic-matt-pro-bt-0-5mm-75-lat-gwarancji-p-9207.html



Blacha płaska w powłoce Ceramic Matt Pro BT 0,5mm | 75 lat gwarancji

Cena brutto	**169,00 zł**
Cena netto	**137,40 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-009207-BLA**
Produkt niestandardowy	**Brak możliwości zwrotu**

Opis produktu

BLACHA PŁASKA W POWŁOCE CERAMIC MATT PRO BT 0,5MM | 75 LAT GWARANCJI

Blacha płaska Bratex w powłoce Ceramic Matt Pro BT to absolutne arcydzieło inżynierii metalurgicznej, stworzone we współpracy ze szwedzkim koncernem **SSAB**. Ten ultratrwały arkusz o grubości 0,5 mm łączy w sobie potężną protekcję rdzenia (Cynk 350 g/m²) oraz unikalną paletę niespotykanych, indywidualnych barw ziemi. Nasze 20-letnie doświadczenie z pokryciami dachowymi pozwala z pełną odpowiedzialnością stwierdzić: to jedna z najlepszych i najbardziej prestiżowych propozycji blach na współczesnym rynku dachu.

Niespotykane, zindywidualizowane barwy dla nowoczesnej architektury

Rynek pokryć dachowych przez lata przyzwyczaił nas do standardowych, powtarzalnych kolorów. Powłoka **Ceramic Matt Pro BT** całkowicie przełamuje ten schemat. Linia ta wprowadza na polskie dachy autorską paletę architektoniczną o stonowanej, eleganckiej charakterystyce nasycenia barw. Pozwala to na stworzenie dachu i obróbek blacharskich o zupełnie nowym wyrazie artystycznym, wyróżniającym budynek na tle masowych projektów.

Każdy z oferowanych odcieni posiada ekskluzywny, **satynowy fakturowany efekt lakieru**, który w piękny sposób rozprasza ostre światło słoneczne i perfekcyjnie maskuje naprężenia oraz drobne ślady montażowe powstałe podczas formowania detali przez dekarza.

Pancerne 350 g/m² Cynku

Zabezpieczenie rdzenia na poziomie 350 gramów cynku na metr kwadratowy to aż o 27% lepsza protekcja przed korozją w porównaniu do

standardów rynkowych.

Lakier w Bio-technologii

Zrównoważony rozwój bez kompromisów. Huta SSAB zastąpiła związki ropopochodne naturalnym szwedzkim olejem rzepakowym w strukturze lakieru.

Dłuższa gwarancja koloru

Wersja PRO podnosi poprzeczkę – obok 75 lat gwarancji na perforację produktu zyskujesz aż 30 lat pewności na trwałość i stałość koloru lakieru.

Szwedzka plastyczność

Stal z huty SSAB cechuje się nienaganną strukturą cząsteczkową, umożliwiając dekarzowi gięcie trudnych rąbków bez ryzyka pęknięć.

Zestawienie indywidualnej palety kolorów:

Wybierz oryginalny, wyrafinowany odcień, który nada Twojej inwestycji całkowitą unikalność:

- **Szary beżowy** (391 / RAL 7006) | **Szary jasny** (253 / RAL 7042)
- **Szary jedwabisty** (255 / RAL 7044) | **Szary oliwkowy** (812 / RAL 7002)
- **Szary stalowy** (252 / RAL 7037) | **Szary szałwiowy** (390 / RAL 7003)
- **Szary średni** (254 / RAL 7010) | **Szary żwirowy** (392 / RAL 7032)
- **Zielony groszkowy** (814 / RAL 6011) | **Zielony trzcinowy** (813 / RAL 6013)

Dlaczego obróbki z blachy Ceramic Matt Pro BT to najlepsza inwestycja?

Kiedy inwestujesz w ekskluzywny system dachowy, obróbki blacharskie (kosze, kominy, wiatrownice) nie mogą być słabym punktem. To na zagięciach i krawędziach najszybciej pojawia się rdza, jeśli materiał jest niskiej jakości. Wybór arkusza płaskiego **Ceramic Matt Pro BT** gwarantuje, że strefy krytyczne dachu będą chronione identyczną, niespotykaną grubością ocynku, a unikalny satynowy kolor obróbek będzie starzał się dokładnie w tym samym, powolnym tempie co połać główna.

Specyfikacja techniczna produktu

Producent	Bratex (stal skandynawska SSAB)
Rodzaj blachy	Blacha stalowa płaska w arkuszach
Grubość rdzenia	0,50 mm
Masa protekcji cynkowej	Cynk 350 g/m² (zwiększona ochrona o 27%)
Rodzaj i efekt lakieru	Ceramic Matt Pro BT – Satynowy fakturowany mat
Technologia lakiernicza	Bio-technologia (struktura oparta o szwedzki olej rzepakowy)
Gwarancja funkcjonalna	75 lat gwarancji produktu
Gwarancja na kolor	30 lat gwarancji estetycznej

Skompletuj unikalny dach z ekspertami

Zbuduj dach, który zachwyci oryginalną estetyką i przetrwa pokolenia. Prześlij rzut dachu do doradców NaszeDachy.pl – bezpłatnie wyliczymy zapotrzebowanie na blachę płaską Ceramic Matt Pro BT w wybranym, zindywidualizowanym kolorze.

ODBIERZ BEZPŁATNą WYCENę SYSTEMU BRATEX PRO

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ceramic MAT PRO: Szary beżowy 7006 / 391 , Szary jasny 7042 / 253 , Szary jedwabisty 7044 / 255 , Szary oliwkowy 7002 / 812 , Szary średni 7010 / 254 , Szary stalowy 7037 / 252 , Szary szałwiowy 7003 / 390 , Szary żwirowy 7032 / 392 , Zielony groszkowy 6011 / 814 , Zielony trzcinowy 6013 / 813