

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blacha-trapezowa-bratex-t-35-speira-alu-gloss-0-6-mm-p-24908.html>



Blacha trapezowa Bratex T-35 Speira Alu Gloss 0,6 mm

Cena brutto	93,30 zł
Cena netto	75,85 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	ND-BR-T35-ALUGLOSS06

Opis produktu

BRATEX DACHY / T-35 / SPEIRA ALU GLOSS

T-35 tworzy głęboki, techniczny rysunek połaci. Sprawdza się tam, gdzie projekt wymaga wyższego profilu, lecz rozstaw podpór i obciążenia nadal muszą wynikać z obliczeń.

35 mm	wysokość profilu
1060 mm	szerokość krycia
0,6 mm	grubość materiału
75 lat	gwarancja funkcjonalna

Profil T-35
Wyższy profil nie jest automatyczną zgodą na dowolną rozpiętość. W halach i wiatkach dobór grubości, mocowania oraz podparcia należy oprzeć na projekcie i tabelach nośności.
Materiał i powłoka

Speira Alu Gloss daje aluminiowy arkusz z gładkim połyskiem. Odcień Zinc Optic nie oznacza, że podłożem jest stal ocynkowana; to nadal aluminium.

Bratex T-35 — Speira Alu Gloss, 0,6 mm Producent i profil

Materiał / grubość

Powłoka / wygląd

Ochrona podłoża

Szerokość całkowita

Szerokość krycia

Wysokość profilu

Długość arkusza wg producenta

Minimalny spadek połączi

Gwarancja producenta

Jednostka ceny

Parametry dotyczą wskazanej wersji i powłoki. Wariant elewacyjny, jeśli jest dostępny, może mieć inną szerokość całkowitą.

Do wyboru: 9010, Zinc Optic. Wygląd na ekranie jest orientacyjny; kolor i fakturę warto sprawdzić na próbce blachy.

Do kompletnego dachu mogą być potrzebne obróbki okapu, wiatrownice, gąsiory, wkręty z uszczelkami, uszczelnienia, wentylacja połączi i system rynnowy. Przy kominie, koszu, oknach lub barierach śniegowych lista elementów rośnie. Widoczne obróbki dobierz do koloru i faktury arkusza.

Cena na tej karcie dotyczy **m² całkowitego blachy**, a nie m² efektywnego krycia. Arkusze wykonuje się na długość dobraną do projektu; końcową ilość i sposób transportu ustala się z wymiarów dachu.

Czy sama wysokość T-35 pozwala zwiększyć rozstaw łat lub płatwi?

Nie wolno tego ustalać wyłącznie po nazwie profilu. O dopuszczalnym rozstawie decydują obciążenia, grubość i materiał blachy, schemat podparcia oraz obliczenia projektowe.

Czy 75 lat gwarancji oznacza niezmienny kolor przez 75 lat?

Nie. Dla Speira Alu Gloss Bratex podaje 75 lat gwarancji funkcjonalnej i 25 lat gwarancji koloru. Szczegółowy zakres wynika z warunków producenta.

Dlaczego cena za m² całkowity nie jest ceną za m² przykrytego dachu?

Arkusz ma 1089 mm szerokości całkowitej, lecz po zakładzie przykrywa 1060 mm. Do obliczenia zamówienia potrzebne są długości połączi, zakłady, skosy i odpady.

Jeśli wysokość fali, szerokość krycia lub przeznaczenie nie pasują do Twojego projektu, zobacz [pozostałe blachy trapezowe w naszym sklepie](#). Przy wyborze porównuj nie tylko cenę, lecz także materiał, grubość, warunki gwarancji i koszty obróbek.

Podaj wymiary połaci lub prześlij projekt. Dobierzemy długości arkuszy, ilość blachy i potrzebne obróbki do rzeczywistego dachu.

Wyślij projekt do wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Aluminium: Biały 9010 Połysk , Srebrny 9006 ZINC OPTIC