

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blacha-trapezowa-bratex-t-35-speira-alu-matt-0-6-mm-p-24907.html>



Blacha trapezowa Bratex T-35 Speira Alu Matt 0,6 mm

Cena brutto	93,30 zł
Cena netto	75,85 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	ND-BR-T35-ALUMATT06

Opis produktu

BRATEX DACHY / T-35 / SPEIRA ALU MATT

T-35 tworzy głęboki, techniczny rysunek połaci. Sprawdza się tam, gdzie projekt wymaga wyższego profilu, lecz rozstaw podpór i obciążenia nadal muszą wynikać z obliczeń.

35 mm	wysokość profilu
1060 mm	szerokość krycia
0,6 mm	grubość materiału
75 lat	gwarancja funkcjonalna

Profil T-35

Wyższy profil nie jest automatyczną zgodą na dowolną rozpiętość. W halach i wiatach dobór grubości, mocowania oraz podparcia należy oprzeć na projekcie i tabelach nośności.

Materiał i powłoka

Aluminium Speira 0,6 mm jest odrębnym materiałem, nie stalą o powłoce aluminiowej. Wybierz go, gdy ważna jest masa arkusza i właściwości aluminium.

Bratex T-35 — Speira Alu Matt, 0,6 mm Producent i profil

Materiał / grubość

Powłoka / wygląd

Ochrona podłoża

Szerokość całkowita

Szerokość krycia

Wysokość profilu

Długość arkusza wg producenta

Minimalny spadek połaci

Gwarancja producenta

Jednostka ceny

Parametry dotyczą wskazanej wersji i powłoki. Wariant elewacyjny, jeśli jest dostępny, może mieć inną szerokość całkowitą.

Do wyboru: 7016, 8017, 9005. Wygląd na ekranie jest orientacyjny; kolor i fakturę warto sprawdzić na próbce blachy.

Do kompletnego dachu mogą być potrzebne obróbki okapu, wiatrownice, gąsiory, wkręty z uszczelkami, uszczelnienia, wentylacja połaci i system rynnowy. Przy kominie, koszu, oknach lub barierach śniegowych lista elementów rośnie. Widoczne obróbki dobierz do koloru i faktury arkusza.

Cena na tej karcie dotyczy **m² całkowitego blachy**, a nie m² efektywnego krycia. Arkusze wykonuje się na długość dobraną do projektu; końcową ilość i sposób transportu ustala się z wymiarów dachu.

Czy sama wysokość T-35 pozwala zwiększyć rozstaw łąt lub płatwi?

Nie wolno tego ustalać wyłącznie po nazwie profilu. O dopuszczalnym rozstawie decydują obciążenia, grubość i materiał blachy, schemat podparcia oraz obliczenia projektowe.

Czy 75 lat gwarancji oznacza niezmienny kolor przez 75 lat?

Nie. Dla Speira Alu Matt Bratex podaje 75 lat gwarancji funkcjonalnej i 25 lat gwarancji koloru. Szczegółowy zakres wynika z warunków producenta.

Dlaczego cena za m² całkowity nie jest ceną za m² przykrytego dachu?

Arkusze mają 1089 mm szerokości całkowitej, lecz po zakładzie przykrywa 1060 mm. Do obliczenia zamówienia potrzebne są długości połaci, zakłady, skosy i odpady.

Jeśli wysokość fali, szerokość krycia lub przeznaczenie nie pasują do Twojego projektu, zobacz [pozostałe blachy trapezowe w naszym sklepie](#). Przy wyborze porównuj nie tylko cenę, lecz także materiał, grubość, warunki gwarancji i koszty obróbek.

Podaj wymiary połaci lub prześlij projekt. Dobierzemy długości arkuszy, ilość blachy i potrzebne obróbki do rzeczywistego dachu.

Wyślij projekt do wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Aluminium: Brązowy 8017 MAT , Czarny 9005 MAT , Grafitowy 7016 MAT