

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blacha-trapezowa-bratex-t-35-ultrammat-0-5-mm-p-24900.html>



Blacha trapezowa Bratex T-35 Ultramat 0,5 mm

Cena brutto	53,70 zł
Cena netto	43,66 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	ND-BR-T35-ULTRA05

Opis produktu

BRATEX DACHY / T-35 / ULTRAMAT

T-35 tworzy głęboki, techniczny rysunek połaci. Sprawdza się tam, gdzie projekt wymaga wyższego profilu, lecz rozstaw podpór i obciążenia nadal muszą wynikać z obliczeń.

35 mm	wysokość profilu
1060 mm	szerokość krycia
0,5 mm	grubość materiału
50 lat	gwarancja funkcjonalna

Profil T-35

Wyższy profil nie jest automatyczną zgodą na dowolną rozpiętość. W halach i wiatach dobór grubości, mocowania oraz podparcia należy oprzeć na projekcie i tabelach nośności.

Materiał i powłoka

Ultramat 0,5 mm jest matową stalą ArcelorMittal z cynkiem 275 g/m². Przy porównaniu z wersją 0,6 mm powłoka pozostaje tej samej rodziny, różni się grubość rdzenia.

Bratex T-35 — Ultramat, 0,5 mm Producent i profil

Materiał / grubość

Powłoka / wygląd

Ochrona podłoża

Szerokość całkowita

Szerokość krycia

Wysokość profilu

Długość arkusza wg producenta

Minimalny spadek połaci

Gwarancja producenta

Jednostka ceny

Parametry dotyczą wskazanej wersji i powłoki. Wariant elewacyjny, jeśli jest dostępny, może mieć inną szerokość całkowitą.

Do wyboru: 3009, 6020, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005. Wygląd na ekranie jest orientacyjny; kolor i fakturę warto sprawdzić na próbce blachy.

Do kompletnego dachu mogą być potrzebne obróbki okapu, wiatrownice, gąsiory, wkręty z uszczelkami, uszczelnienia, wentylacja połaci i system rynnowy. Przy kominie, koszu, oknach lub barierach śniegowych lista elementów rośnie. Widoczne obróbki dobierz do koloru i faktury arkusza.

Cena na tej karcie dotyczy **m² całkowitego blachy**, a nie m² efektywnego krycia. Arkusze wykonuje się na długość dobraną do projektu; końcową ilość i sposób transportu ustala się z wymiarów dachu.

Czy sama wysokość T-35 pozwala zwiększyć rozstaw łat lub płatwi?

Nie wolno tego ustalać wyłącznie po nazwie profilu. O dopuszczalnym rozstawie decydują obciążenia, grubość i materiał blachy, schemat podparcia oraz obliczenia projektowe.

Czy 50 lat gwarancji oznacza niezmienny kolor przez 50 lat?

Nie. Dla Ultramat Bratex podaje 50 lat gwarancji funkcjonalnej i 20 lat gwarancji koloru. Szczegółowy zakres wynika z warunków producenta.

Dlaczego cena za m² całkowity nie jest ceną za m² przykrytego dachu?

Arkusz ma 1089 mm szerokości całkowitej, lecz po zakładzie przykrywa 1060 mm. Do obliczenia zamówienia potrzebne są długości połaci, zakłady, skosy i odpady.

Jeśli wysokość fali, szerokość krycia lub przeznaczenie nie pasują do Twojego projektu, zobacz [pozostałe blachy trapezowe w naszym sklepie](#). Przy wyborze porównuj nie tylko cenę, lecz także materiał, grubość, warunki gwarancji i koszty obróbek.

Podaj wymiary połaci lub prześlij projekt. Dobierzemy długości arkuszy, ilość blachy i potrzebne obróbki do rzeczywistego dachu.

Wyślij projekt do wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Grafitowy 7024 , Wiśniowy 3009 , Zielony 6020