

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blacha-trapezowa-bratex-t-8-regular-gloss-0-5-mm-p-24867.html>

Blacha trapezowa Bratex T-8 Regular Gloss 0,5 mm



Cena brutto	46,05 zł
Cena netto	37,44 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	ND-BR-T8-GLOSS05

Opis produktu

BRATEX DACHY / T-8 / REGULAR GLOSS

Niski, uporządkowany profil szczególnie dobrze sprawdza się na podsufitce i elewacji. Na dachu jego zastosowanie trzeba ocenić razem ze spadkiem, podłożem i detalami połączeń.

7 mm	wysokość profilu
1170 mm	szerokość krycia
0,5 mm	grubość materiału
30 lat	gwarancja funkcjonalna

Profil T-8

T-8 ma największą szerokość krycia w tej czwórce: 1170 mm. Wybiera się go przede wszystkim tam, gdzie zależy nam na spokojnym rytmie okładziny, a nie na wysokiej fali.

Materiał i powłoka

Regular Gloss daje gładki połysk i prostą w odbiorze powierzchnię. Jeśli zależy Ci bardziej na długiej gwarancji koloru niż na połysku, porównaj go z powłokami o innym zakresie ochrony.

Bratex T-8 — Regular Gloss, 0,5 mm Producent i profil

Materiał / grubość
Powłoka / wygląd
Ochrona podłoża
Szerokość całkowita
Szerokość krycia
Wysokość profilu
Długość arkusza wg producenta
Minimalny spadek połaci
Gwarancja producenta
Jednostka ceny

Parametry dotyczą wskazanej wersji i powłoki. Wariant elewacyjny, jeśli jest dostępny, może mieć inną szerokość całkowitą.

Do wyboru: 9010, 7024, 9007, 9006, 3005, 3011, 6020, 7016, 8004, 8017, 8019, 9002, 9005. Wygląd na ekranie jest orientacyjny; kolor i fakturę warto sprawdzić na próbkach blachy.

Do kompletnego dachu mogą być potrzebne obróbki okapu, wiatrownice, gąsiory, wkręty z uszczelkami, uszczelnienia, wentylacja połaci i system rynnowy. Przy kominie, koszu, oknach lub barierach śniegowych lista elementów rośnie. Widoczne obróbki dobierz do koloru i faktury arkusza.

Cena na tej karcie dotyczy **m² całkowitego blachy**, a nie m² efektywnego krycia. Arkusze wykonuje się na długość dobraną do projektu; końcową ilość i sposób transportu ustala się z wymiarów dachu.

Czy Bratex T-8 to blacha wyłącznie na dach?

Nie. Producent poleca ten niski profil zwłaszcza na podsufitkę i ściany. Na połaci dachowej trzeba sprawdzić warunki projektu i instrukcję montażu; sama wysokość profilu nie przesądza o przydatności.

Czy 30 lat gwarancji oznacza niezmienny kolor przez 30 lat?

Nie. Dla Regular Gloss Bratex podaje 30 lat gwarancji funkcjonalnej i 15 lat gwarancji koloru. Szczegółowy zakres wynika z warunków producenta.

Dlaczego cena za m² całkowity nie jest ceną za m² przykrytego dachu?

Arkusz ma 1200 mm szerokości całkowitej, lecz po zakładzie przykrywa 1170 mm. Do obliczenia zamówienia potrzebne są długości połaci, zakłady, skosy i odpady.

Jeśli wysokość fali, szerokość krycia lub przeznaczenie nie pasują do Twojego projektu, zobacz [pozostałe blachy trapezowe w naszym sklepie](#). Przy wyborze porównuj nie tylko cenę, lecz także materiał, grubość, warunki gwarancji i koszty obróbek.

Podaj wymiary połaci lub prześlij projekt. Dobierzemy długości arkuszy, ilość blachy i potrzebne obróbki do rzeczywistego dachu.

Wyślij projekt do wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Biały 9010 , Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7024 , Grafitowy Ciemny 7016 , Jasnoszary 9002 , Srebrny 9006 , Stalowy Metalik 9007 , Wiśniowy 3011 , Wiśniowy ciemny 3005 , Zielony 6020