Dane aktualne na dzień: 18-10-2026 19:26

Link do produktu: https://naszedachy.pl/blacha-trapezowa-bratex-t-8-speira-alu-matt-0-6-mm-p-24871.html

Blacha trapezowa Bratex T-8 Speira Alu Matt 0,6 mm

Cena brutto	**84,66 zł**
Cena netto	**68,83 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-BR-T8-ALUMATT06**

Opis produktu

BRATEX DACHY / T-8 / SPEIRA ALU MATT

Niski, uporządkowany profil szczególnie dobrze sprawdza się na podsufitce i elewacji. Na dachu jego zastosowanie trzeba ocenić razem ze spadkiem, podłożem i detalami połączeń.

7 mm wysokość profilu

1170 mm szerokość krycia

0,6 mm grubość materiału

75 lat gwarancja funkcjonalna

Profil T-8

T-8 ma największą szerokość krycia w tej czwórce: 1170 mm. Wybiera się go przede wszystkim tam, gdzie zależy nam na spokojnym rytmie okładziny, a nie na wysokiej fali.

Materiał i powłoka

Aluminium Speira 0,6 mm jest odrębnym materiałem, nie stalą o powłoce aluminiowej. Wybierz go, gdy ważna jest masa arkusza i właściwości aluminium.

Bratex T-8 — Speira Alu Matt, 0,6 mm	Producent i profil
	Materiał / grubość
	Powłoka / wygląd
	Ochrona podłoża
	Szerokość całkowita
	Szerokość krycia
	Wysokość profilu
	Długość arkusza wg producenta
	Minimalny spadek połaci
	Gwarancja producenta
	Jednostka ceny

Parametry dotyczą wskazanej wersji i powłoki. Wariant elewacyjny, jeśli jest dostępny, może mieć inną szerokość całkowitą.

Do wyboru: 7016, 8017, 9005. Wygląd na ekranie jest orientacyjny; kolor i fakturę warto sprawdzić na próbce blachy.

Do kompletnego dachu mogą być potrzebne obróbki okapu, wiatrownice, gąsiory, wkręty z uszczelkami, uszczelnienia, wentylacja połaci i system rynnowy. Przy kominie, koszu, oknach lub barierach śniegowych lista elementów rośnie. Widoczne obróbki dobierz do koloru i faktury arkusza.

Cena na tej karcie dotyczy **m² całkowitego blachy**, a nie m² efektywnego krycia. Arkusze wykonuje się na długość dobraną do projektu; końcową ilość i sposób transportu ustala się z wymiarów dachu.

Czy Bratex T-8 to blacha wyłącznie na dach?

Nie. Producent poleca ten niski profil zwłaszcza na podsufitkę i ściany. Na połaci dachowej trzeba sprawdzić warunki projektu i instrukcję montażu; sama wysokość profilu nie przesądza o przydatności.

Czy 75 lat gwarancji oznacza niezmienny kolor przez 75 lat?

Nie. Dla Speira Alu Matt Bratex podaje 75 lat gwarancji funkcjonalnej i 25 lat gwarancji koloru. Szczegółowy zakres wynika z warunków producenta.

Dlaczego cena za m² całkowity nie jest ceną za m² przykrytego dachu?

Arkusz ma 1200 mm szerokości całkowitej, lecz po zakładzie przykrywa 1170 mm. Do obliczenia zamówienia potrzebne są długości połaci, zakłady, skosy i odpady.

Jeśli wysokość fali, szerokość krycia lub przeznaczenie nie pasują do Twojego projektu, zobacz pozostałe blachy trapezowe w naszym sklepie. Przy wyborze porównuj nie tylko cenę, lecz także materiał, grubość, warunki gwarancji i koszty obróbek.

Podaj wymiary połaci lub prześlij projekt. Dobierzemy długości arkuszy, ilość blachy i potrzebne obróbki do rzeczywistego dachu.

Wyślij projekt do wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Aluminium: Brązowy 8017 MAT , Czarny 9005 MAT , Grafitowy 7016 MAT