

Link do produktu: <https://nasedachy.pl/blachodachowka-diament-plus-icecrystal-7016-stal-thyssenkrupp-55-lat-gwarancji-blachotrapez-p-8531.html>



Blachodachówka Diament Plus IceCrystal 7016 – stal ThyssenKrupp, 55 lat gwarancji | Blachotrapez

| | |
|------------------------|--|
| Cena brutto | 42,68 zł |
| Cena netto | 34,70 zł |
| Cena poprzednia | 56,91 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 7 dni |
| Produkt niestandardowy | Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy. |

Opis produktu

OPATENTOWANA STRUKTURA LODU BLACHODACHÓWKA
MODUŁOWA DIAMENT PLUS PLADUR RELIEF
ICECRYSTAL – THYSSENKRUPP

Prawdopodobnie najszlachetniejsza tekstura w nowoczesnym budownictwie

Bazując na naszym 20-letnim doświadczeniu, wskazujemy model Diament Plus Pladur Relief iceCrystal jako produkt absolutnie unikatowy. To nie jest standardowa blachodachówka – to prawnie zastrzeżona technologia huty ThyssenKrupp, która naśladuje naturalne wykwity zmrożonego lodu. Dzięki zaawansowanemu, 3-warstwowemu systemowi powlekania oraz ochronie ZM EcoProtect, dach ten łączy niespotykany efekt mienienia się w słońcu z pancerną odpornością w klasie korozyjności C4.

*** EFEKT RELIEF ICECRYSTAL** 3-warstwowy system powlekania o grubości min. 36 mikronów tworzy trójwymiarową strukturę kryształów lodu. To nie tylko prestiżowy wygląd, ale i dodatkowa warstwa lakieru ochronnego.

☐☐ STOP ZM ECOPROTECT Stalowy rdzeń ThyssenKrupp zabezpieczony warstwą cynku i magnezu o masie 130 g/m². Zapewnia to wyjątkową ochronę krawędzi ciętych i najwyższą trwałość technologiczną.

☐☐ MODUŁOWA PRECYZJA DIAMENT PLUS Klasyczny wzór w nowoczesnej formie modułowej gwarantuje idealne dopasowanie arkuszy. Wysokość profilu 34 mm nadaje połaci sztywność i wyjątkową głębię wizualną.

| | |
|--|--|
| Materiał rdzenia | Niemiecka stal ThyssenKrupp |
| Rodzaj warstwy metalicznej | ZM EcoProtect (Cynk + Magnez) |
| Masa powłoki metalicznej | 130 g/m ² (łącznie obie strony) |
| System powlekania organicznego | 3-warstwowy (Technologia Relief) |
| Grubość powłoki (strona A) | Minimum 36 µm |
| Klasyfikacja korozyjna | C4 (Wysoka odporność) |
| Reakcja na ogień | Klasa A2 |
| Gwarancja techniczna (klasy C1-C3) | 55 lat |
| Gwarancja techniczna (klasa C4) | 35 lat |
| Gwarancja na rozwarstwianie lakieru | 20 lat |
| Wysokość profilu / przetłoczenia | 34 mm / 30 mm |
| Szerokość efektywna / całkowita | 1045 mm / 1150 mm |
| Długość efektywna / całkowita | 700 mm / 725 mm |
| Powierzchnia krycia arkusza | 0,731 m ² |
| Minimalny kąt nachylenia | 14 stopni |

Co musisz wiedzieć o IceCrystal?

1. Czym różni się system 3-warstwowy od standardowego dachu?

Większość blach Premium posiada dwie warstwy lakieru. Pladur Relief iceCrystal dodaje trzecią warstwę – lakier ze strukturą kryształów lodu. W naszej 20-letniej praktyce widzimy, że taka budowa powłoki znacznie lepiej maskuje drobne zarysowania i zapewnia unikalną grę światła.

2. Dlaczego stop ZM EcoProtect jest kluczowy w tym modelu?

Stop cynku z magnezem tworzy szczelniejszą barierę ochronną niż tradycyjny ocynk. Jest to szczególnie ważne przy strukturze iceCrystal, ponieważ zapewnia perfekcyjną ochronę rdzenia ThyssenKrupp nawet w wymagających środowiskach klasy C4.

3. Czy struktura iceCrystal jest trudniejsza w utrzymaniu?

Wręcz przeciwnie. Opatentowana struktura "mrożonego lodu" naturalnie maskuje osady i kurz. Dzięki wysokiej klasie reakcji na ogień A2 i odporności na promieniowanie UV, dach zachowuje swoje walory estetyczne i techniczne przez dziesięciolecia bez potrzeby skomplikowanej konserwacji.

Zbuduj dach, który zachwyci unikalnym blaskiem

Jako zespół naszedachy.pl pomożemy Ci precyzyjnie wyliczyć system Diament Plus iceCrystal. Skorzystaj z naszej rzetelnej wyceny opartej na dwóch dekadach doświadczenia w branży.

WYŚLIJ PROJEKT I OTRZYMAJ BEZPŁATNĄ WYCENĘ JUŻ DZIŚ