

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blachodachowka-diament-plus-icecrystal-7016-stal-thyssenkrupp-55-lat-gwarancji-blachotrapez-p-8531.html>



Blachodachówka Diament Plus IceCrystal 7016 – stal ThyssenKrupp, 55 lat gwarancji | Blachotrapez

Cena brutto	42,68 zł
Cena netto	34,70 zł
Cena poprzednia	56,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	BD-08531-BL
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

OPATENTOWANA STRUKTURA LODU BLACHODACHÓWKA
MODUŁOWA DIAMENT PLUS PLADUR RELIEF
ICECRYSTAL – THYSSENKRUPP

Prawdopodobnie najszlachetniejsza tekstura w nowoczesnym budownictwie

Bazując na naszym 20-letnim doświadczeniu, wskazujemy model Diament Plus Pladur Relief iceCrystal jako produkt absolutnie unikatowy. To nie jest standardowa blachodachówka – to prawnie zastrzeżona technologia huty ThyssenKrupp, która naśladuje naturalne wykwity zmrożonego lodu. Dzięki zaawansowanemu, 3-warstwowemu systemowi powlekania oraz ochronie ZM EcoProtect, dach ten łączy niespotykany efekt mienienia się w słońcu z pancerną odpornością w klasie korozyjności C4.

✳️ **EFEKT RELIEF ICECRYSTAL** 3-warstwowy system powlekania o grubości min. 36 mikronów tworzy trójwymiarową strukturę kryształów lodu. To nie tylko prestiżowy wygląd, ale i dodatkowa warstwa lakieru ochronnego.

🛡️ **STOP ZM ECOPROTECT** Stalowy rdzeń ThyssenKrupp zabezpieczony warstwą cynku i magnezu o masie 130 g/m². Zapewnia to wyjątkową ochronę krawędzi ciętych i najwyższą trwałość technologiczną.

📏 **MODUŁOWA PRECYZJA DIAMENT PLUS** Klasyczny wzór w nowoczesnej formie modułowej gwarantuje idealne dopasowanie arkuszy. Wysokość profilu 34 mm nadaje połąci sztywność i wyjątkową głębię wizualną.

Materiał rdzenia	Niemiecka stal ThyssenKrupp
Rodzaj warstwy metalicznej	ZM EcoProtect (Cynk + Magnez)
Masa powłoki metalicznej	130 g/m ² (łącznie obie strony)
System powlekania organicznego	3-warstwowy (Technologia Relief)
Grubość powłoki (strona A)	Minimum 36 µm
Klasyfikacja korozyjna	C4 (Wysoka odporność)
Reakcja na ogień	Klasa A2
Gwarancja techniczna (klasy C1-C3)	55 lat
Gwarancja techniczna (klasa C4)	35 lat
Gwarancja na rozwarstwianie lakieru	20 lat
Wysokość profilu / przetłoczenia	34 mm / 30 mm
Szerokość efektywna / całkowita	1045 mm / 1150 mm
Długość efektywna / całkowita	700 mm / 725 mm
Powierzchnia krycia arkusza	0,731 m ²
Minimalny kąt nachylenia	14 stopni

Co musisz wiedzieć o IceCrystal?

1. Czym różni się system 3-warstwowy od standardowego dachu?

Większość blach Premium posiada dwie warstwy lakieru. Pladur Relief iceCrystal dodaje trzecią warstwę – lakier ze strukturą kryształów lodu. W naszej 20-letniej praktyce widzimy, że taka budowa powłoki znacznie lepiej maskuje drobne zarysowania i zapewnia unikalną grę światła.

2. Dlaczego stop ZM EcoProtect jest kluczowy w tym modelu?

Stop cynku z magnezem tworzy szczelniejszą barierę ochronną niż tradycyjny ocynk. Jest to szczególnie ważne przy strukturze iceCrystal, ponieważ zapewnia perfekcyjną ochronę rdzenia ThyssenKrupp nawet w wymagających środowiskach klasy C4.

3. Czy struktura iceCrystal jest trudniejsza w utrzymaniu?

Wręcz przeciwnie. Opatentowana struktura "mrożonego lodu" naturalnie maskuje osady i kurz. Dzięki wysokiej klasie reakcji na ogień A2 i odporności na promieniowanie UV, dach zachowuje swoje walory estetyczne i techniczne przez dziesięciolecia bez potrzeby skomplikowanej konserwacji.

Zbuduj dach, który zachwyci unikalnym blaskiem

Jako zespół naszedachy.pl pomożemy Ci precyzyjnie wyliczyć system Diament Plus iceCrystal. Skorzystaj z naszej rzetelnej wyceny opartej na dwóch dekadach doświadczenia w branży.

WYŚLIJ PROJEKT I OTRZYMAJ BEZPŁATNĄ WYCENĘ JUŻ DZIŚ