

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blachodachowka-gont-blaszany-janosik-blachotrapez-gontopodobna-p-1160.html>



## Blachodachówka Gont blaszany Janosik Blachotrapez gontopodobna

Cena brutto	<b>32,00 zł</b>
Cena netto	<b>26,02 zł</b>
Cena poprzednia	<b>44,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Numer katalogowy	<b>BD-01160-BL</b>
Kod EAN	<b>ND000001</b>
Produkt niestandardowy	<b>Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.</b>

### Opis produktu

## Gont Blaszany Janosik – Tradycyjny Styl, Nowoczesna Technologia

### Czym jest Gont Blaszany Janosik?

**Gont blaszany Janosik** to nowoczesne rozwiązanie dachowe, które łączy tradycyjny wygląd drewnianego gontu z wytrzymałością i lekkością blachy. Idealny dla osób ceniących sobie styl inspirowany górami i tradycyjnymi budynkami Gont Janosik zachwyca swoim wyglądem, zapewniając jednocześnie wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

Gont blaszany Janosik występuje również w kolorze grafitowym - [Gont Janosik w kolorze Grafitowym](#)

### Dlaczego Warto Wybrać Gont Blaszany?

- **Wytrzymałość na lata**

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, gont blaszany Janosik jest **wyjątkowo trwały**. Blacha, z której jest wykonany, jest odporna na korozję, promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne, co zapewnia dachowi długą żywotność.

- **Lekkość i łatwość montażu**

Blachodachówki Janosik są **lekkie** i łatwe w montażu, co znacząco zmniejsza obciążenie konstrukcji budynku. Montaż

---

gontu blaszanego nie wymaga skomplikowanych narzędzi, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i obniżenie kosztów pracy.

### • Wyjątkowy Wygląd Tradycyjnego Gontu

Zainspirowany tradycyjnym **góralskim stylem**, gont Janosik imituje strukturę drewna, nadając dachowi unikalny wygląd. Dzięki temu doskonale sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i budynkach użyteczności publicznej, takich jak karczmy czy pensjonaty.

## Technologia i Jakość – Kluczowe Cechy Produktu

### Ochrona Przed Korozją

Każdy gont blaszany Janosik pokrywany jest specjalną **powłoką antykorozyjną**, co sprawia, że jest odporny na działanie wilgoci i zmienne warunki pogodowe.

### Łatwość Utrzymania

Dzięki trwałym powłokom lakierniczym gont blaszany jest trwały na promieniowanie UV zachowuje swój wygląd przez długie lata i w przeciwieństwie do tradycyjnego gontu drewnianego nie wymaga częstej konserwacji i impregnacji.

## Zastosowanie Gontu Blaszanego Janosik w Praktyce

Gont blaszany Janosik znajduje szerokie zastosowanie w **budownictwie jednorodzinnym**, jak i w budynkach użyteczności publicznej. Oto kilka przykładów:

- **Domy jednorodzinne** – gont nadaje domom tradycyjny i elegancki charakter.
- **Karczmy i pensjonaty** – dach z gontem blaszanym idealnie wpisuje się w regionalny styl, przyciągając turystów.
- **Budynki użytkowe** – dzięki wytrzymałości i łatwości utrzymania, gont blaszany sprawdza się również w innych obiektach.

## Montaż i Koszty

### Jak Przebiega Montaż?

Gont blaszany Janosik montuje się przy pomocy **pomocy wkrętów**, co umożliwia szybki i bezpieczny montaż. Wkręty montuje się do łąty od czoła co zapewnia jeszcze lepszą odporność na silne wiatry. Dzięki jednomodułowej budowie arkusza i montażu na tak zwaną mijankę inwestycja w gont blaszany Janosik staje się jeszcze bardziej opłacalna, ponieważ pozwala zaoszczędzić na kosztach materiału.

### Ile Kosztuje Gont Blaszany Janosik?

Cena gontu blaszanego Janosik zależy od wielu czynników. W celu uzyskania szczegółowej wyceny warto skorzystać z formularza i wykonać wycenić swój dach - [Wyceń gont Janosik już dziś!](#)

---

## Gont Blaszany Janosik, Inwestycja na Lata

**Gont blaszany Janosik** to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących trwałego, estetycznego i łatwego w utrzymaniu dachu, który jednocześnie podkreśla wyjątkowy charakter budynku. Dzięki unikalnej kombinacji tradycyjnego stylu i nowoczesnej technologii, Janosik staje się wyborem numer jeden dla inwestorów ceniących **piękno i wytrzymałość**.

### Specyfikacja techniczna:

Blachotrpez - Gont Janosik	
Długość całkowita	415 mm
Długość efektywna	380 mm
Szerokość całkowita	1220 mm
Szerokość efektywna	1180 mm
Wysokość przetłoczenia	35 mm
Wysokość profilu	6 mm

---

Powierzchnia całkowita arkusza	0,505 m2
Powierzchnia krycia arkusza	0,448 m2
Minimalny kąt nachylenia dachu	14°
Materiał	Stal ThyssenKrupp MZ
Powłoka ochronna	Pladur Relief Textured Wood
Grubość lakieru	36 [µm]
Klasa korozyjności	C4
Gwarancja na powłokę	20 lat
Gwarancja techniczna	55 lat