Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 01:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/blachodachowka-idealnie-plaska-kuga-w-aluminium-od-firmy-blachotrapez-p-7577.html



Blachodachówka idealnie płaska - Kuga w aluminium od firmy Blachotrapez

Cena brutto	**40,84 zł**
Cena netto	**33,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**ND-007577-BLA**
Produkt niestandardowy	**Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.**

Opis produktu

BLACHOTRAPEZ / KUGA

Kuga — Aluminium MAT

Aluminiowa Kuga zachowuje segmentowy rysunek wersji stalowej, a przy tym obniża masę samego pokrycia. Kuga jest płaską blachodachówką jednomodułową. Jej segmentowa geometria i delikatna nanofala dają uporządkowany rysunek połaci, szczególnie czytelny na nowoczesnych bryłach.

1190 mm szerokość krycia

350 mm długość modułu

35 mm wysokość uskoku

25° minimalny kąt dachu

Co daje ten wariant na dachu?

Profil Kuga

Krótki arkusz 385 mm ułatwia przenoszenie i rozplanowanie pokrycia. Kuga ma uskok 35 mm; nie należy mylić jej z dwumodułową Kugą Line o arkuszu 725 mm i uskoku 30 mm.

Wykończenie Aluminium MAT

Aluminiowy arkusz 0,6 mm ma mniejszą masę od stalowego i wymaga poprawnego doboru mocowań oraz obróbek. Nie zakładamy, że niższa masa pozwala osłabić więźbę bez obliczeń.

Parametry techniczne

Kuga — Aluminium MAT

Materiał i grubość wyrobu	0,6 mm (aluminium)
Powłoka / wykończenie	Aluminium MAT
Grubość powłoki, strona A	25 µm
Szerokość całkowita / krycia	~1236 mm / 1190 mm
Długość arkusza	385 mm (1 moduł)
Długość modułu	350 mm
Wysokość uskoku	35 mm
Wysokość lub głębokość profilu	7,6 mm
Długość fali	595 mm
Minimalny kąt dachu	25°

Cena tej karty dotyczy jednomodułowego arkusza Kuga; nie jest to cena arkusza Kuga Line.

Gwarancja — ważny jest jej zakres

Na perforację: 60 lat. Na rozwarstwianie powłoki: 30 lat. Dla aluminium producent stosuje własną klasyfikację środowiskową; szczegóły zawiera gwarancja.

Co dobrać do pokrycia?

Do kompletnego dachu mogą być potrzebne gąsiory, blacha płaska na obróbki, wkręty, elementy okapu i kalenicy, wentylacja oraz rozwiązania przeciwśniegowe. Dobór zależy od projektu; widoczne obróbki warto dopasować także pod względem faktury i koloru.

Pytania przed zakupem

Czy Kugę można zamontować na dachu o nachyleniu 14°?

Nie według parametrów producenta. Minimalny kąt Kugi wynosi 25°. Przy mniejszym spadku trzeba dobrać inny profil i sprawdzić cały układ dachu w projekcie.

Czy aluminium ma identyczne warunki gwarancji jak stal?

Nie należy tego zakładać. Dla aluminium MAT producent podaje 60 lat na perforację i 30 lat na rozwarstwianie powłoki; jego klasyfikację środowiskową sprawdza się osobno.

Porównaj przed wyborem

Szukasz innego wykończenia lub profilu? Zobacz Kuga w powłoce Pladur Wrinkle Mat. Porównaj wygląd próbek, format arkuszy i warunki gwarancji.

Masz projekt dachu? Policzmy Kuga jako całość.

Prześlij rzut lub wymiary połaci. W wycenie można ująć arkusze, gąsiory, obróbki, mocowania i transport — tak, żeby porównać koszt kompletnego pokrycia, a nie samej blachy.

Wyślij projekt do bezpłatnej wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Brązowy 8019 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016