Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:39

Link do produktu: https://naszedachy.pl/blachodachowka-izi-idealnie-plaska-w-kolorze-grafitowym-ral-7024-z-powloka-mat-i-30-letnia-gwarancja-p-2051.html



Blachodachówka IZI - Idealnie Płaska w Kolorze Grafitowym RAL 7024 z Powłoką MAT i 30-letnią Gwarancją

Cena brutto	**50,71 zł**
Cena netto	**41,23 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**ND-002051-BLA**
Produkt niestandardowy	**Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.**

Opis produktu

Blachodachówka IZI - Idealnie Płaska w Kolorze Grafitowym RAL 7024 z Powłoką MAT i 30-letnią Gwarancją

Blachodachówka IZI MAT RAL 7024 to płaskie pokrycie w grafitowym odcieniu dla osób, które świadomie dobierają szarość dachu do elewacji. Matowe wykończenie podkreśla regularny podział modułów bez mocno błyszczącej powierzchni. Wariant RAL 7024 jest objęty 30-letnią gwarancją producenta.

Forma pokrycia

Płaska forma i modułowy układ arkuszy

Wykończenie

MAT • grafitowy RAL 7024

Gwarancja

30 lat dla oferowanej wersji

Kolor i zastosowanie na dachu

RAL 7024 dobrze włącza się w kompozycje z jasnym tynkiem, kamieniem i drewnem, w których dach ma być ciemnym, ale neutralnym elementem. Warto porównać go z odcieniem RAL 7016, zanim zostaną zamówione rynny czy wiatrownice. Różnica na małej próbce może wydawać się subtelna, ale na zestawieniu dużych powierzchni staje się częścią charakteru budynku. Nie zastępuj jednego grafitu drugim bez świadomego wyboru.

Płaski profil IZI w praktyce

Regularny podział modułów porządkuje wygląd połaci, a niewielkie arkusze ułatwiają przenoszenie i organizację robót. Na dachu z koszami lub lukarnami rozkład paneli warto przygotować przed zamówieniem. Wykonawca powinien dobrać schemat mocowania do oferowanej odmiany IZI oraz skontrolować płaszczyznę łat. Równa baza i właściwy docisk łączników mają bezpośredni wpływ na wygląd płaskiej powierzchni.

MAT – wykończenie pokrycia i detali

Matowe wykończenie uspokaja odbicia światła na połaci i podkreśla rysunek modułów. Przy zamówieniu obróbek znaczenie mają jednocześnie odcień, faktura oraz rodzaj powłoki wskazany w tej ofercie. Podstawą doboru powinna być próbka rzeczywistej blachy. Zachowanie spójnego materiału na pokryciu i szerokich detalach przy okapie pozwala uzyskać bardziej jednolity efekt niż dobór wyłącznie według nazwy koloru.

Dane techniczne

Parametry oferowanego wariantu	Produkt
	Producent
	Powłoka
	Kolor
	Gwarancja producenta

Praktyczna wskazówka do doboru

Jeżeli projekt opisuje dach jedynie słowem grafit, dopisz do zestawienia RAL 7024 i MAT. To prosta informacja, która ogranicza pomyłki przy zamawianiu obróbek w kilku etapach. Próbkę zachowaj również do doboru kominków dachowych i widocznych elementów odwodnienia.

Co ustalić z dekarzem przed montażem?

Przed montażem sprawdź z wykonawcą kąt nachylenia połaci, rozstaw i płaszczyznę łat oraz rozwiązanie okapu. Arkusze przy kominie, koszu i oknach dachowych wymagają rozplanowania docinek i obróbek. Stosuj narzędzia do cięcia na zimno, usuń opiłki i dobierz łączniki do podłoża oraz instrukcji danego profilu. Wentylacja pod pokryciem i drożny wylot przy kalenicy są częścią całego układu dachu, nie samym dodatkiem do blachy.

Pokrycie i wykończenie jako jeden system

Do IZI dobierz gąsiory i ich zakończenia, wiatrownice, pasy nadrynnowe oraz podrynnowe. Dach z koszami albo ścianą przy połaci wymaga również obróbek koszowych i przyściennych. Możesz wybrać blachę płaską na wykonanie detali lub zamówić u nas gotowe obróbki blacharskie. Zestaw uzupełniają właściwe wkręty, membrana dachowa i taśmy, elementy wentylacji okapu i kalenicy oraz system rynnowy INGURI. Dobór tych części na etapie wyceny pomaga uniknąć przerw w pracach i przypadkowego mieszania wykończeń.

Porównaj pozostałe warianty IZI w naszej ofercie, jeżeli dobierasz powłokę lub odcień do projektu. W zapytaniu wskaż wybrany produkt; ułatwi to przygotowanie zestawienia materiałów do konkretnego dachu.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Dlaczego pełny numer grafitu jest ważny?

Pod jedną nazwą handlową grafit spotkasz różne kolory. Numer RAL 7024 identyfikuje wariant tej karty, a dopasowanie faktury MAT pozwala uzgodnić wygląd pokrycia i sąsiednich obróbek.

Co jest potrzebne do obliczenia ilości pokrycia?

Najlepiej przygotować rzut połaci z wymiarami, długości kalenic i krawędzi oraz położenie kominów i okien. Na tej podstawie można ustalić liczbę arkuszy, miejsca docinek i potrzebne obróbki. Sama powierzchnia domu nie określa ilości materiału na dach.

Czy mogę zamówić materiały do całego dachu?

Tak. Przy wycenie można zestawić pokrycie z gąsiorami, obróbkami, wkrętami, warstwą wstępnego krycia i odwodnieniem. Podaj model, powłokę i kolor tej oferty, aby komplet miał właściwe połączenia i spójne wykończenie.