Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:40

Link do produktu: https://naszedachy.pl/blachodachowka-izi-idealnie-plaska-w-kolorze-wisniowym-ral-3011-z-powloka-mat-i-30-letnia-gwarancja-p-2052.html



Blachodachówka IZI - Idealnie Płaska w Kolorze Wiśniowym RAL 3011 z Powłoką MAT i 30-letnią Gwarancją

Cena brutto	**50,71 zł**
Cena netto	**41,23 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**ND-002052-BLA**
Produkt niestandardowy	**Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.**

Opis produktu

Blachodachówka IZI - Idealnie Płaska w Kolorze Wiśniowym RAL 3011 z Powłoką MAT i 30-letnią Gwarancją

Blachodachówka IZI MAT RAL 3011 łączy wiśniowy odcień z płaską linią modułów. To wybór do domu, w którym kolor dachu ma nawiązywać do tradycyjnej czerwieni, a forma pokrycia pozostać współczesna. RAL 3011, matowe wykończenie i 30-letnia gwarancja tworzą specyfikację tego wariantu.

Forma pokrycia

Płaska forma i modułowy układ arkuszy

Wykończenie

MAT • wiśniowy RAL 3011

Gwarancja

30 lat dla oferowanej wersji

Kolor i zastosowanie na dachu

Wiśniowy dach pasuje do jasnych elewacji, drewnianych okapów i ceglanych detali. Dobrze odnajduje się w otoczeniu tradycyjnej zabudowy, zwłaszcza gdy na posesji są już ciepłe kolory. Płaski profil IZI pozwala utrzymać spokojny rytm połaci zamiast dodatkowo wzmacniać jej rzeźbę. Przy dobieraniu rynien lub podbitki porównaj RAL 3011 z innymi wiśniowymi odcieniami; sama nazwa koloru nie wystarcza.

Płaski profil IZI w praktyce

Regularny podział modułów porządkuje wygląd połaci, a niewielkie arkusze ułatwiają przenoszenie i organizację robót. Na dachu z koszami lub lukarnami rozkład paneli warto przygotować przed zamówieniem. Wykonawca powinien dobrać schemat mocowania do oferowanej odmiany IZI oraz skontrolować płaszczyznę łat. Równa baza i właściwy docisk łączników mają bezpośredni wpływ na wygląd płaskiej powierzchni.

MAT – wykończenie pokrycia i detali

Matowe wykończenie uspokaja odbicia światła na połaci i podkreśla rysunek modułów. Przy zamówieniu obróbek znaczenie mają jednocześnie odcień, faktura oraz rodzaj powłoki wskazany w tej ofercie. Podstawą doboru powinna być próbka rzeczywistej blachy. Zachowanie spójnego materiału na pokryciu i szerokich detalach przy okapie pozwala uzyskać bardziej jednolity efekt niż dobór wyłącznie według nazwy koloru.

Dane techniczne

Parametry oferowanego wariantu	Produkt
	Producent
	Powłoka
	Kolor
	Gwarancja producenta

Praktyczna wskazówka do doboru

Przed zamówieniem zrób jedno zestawienie kolorystyczne z obróbkami oraz istniejącymi elementami domu. Jeżeli komin jest wykończony ciemnym klinkierem, sprawdź również jego próbkę przy RAL 3011. Dach ogląda się jako całość, dlatego spójny odcień detali ma większe znaczenie niż nazwa koloru w katalogu.

Co ustalić z dekarzem przed montażem?

Przed montażem sprawdź z wykonawcą kąt nachylenia połaci, rozstaw i płaszczyznę łat oraz rozwiązanie okapu. Arkusze przy kominie, koszu i oknach dachowych wymagają rozplanowania docinek i obróbek. Stosuj narzędzia do cięcia na zimno, usuń opiłki i dobierz łączniki do podłoża oraz instrukcji danego profilu. Wentylacja pod pokryciem i drożny wylot przy kalenicy są częścią całego układu dachu, nie samym dodatkiem do blachy.

Pokrycie i wykończenie jako jeden system

Do IZI dobierz gąsiory i ich zakończenia, wiatrownice, pasy nadrynnowe oraz podrynnowe. Dach z koszami albo ścianą przy połaci wymaga również obróbek koszowych i przyściennych. Możesz wybrać blachę płaską na wykonanie detali lub zamówić u nas gotowe obróbki blacharskie. Zestaw uzupełniają właściwe wkręty, membrana dachowa i taśmy, elementy wentylacji okapu i kalenicy oraz system rynnowy INGURI. Dobór tych części na etapie wyceny pomaga uniknąć przerw w pracach i przypadkowego mieszania wykończeń.

Porównaj pozostałe warianty IZI w naszej ofercie, jeżeli dobierasz powłokę lub odcień do projektu. W zapytaniu wskaż wybrany produkt; ułatwi to przygotowanie zestawienia materiałów do konkretnego dachu.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy wiśniowy RAL 3011 i RAL 3009 są zamienne?

Nie. Oba bywają opisywane jako wiśniowe, ale mają odrębne oznaczenia i wygląd. Do tej karty dobieraj dodatki do RAL 3011 oraz uzgodnionej matowej powierzchni, najlepiej na podstawie próbek.

Co jest potrzebne do obliczenia ilości pokrycia?

Najlepiej przygotować rzut połaci z wymiarami, długości kalenic i krawędzi oraz położenie kominów i okien. Na tej podstawie można ustalić liczbę arkuszy, miejsca docinek i potrzebne obróbki. Sama powierzchnia domu nie określa ilości materiału na dach.

Czy mogę zamówić materiały do całego dachu?

Tak. Przy wycenie można zestawić pokrycie z gąsiorami, obróbkami, wkrętami, warstwą wstępnego krycia i odwodnieniem. Podaj model, powłokę i kolor tej oferty, aby komplet miał właściwe połączenia i spójne wykończenie.