Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:40

Link do produktu: https://naszedachy.pl/blachodachowka-izi-idealnie-plaska-w-kolorze-zielonym-ral-6020-z-powloka-mat-i-30-letnia-gwarancja-p-2054.html



Blachodachówka IZI - Idealnie Płaska w Kolorze Zielonym RAL 6020 z Powłoką MAT i 30-letnią Gwarancją

Cena brutto	**50,71 zł**
Cena netto	**41,23 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**ND-002054-BLA**
Produkt niestandardowy	**Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.**

Opis produktu

Blachodachówka IZI - Idealnie Płaska w Kolorze Zielonym RAL 6020 z Powłoką MAT i 30-letnią Gwarancją

Blachodachówka IZI MAT RAL 6020 to płaskie pokrycie w zielonym odcieniu do projektów, w których dach ma współgrać z otoczeniem i naturalnymi materiałami. Matowe wykończenie daje spokojny efekt na dużej połaci. Zielony wariant BP2 w kolorze RAL 6020 ma 30-letnią gwarancję producenta.

Forma pokrycia

Płaska forma i modułowy układ arkuszy

Wykończenie

MAT • zielony RAL 6020

Gwarancja

30 lat dla oferowanej wersji

Kolor i zastosowanie na dachu

Zielony dach warto rozważyć przy drewnianej elewacji, jasnym tynku i posesji otoczonej drzewami. Może podkreślić charakter domu wypoczynkowego lub budynku o tradycyjnych proporcjach, a płaski profil IZI utrzyma prostą linię pokrycia. Dobrze zaplanować od razu kolor rynien i obróbek, aby nie dodawać zbyt wielu konkurujących odcieni. Próbkę zieleni porównaj także z drewnem zabezpieczonym docelowym preparatem, nie tylko z surową deską.

Płaski profil IZI w praktyce

Regularny podział modułów porządkuje wygląd połaci, a niewielkie arkusze ułatwiają przenoszenie i organizację robót. Na dachu z koszami lub lukarnami rozkład paneli warto przygotować przed zamówieniem. Wykonawca powinien dobrać schemat mocowania do oferowanej odmiany IZI oraz skontrolować płaszczyznę łat. Równa baza i właściwy docisk łączników mają bezpośredni wpływ na wygląd płaskiej powierzchni.

MAT – wykończenie pokrycia i detali

Matowe wykończenie uspokaja odbicia światła na połaci i podkreśla rysunek modułów. Przy zamówieniu obróbek znaczenie mają jednocześnie odcień, faktura oraz rodzaj powłoki wskazany w tej ofercie. Podstawą doboru powinna być próbka rzeczywistej blachy. Zachowanie spójnego materiału na pokryciu i szerokich detalach przy okapie pozwala uzyskać bardziej jednolity efekt niż dobór wyłącznie według nazwy koloru.

Dane techniczne

Parametry oferowanego wariantu	Produkt
	Producent
	Powłoka
	Kolor
	Gwarancja producenta

Praktyczna wskazówka do doboru

Przy wyrazistym kolorze dachu zachowaj ograniczoną paletę pozostałych materiałów. Jedna próbka RAL 6020, odcień elewacji i wybrana podbitka wystarczą do oceny podstawowej kompozycji. Później dobierz kominki i widoczne akcesoria, tak aby nie stały się przypadkowymi plamami na połaci.

Co ustalić z dekarzem przed montażem?

Przed montażem sprawdź z wykonawcą kąt nachylenia połaci, rozstaw i płaszczyznę łat oraz rozwiązanie okapu. Arkusze przy kominie, koszu i oknach dachowych wymagają rozplanowania docinek i obróbek. Stosuj narzędzia do cięcia na zimno, usuń opiłki i dobierz łączniki do podłoża oraz instrukcji danego profilu. Wentylacja pod pokryciem i drożny wylot przy kalenicy są częścią całego układu dachu, nie samym dodatkiem do blachy.

Pokrycie i wykończenie jako jeden system

Do IZI dobierz gąsiory i ich zakończenia, wiatrownice, pasy nadrynnowe oraz podrynnowe. Dach z koszami albo ścianą przy połaci wymaga również obróbek koszowych i przyściennych. Możesz wybrać blachę płaską na wykonanie detali lub zamówić u nas gotowe obróbki blacharskie. Zestaw uzupełniają właściwe wkręty, membrana dachowa i taśmy, elementy wentylacji okapu i kalenicy oraz system rynnowy INGURI. Dobór tych części na etapie wyceny pomaga uniknąć przerw w pracach i przypadkowego mieszania wykończeń.

Porównaj pozostałe warianty IZI w naszej ofercie, jeżeli dobierasz powłokę lub odcień do projektu. W zapytaniu wskaż wybrany produkt; ułatwi to przygotowanie zestawienia materiałów do konkretnego dachu.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy zielony IZI pasuje tylko do domu drewnianego?

Nie. Może dobrze wyglądać również przy jasnym tynku lub kamieniu. O powodzeniu kompozycji decyduje zestawienie konkretnych próbek i proporcje bryły, a nie sam materiał ściany.

Co jest potrzebne do obliczenia ilości pokrycia?

Najlepiej przygotować rzut połaci z wymiarami, długości kalenic i krawędzi oraz położenie kominów i okien. Na tej podstawie można ustalić liczbę arkuszy, miejsca docinek i potrzebne obróbki. Sama powierzchnia domu nie określa ilości materiału na dach.

Czy mogę zamówić materiały do całego dachu?

Tak. Przy wycenie można zestawić pokrycie z gąsiorami, obróbkami, wkrętami, warstwą wstępnego krycia i odwodnieniem. Podaj model, powłokę i kolor tej oferty, aby komplet miał właściwe połączenia i spójne wykończenie.