

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blachodachowka-modulowa-fiord-50-lat-gwarancji-purlak-p-2086.html>



Blachodachówka modułowa FIORD 50 lat gwarancji PURLAK

Cena brutto	53,14 zł
Cena netto	43,20 zł
Cena poprzednia	66,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	BD-02086-BL
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

Blachodachówka FIORD PURLAK

FLAGOWY MODEL KLASY PREMIUM | 50 LAT GWARANCJI

Blachodachówka modułowa FIORD w rewolucyjnej powłoce **PURLAK** to najbardziej prestiżowe rozwiązanie w portfolio **Blachy Pruszyński**. Stworzona dla inwestorów, którzy oczekują dożywotniej trwałości i estetyki dachu ceramicznego, przy zachowaniu lekkości i szybkości montażu stali. Dzięki zastosowaniu grubowarstwowego poliuretanu, Fiord Purlak oferuje rekordową, **50-letnią gwarancję techniczną**, stając się liderem w kategorii bezpieczeństwa i odporności na ekstremalne czynniki atmosferyczne.

section>

Dlaczego powłoka PURLAK® zmienia zasady gry?

☐☐ Modułowa Perfekcja

Dwumodułowe arkusze Fiord są symetryczne, co pozwala na montaż od lewej lub prawej strony. Precyzyjne spasowanie eliminuje widoczność łączeń, tworząc monolit na połaci dachu.

☐☐ Wygląd Dachówki Glazurowanej

Powłoka PURLAK nadaje arkuszom głęboki, szlachetny połysk. Efekt wizualny do złudzenia przypomina ekskluzywną, glazurowaną dachówkę ceramiczną w nowoczesnym wydaniu.

☐☐ Ochrona i Spokój

Z gwarancją obejmującą **pół wieku**, blachodachówka Fiord Purlak jest inwestycją jednorazową. To produkt, który nie wymaga konserwacji i zachowuje parametry przez pokolenia.

Budujesz dom marzeń i szukasz dachu bez kompromisów?

Skorzystaj z eksperckiej wiedzy naszedachy.pl i otrzymaj wycenę systemu

Pruszyński w 24h!

ZAMÓW BEZPŁATNĄ WYCENĘ

Specyfikacja Techniczna FIORD PURLAK

Materiał korpusu	Stal ocynkowana strukturalna
Typ powłoki ochronnej	PURLAK (Poliuretan Połysk)
Grubość powłoki lakierniczej	50 µm
Klasa odporności na korozję	RC4 (Najwyższa)
Szerokość całkowita / efektywna	1165 mm / 1110 mm
Długość całkowita / efektywna	710 mm / 700 mm
Wysokość przetłoczenia (uskok)	30 mm

Specyfikacja Techniczna FIORD PURLAK

Powierzchnia krycia arkusza	0,777 m2
Gwarancja techniczna	50 LAT
Gwarancja estetyczna (kolor)	30 LAT

Dach Fiord Purlak w naszedachy.pl – co zyskujesz?

W **naszedachy.pl** nie sprzedajemy tylko blachy – dostarczamy kompletny system dachowy **Blachy Pruszyński**. Zamawiając u nas model Fiord Purlak, masz pewność, że wszystkie obróbki, gąsiory oraz rynny zostaną wykonane z tej samej partii materiału w powłoce poliuretanowej, co gwarantuje idealną zgodność kolorystyczną. Nasi doradcy techniczni optymalizują ilość arkuszy tak, aby straty materiałowe były bliskie zeru. Wybierz jakość, której zaufały tysiące Polaków.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PURLAK: Czarny 9005 , Grafitowy 7016