

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blachodachowka-modulowa-loara-35-lat-gwarancji-ultrammat-p-8990.html>



## Blachodachówka modułowa LOARA 35 lat gwarancji ULTRAMAT

Cena brutto	<b>37,90 zł</b>
Cena netto	<b>30,81 zł</b>
Cena poprzednia	<b>50,43 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>BD-08990-BL</b>
Produkt niestandardowy	<b>Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.</b>

### Opis produktu

## Blachodachówka LOARA ULTRAMAT®

GRUBOZIARNISTY MAT | 35 LAT GWARANCJI | USKOK 30MM

**Blachodachówka modułowa LOARA** w powłoce **ULTRAMAT** to technologiczna odpowiedź firmy **Blachy Pruszyński** na potrzeby inwestorów ceniących głębokie, wyraziste struktury. Powłoka Ultramat o grubości **35 µm** to gruboziarnisty mat, który rewelacyjnie rozprasza światło słoneczne, całkowicie niwelując odbłaski. W połączeniu z monumentalnym profilem Loary (uskok 30 mm) dach zyskuje niespotykaną sztywność i trójwymiarowy charakter. To bezpieczna i pewna inwestycja, potwierdzona **35-letnią pisemną gwarancją techniczną**.

**DOSTĘPNA KOLORY W POWŁOCE ULTRAMAT**

---

WIŚNIA
CIEMNY BRĄZ
ZIELONY

## DLACZEGO ULTRAMAT TO POWŁOKA DO ZADAŃ SPECJALNYCH?

---

### ☐☐ Gruboziarnista Ochrona 35 µm

ULTRAMAT jest grubszy od standardowych powłok poliestrowych (zazwyczaj 25 µm). Zwiększona warstwa lakieru chroni rdzeń stalowy przed głębokimi zarysowaniami podczas wnoszenia paneli na dach oraz zapewnia klasę korozyjności C4.

---

### ???? Wysoki Profil 3D

Loara wyróżnia się uskokiem o wysokości aż **30 mm**. Taka geometria nie tylko wzmacnia sztywność arkusza, ale tworzy na dachu unikalny efekt światłocienia, typowy dla najdroższych ciężkich dachówek betonowych.

---

### ☐☐ Szybkość Modułów

Konstrukcja panelowa (arkusze dwumodułowe) to gigantyczna oszczędność materiału i czasu. Montaż przebiega błyskawicznie, a obciążenie więźby dachowej jest kilkakrotnie mniejsze w porównaniu do ceramiki – idealne przy renowacjach.

## KARTA TECHNICZNA: LOARA ULTRAMAT (PRUSZYŃSKI)

---

### Pełna Specyfikacja Techniczna Modelu

Szerokość efektywna (krycia)

**1120 mm**

## Pełna Specyfikacja Techniczna Modelu

Szerokość całkowita	1187 mm
Długość efektywna (krycia)	700 mm
Długość całkowita	720 mm
<b>Wysokość przetłoczenia (uskok)</b>	<b>30 mm</b>
<b>Wysokość profilu</b>	<b>23 mm</b>
Powierzchnia krycia arkusza	0,784 m <sup>2</sup>
Powierzchnia całkowita arkusza	0,855 m <sup>2</sup>
Minimalny kąt nachylenia dachu	15°
Materiał	Blacha stalowa ocynkowana
<b>Powłoka ochronna</b>	<b>ULTRAMAT (Poliester Mat 35 µm)</b>
Klasa korozyjności	C4 (Wysoka odporność)
<b>Gwarancja techniczna</b>	<b>35 LAT</b>
Gwarancja estetyczna	20 lat

## ZAMÓW KOMPLETNY DACH U EKSPERTÓW

W naszedachy.pl nie kupujesz tylko blachy. Przygotujemy dla Ciebie darmowy kosztorys całego systemu: moduły LOARA, gąsior, rynny Niagara w kolorze powłoki oraz oryginalne wkręty torx.

ZAMÓW DARMOWĄ WYCENĘ SYSTEMU

### Dlaczego warto współpracować z naszedachy.pl?

Jako autoryzowany dystrybutor **Blachy Pruszyński**, dostarczamy pokrycia dachowe prosto z produkcji. Gwarantujemy spójność kolorystyczną Twojego dachu – wszystkie akcesoria dobierane są z tej samej partii blachy ULTRAMAT. Oszczędzasz czas i pieniądze, a my dostarczamy materiał bezpiecznym transportem w każdy zakątek Polski. Wybierz pewność i jakość na dekady.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**MAT:** Brązowy 8019 , Wiśniowy 3011 , Zielony 6020