

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blachodachowka-modulowa-modus-50-lat-gwarancji-purlak-p-2104.html>



## Blachodachówka modułowa MODUS 50 lat gwarancji PURLAK

Cena brutto	<b>53,14 zł</b>
Cena netto	<b>43,20 zł</b>
Cena poprzednia	<b>66,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>BD-02104-BL</b>
Produkt niestandardowy	<b>Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.</b>

### Opis produktu

## Blachodachówka MODUS PURLAK®

DESIGN CERAMICZNY | 50 LAT GWARANCJI | POWŁOKA PREMIUM

### Elegancja dachówki ceramicznej w stalowym wydaniu

**Blachodachówka modułowa MODUS PURLAK** od firmy **Blachy Pruszyński** to produkt stworzony dla inwestorów poszukujących prestiżowego wyglądu klasycznej dachówki śródziemnomorskiej. Dzięki rekordowo wysokiemu profilowi (fala 34 mm), dach zyskuje głębię i monumentalny charakter. Wykorzystanie pancерnej powłoki poliuretanowej **PURLAK (50 µm)** gwarantuje całkowitą odporność na korozję i promieniowanie UV, co potwierdza **50-letnia gwarancja techniczna**. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla nowych rezydencji, jak i renowacji, gdzie kluczowe jest odciążenie więźby dachowej.

## DLACZEGO MODUS PURLAK TO INWESTYCJA NA POKOLENIA?

---

## ☐☐ Styl Śródziemnomorski

Wysoka fala profilu MODUS wiernie naśladuje ciężkie dachówki ceramiczne z południa Europy. Nadaje budynkowi prestiżowy wygląd, zachowując jednocześnie lekkość i szczelność nowoczesnej stali.

---

## ⚖️ Lekkość bez Kompromisów

Modus jest kilkakrotnie lżejszy od dachówek cementowych. Pozwala to na montaż bez konieczności wzmacniania więźby dachowej, co drastycznie obniża koszty modernizacji starszych budynków.

---

## ☐☐ Powłoka PURLAK (50 μm)

Grubowarstwowy poliuretan w połysku to najmocniejsza ochrona przed gradem, zarysowaniami i chemią środowiskową. Gładka struktura sprawia, że dach samoczynnie oczyszcza się podczas opadów.

CZARNY

RAL 9005

GRAFITOWY

RAL 7016

---

## SZCZEGÓLNA KARTA TECHNICZNA: MODUS PURLAK

### Blachy Pruszyński - Parametry Fizyczne Modelu

Szerokość efektywna (krycia)	<b>1080 mm</b>
Szerokość całkowita	1179 mm
Długość efektywna (krycia)	700 mm
Długość całkowita	715 mm
<b>Wysokość profilu (fala)</b>	<b>34 mm</b>
Wysokość przetłoczenia (uskok)	25 mm
Powierzchnia krycia arkusza	<b>0,756 m2</b>
Powierzchnia całkowita arkusza	0,842 m2
Minimalny kąt nachylenia dachu	15°
Klasa korozyjności	C4 (Najwyższa)
<b>Gwarancja techniczna (pisemna)</b>	<b>50 LAT</b>
Gwarancja estetyczna	30 lat

## POTRZEBUJESZ DARMOWEJ WYCENY?

W naszedachy.pl przygotujemy dla Ciebie kompletny kosztorys: arkusze Modus Purlak, rynny Niagara oraz dedykowane akcesoria Pruszyński. Dostawa HDS w całej Polsce.

[WYŚLIJ PROJEKT DO WYCENY](#)

### Dlaczego naszedachy.pl?

Jako autoryzowany dystrybutor **Blachy Pruszyński**, oferujemy model MODUS PURLAK bezpośrednio z produkcji. Gwarantujemy identyczność odcieni i najniższe ceny na systemowe obróbki blacharskie. Nasi eksperci pomogą Ci przeliczyć projekt tak, aby zminimalizować odpady materiałowe. Wybierz jakość potwierdzoną przez tysiące zadowolonych klientów.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**PURLAK:** Czarny 9005 , Grafitowy 7016