

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blachodachowka-modulowa-ren-35-lat-gwarancji-topmat-blachy-pruszyński-p-1171.html>



Blachodachówka modułowa REN 35 lat gwarancji TOPMAT Blachy Pruszyński

Cena brutto	42,11 zł
Cena netto	34,24 zł
Cena poprzednia	52,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

Blachodachówka REN TOPMAT®

NAJPOPULARNIEJSZY MAT | WZ&OACUTE;R REŃSKI | 35 LAT GWARANCJI

Tradycja reńska w innowacyjnej powłoce

Blachodachówka modułowa REN w powłoce **TOPMAT** to idealna propozycja od **Blachy Pruszyński** dla inwestorów ceniących elegancję, matowy wygląd dachu. Wzór inspirowany klasyczną dachówką reńską wyróżnia się głębokim profilowaniem (27 mm fali i 30 mm uskoku), co nadaje budynkowi niepowtarzalny, trójwymiarowy charakter. Zastosowana powłoka **TOPMAT o grubości 35 µm** gwarantuje wysoką odporność na korozję, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Produkt objęty jest **35-letnią gwarancją techniczną**.

PALETA BARW TOPMAT

BRAZOWY RR 32 / RAL 8019
CEGLASTY RR 750 / RAL 8004
GRAFITOWY RR 011 / RAL 7016
CZARNY RR 033 / RAL 9005

ZALETY TECHNOLOGICZNE MODELU REN TOPMAT

☐☐ Grubszy Mat (35 µm)

Powłoka TOPMAT jest o 10 mikronów grubsza od standardowych powłok poliestrowych (25 µm). Zwiększona warstwa lakieru to lepsza ochrona przed zarysowaniami oraz wyblaknięciem dachu na przestrzeni lat.

☐☐ Klasyka i Trójwymiarowość

Geometria modelu REN (wysoki profil 27 mm) odtwarza wygląd dachówki ceramicznej. Głęboka tłoczenia tworzy naturalny światłocień, który maskuje łączenia arkuszy i nadaje połączi jednolity wygląd.

☐☐ Ekonomia Modułu

Symetryczna budowa paneli pozwala na układanie dachu z dowolnej strony (od lewej do prawej lub odwrotnie). Moduły minimalizują straty materiału na skomplikowanych dachach i nie obciążają więźby dachowej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: REN TOPMAT

Karta Parametrów: Blachy Pruszyński REN

Szerokość efektywna (krycia)	1105 mm
Szerokość całkowita	1192 mm
Długość efektywna (krycia)	700 mm
Długość całkowita	730 mm
Wysokość profilu (fala)	27 mm
Wysokość przetłoczenia (uskok)	30 mm
Powierzchnia krycia arkusza	0,773 m ²
Powierzchnia całkowita arkusza	0,850 m ²
Minimalny kąt nachylenia dachu	15°
Materiał konstrukcyjny	Blacha stalowa ocynkowana
Powłoka ochronna	TOPMAT (Poliester Matowy 35 µm)
Klasa korozyjności	C3
Gwarancja techniczna	35 LAT
Gwarancja estetyczna	20 lat

ZAMÓW BEZPŁATNY KOSZTORYS DACHU

Nasi eksperci z naszedachy.pl precyzyjnie wyliczą zapotrzebowanie na moduły REN, gąsiory oraz rynny stalowe. Oszczędź na materiale dzięki profesjonalnej wycenie.

[WYŚLIJ RZUT DACHU DO WYCENY](#)

FAQ - POZNAJ BLIŻEJ MODEL REN TOPMAT

Czy powłoka TOPMAT jest lepsza od zwykłego matu?

Tak. Wyższa grubość lakieru (35 µm) w powłoce TOPMAT zapewnia dłuższą trwałość i ochronę przed mikrouszkodzeniami. Standardowe powłoki poliesterowe mają zazwyczaj 25 µm i krótszą gwarancję estetyczną.

Czy model REN sprawdzi się na dachach kopertowych?

Zdecydowanie. Blachodachówka modułowa to najlepszy wybór na dachy o skomplikowanej bryle (wielospadowe, z lukarnami).

Dzięki niewielkim arkuszom docinanie materiału w koszach i na narożach generuje znikome odpady.

Czy stary dach wytrzyma ciężar tej blachy?

Stalowe pokrycia modułowe ważą ok. 4,5 kg na 1 m². Jest to obciążenie niemal dziesięciokrotnie niższe niż w przypadku klasycznej dachówki ceramicznej, co czyni model REN idealnym produktem do renowacji starszych budynków.

Kupuj mądrze w naszedachy.pl

Wybierając **Blachodachówkę REN TOPMAT** w naszym sklepie, masz pewność oryginalności produktu. Dostarczamy towar na fabrycznie zabezpieczonych paletach prosto z zakładów Pruszyński. Oferujemy kompleksowe systemy dachowe, w tym membrany paroprzepuszczalne, wkręty typu torx i obróbki blacharskie w jednym, spójnym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016