

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blachodachowka-modulowa-scandinavia-w-powloce-pural-mat-od-ssab-75-lat-gwarancji-p-2120.html>



Blachodachówka modułowa Scandinavia w powłoce Pural Mat od SSAB 75 lat gwarancji

Cena brutto	57,90 zł
Cena netto	47,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	BD-02120-BL
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

Dlaczego SCANDINAVIA Pural Matt SSAB to modułowa blachodachówka premium?

Blachodachówka modułowa SCANDINAVIA Pural Matt SSAB Bratex to pokrycie dachowe klasy premium, które łączy szwedzką stal **SSAB**, matową powłokę **Pural Matt**, dopracowaną konstrukcję modułu i **75 lat gwarancji technicznej**. To wybór dla inwestora, który oczekuje nie tylko trwałego dachu, ale też sprawnego montażu, równego układu arkuszy i eleganckiej, matowej powierzchni bez ostrego połysku.

75 lat gwarancji produktu

SCANDINAVIA Pural Matt — szwedzka jakość i wygodny montaż

SCANDINAVIA to blachodachówka modułowa Bratex zaprojektowana z myślą o estetyce oraz pracy dekarza. Jej konstrukcja pomaga utrzymać równe połączenia, ułatwia powtarzalne mocowanie arkuszy i poprawia wygląd gotowej połaci. Profil o wysokości **29 mm** oraz przetłoczenie **35 mm** tworzą wyraźny, elegancki rytm dachu, który dobrze pasuje do budownictwa nowoczesnego i klasycznego.

Wariant **Pural Matt od SSAB** to wersja dla klientów, którzy chcą wejść w wyższy standard materiału i powłoki. Matowa powierzchnia wygląda spokojnie, prestiżowo i nowocześnie, a szwedzka stal SSAB daje solidną bazę pod dach projektowany na długie lata użytkowania.

Szwedzka stal SSAB Materiał klasy premium dla inwestorów, którzy oczekują trwałości, stabilności i bardzo długiej gwarancji technicznej.

Powłoka Pural Matt Matowa powłoka premium ogranicza ostre refleksy świetlne i nadaje połaci spokojny, elegancki wygląd.

Dopracowany montaż Kieszeń kompensacyjna, Bratex Anti-Cap i fabryczne punkty montażowe pomagają uzyskać równy, szczelny i estetyczny dach.

Powłoka Pural Matt — mat premium dla eleganckiej połaci

Pural Matt to powłoka przeznaczona do dachów, które mają wyglądać spokojnie, szlachetnie i nowocześnie. Nie daje agresywnego połysku, dlatego bardzo dobrze prezentuje się na dużych połaciach oraz budynkach z prostą bryłą. Jej matowy charakter pasuje do jasnych elewacji, drewna, klinkieru, kamienia, grafitowej stolarki i nowoczesnych systemów rynnowych.

Wersja SCANDINAVIA Pural Matt SSAB posiada **35 lat gwarancji na lakier / powłokę** oraz **75 lat gwarancji technicznej** zgodnie z warunkami producenta. To rozwiązanie dla klientów, którzy traktują dach jako długoterminową inwestycję, a nie tylko szybki zakup samego pokrycia.

Kolory SCANDINAVIA Pural Matt SSAB

Powłoka Pural Matt najlepiej prezentuje się w eleganckich, głębokich kolorach dachowych. Przy profilu SCANDINAVIA kolor jest

ważny nie tylko na arkuszach, ale również na gąsiorach, obróbkach, wkrętach i rynnach. Właśnie dlatego cały dach warto planować jako jeden spójny system.

- **RAL 7016 grafitowy** — uniwersalny kolor premium do nowoczesnych i klasycznych domów,
- **RAL 7021 bardzo ciemny grafit, prawie czarny** — mocny, elegancki odcień do wyrazistych realizacji,
- **RAL 9005 czarny** — nowoczesny kolor do jasnych elewacji, drewna i prostej bryły,
- **RAL 8017 brązowy** — klasyczny kolor do domów tradycyjnych, drewnianych i dworkowych.

Kieszon kompensacyjna, Anti-Cap i punkty montażowe — przewaga w praktyce

Kieszon kompensacyjna pomaga utrzymać arkusze w równej linii względem okapu i ogranicza widoczność miejsca połączenia czterech modułów. Dzięki temu gotowa połączka wygląda bardziej harmonijnie, a dach nie wymaga układania na mijankę tylko po to, aby ukryć łączenia.

Bratex Anti-Cap wspiera zabezpieczenie poprzecznych łączeń arkuszy i pomaga ograniczyć problem podciągania kapilarnego wody. To ważny detal techniczny, który poprawia bezpieczeństwo zakładów i wpływa na długą pracę pokrycia.

Fabrycznie przygotowane punkty montażowe wskazują optymalne miejsca mocowania wkrętów. Ułatwia to pracę dekarzowi, porządkuje układ mocowań i pomaga uniknąć przypadkowego uszkodzenia powierzchni podczas montażu.

Blachodachówka modułowa SCANDINAVIA Pural Matt SSAB Bratex — parametry techniczne	
Produkt	Blachodachówka modułowa SCANDINAVIA Pural Matt SSAB
Producent	Bratex
Dostawca stali	SSAB, szwedzka stal
Rodzaj pokrycia	Blachodachówka modułowa stalowa premium
Materiał	Blacha stalowa
Powłoka ochronna	Pural Matt
Dostępne kolory	RAL 7016 grafitowy, RAL 7021 bardzo ciemny grafit prawie czarny, RAL 9005 czarny, RAL 8017 brązowy — dostępność do potwierdzenia przy wycenie
Długość całkowita arkusza	707 mm
Długość efektywna arkusza	700 mm
Szerokość całkowita arkusza	1240 mm
Szerokość efektywna arkusza	1145 mm
Wysokość przetłoczenia	35 mm
Wysokość profilu	29 mm
Powierzchnia całkowita arkusza	0,876 m ²
Powierzchnia krycia arkusza	0,802 m ²
Minimalny kąt nachylenia dachu	12°

Gwarancja na lakier / powłokę	35 lat zgodnie z warunkami producenta
Gwarancja techniczna / perforacja	75 lat zgodnie z warunkami producenta
Rozwiązania montażowe	Kieszonki kompensacyjna, Bratex Anti-Cap, fabryczne punkty montażowe

Zastosowanie blachodachówki SCANDINAVIA Pural Matt SSAB

Blachodachówka modułowa SCANDINAVIA Pural Matt SSAB jest przeznaczona na dachy skośne o minimalnym kącie nachylenia **12°**. Sprawdza się na nowych domach jednorodzinnych, dachach remontowanych, budynkach z prostą i rozbudowaną bryłą oraz wszędzie tam, gdzie ważny jest matowy wygląd premium, szybki montaż i bardzo długa ochrona produktu.

- nowoczesne i klasyczne domy jednorodzinne,
- dachy dwuspadowe, wielospadowe i z lukarnami,
- połączenie z koszami, narożami i większą liczbą docinek,
- budynki, na których liczy się estetyczne połączenie modułów,
- dachy o minimalnym kącie nachylenia od 12°,
- remonty dachów, gdzie ważna jest lekkość stalowego pokrycia,
- realizacje, w których inwestor chce stali SSAB, powłoki Pural Matt i 75 lat gwarancji technicznej.

SCANDINAVIA Pural Matt jako część kompletnego systemu dachowego

Dach to kompletny system, a nie tylko arkusze blachodachówki. Przy modelu SCANDINAVIA warto od razu dobrać wszystkie elementy potrzebne do szczelnego i estetycznego wykonania połączeń: **gąsiory, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyściennne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać blachodachówkę SCANDINAVIA Pural Matt SSAB Bratex razem z kompletem elementów dachowych. Można zamówić u nas również gotowe obróbki, blachę płaską na wykonanie wiatrownic, pasów nadrynnowych, pasów podrynnowych, koszy dachowych i obróbek przyściennych, a także membrany, wkręty, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.

Porada eksperta

SCANDINAVIA Pural Matt SSAB najlepiej pokazuje swoje zalety wtedy, gdy dach jest zaplanowany jako kompletny system. Kieszeń kompensacyjna, Anti-Cap i fabryczne punkty montażowe pomagają uzyskać równą połąć, ale o trwałości decyduje całość: membrana, wkręty, kosze, obróbki, gąsiory, wentylacja i rynny. Przy powłoce Pural Matt warto od razu dobrać spójne kolorystycznie akcesoria, bo matowa powierzchnia premium najlepiej wygląda z dopracowanymi detalami.

Najczęściej zadawane pytania o SCANDINAVIA Pural Matt SSAB

Czym wyróżnia się SCANDINAVIA Pural Matt SSAB?

SCANDINAVIA Pural Matt SSAB wyróżnia się szwedzką stalą SSAB, matową powłoką premium Pural Matt, 75-letnią gwarancją techniczną oraz rozwiązaniami montażowymi, takimi jak kieszeń kompensacyjna, Anti-Cap i fabryczne punkty montażowe.

Czym różni się Pural Matt od standardowych powłok?

Pural Matt to powłoka premium o matowym wyglądzie. Nadaje dachowi spokojny, elegancki charakter, ogranicza ostre odbicia światła i jest wybierana do realizacji, w których liczy się wyższy standard wykończenia.

Jakie kolory są dostępne w powłoce Pural Matt?

Najczęściej wybierane kolory to RAL 7016 grafitowy, RAL 7021 bardzo ciemny grafit prawie czarny, RAL 9005 czarny oraz RAL 8017 brązowy. Aktualną dostępność warto potwierdzić przy wycenie.

Co daje system Bratex Anti-Cap?

Bratex Anti-Cap wspiera zabezpieczenie poprzecznych łączy arkuszy i pomaga ograniczyć problem podciągania kapilarnego wody, co ma znaczenie dla trwałości zakładów i bezpieczeństwa dachu.

Jakie wymiary ma moduł SCANDINAVIA Pural Matt?

Arkusze ma długość całkowitą 707 mm i szerokość całkowitą 1240 mm. Długość efektywna wynosi 700 mm, a szerokość efektywna 1145 mm.

Jaka jest powierzchnia krycia jednego arkusza?

Powierzchnia krycia jednego arkusza blachodachówki SCANDINAVIA wynosi **0,802 m²** a powierzchnia całkowita arkusza to **0,876 m²**

Od jakiego kąta nachylenia dachu można stosować SCANDINAVIA Pural Matt?

Minimalny kąt nachylenia dachu dla blachodachówki SCANDINAVIA Pural Matt wynosi **12°**

Jaką gwarancję ma SCANDINAVIA Pural Matt SSAB?

Produkt posiada **75 lat gwarancji technicznej / na perforację** oraz **35 lat gwarancji na lakier / powłokę**

Czy do SCANDINAVIA Pural Matt trzeba dobrać akcesoria systemowe?

Tak. Do modelu SCANDINAVIA warto dobrać gąsiory, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, membrany, taśmy, wkręty i rynny. Komplet akcesoriów wpływa na szczelność, wygląd i trwałość całego dachu.

Chcesz wycenić dach z SCANDINAVIA Pural Matt SSAB?

Wybierz blachodachówkę modułową SCANDINAVIA Pural Matt SSAB ze szwedzkiej stali, matową powłoką premium i gwarancją techniczną do 75 lat. Prześlij projekt, rzut dachu albo wymiary — przygotujemy kompletną wycenę z obróbkami, membraną, wkrętami, rynnami i akcesoriami montażowymi.

ZAPYTAJ O WYCENĘ SCANDINAVIA PURAL MATT

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pural Matt BT: Brązowy RAL 8017 , Grafitowy RAL 7016 , Grafitowy ciemny RAL 7021 , Czarny RAL 9005