

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blachodachowka-modulowa-szafir-w-powloce-purmat-50-lat-gwarancji-p-2106.html>



Blachodachówka modułowa SZAFIR w powłoce PURMAT 50 lat gwarancji

Cena brutto	55,10 zł
Cena netto	44,80 zł
Cena poprzednia	68,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	BD-02106-BL
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

Blachodachówka SZAFIR PURMAT®

GODŁO TERAZ POLSKA | EFEKT CERAMIKI | 50 LAT GWARANCJI

Dlaczego SZAFIR PURMAT to najczęstszy wybór Polaków?

Blachodachówka modułowa SZAFIR to bezdyskusyjna legenda w ofercie firmy **Blachy Pruszyński**. Jej falisty profil wiernie odwzorowuje tradycyjną dachówkę ceramiczną, dzięki czemu na dachu wygląda bardziej jak szlachetna ceramika niż stal. Wykorzystanie matowej powłoki poliuretanowej **PURMAT (50 µm)** zapewnia najwyższą możliwą ochronę (klasa C4) i odporność na promieniowanie UV. Produkt jest nagrodzony Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” i objęty **50-letnią pisemną gwarancją techniczną**.

ATUTY TECHNOLOGII ULTRA PREMIUM

□□ Klasyczna Estetyka

Wysoki profil (25 mm) i głęboki uskok (30 mm) tworzą trójwymiarowy efekt, który nadaje bryle budynku prestiżowy charakter rezydencji. To dach, który "odmładza" dom i podnosi jego wartość rynkową.

□□ Pancierz PURMAT 50 μm

Matowa powłoka poliuretanowa o podwójnej grubości względem standardowych matów poliestrowych. Jest niewrażliwa na grad, zarysowania oraz słońce – kolor pozostaje nienaruszony przez dekady.

□□ Ekonomia Renowacji

SZAFIR waży ok. 4,5 kg/m² (10x mniej niż dachówka ceramiczna). Idealnie nadaje się na stare dachy – nie wymaga kosztownego wzmocnienia więźby, co generuje gigantyczne oszczędności przy remoncie.

PALETA 6 BARW PURMAT

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

BRAZOWY
RAL 8017

WIŚNIOWY
RR 28M

CEGLASTY

RAL 8004

ZIELONY

RAL 6020

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: SZAFIR PURMAT (PANEL)

Szczegółowe Parametry: Blachy Pruszyński SZAFIR

Szerokość efektywna (krycia)	1100 mm
Szerokość całkowita	1163 mm
Długość efektywna (krycia)	700 mm
Długość całkowita	710 mm
Wysokość profilu (fala)	25 mm
Wysokość przetłoczenia (uskok)	30 mm
Powierzchnia krycia arkusza	0,770 m²
Minimalny kąt nachylenia dachu	15°
Materiał konstrukcyjny	Blacha stalowa ocynkowana
Powłoka ochronna	PURMAT (Poliuretan Matowy)
Grubość powłoki	50 µm
Klasa korozyjności	C4
Gwarancja techniczna (pisemna)	50 LAT
Gwarancja estetyczna	30 lat

Dlaczego PURMAT jest lepszy od TOPMAT?

Wybierając model SZAFIR, inwestorzy często pytają o różnicę w powłokach matowych. Zobacz zestawienie:

Cecha	SZAFIR PURMAT (Ultra)	SZAFIR TOPMAT (Standard)
Baza chemiczna	Poliuretan (Twardy i elastyczny)	Poliester (Standardowy mat)
Grubość lakieru	50 µm	35 µm
Gwarancja techniczna	50 LAT	35 lat
Odporność na zarysowania	Ekstremalna	Dobra

ZAMÓW DARMOWĄ WYCENĘ SYSTEMU

Dostarczamy kompletne systemy dachowe do **Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Szczecina, Lublina** i każdej mniejszej miejscowości. Skorzystaj z doświadczenia naszedachy.pl.

DARMOWA WYCENA W 24H

Twój profesjonalny dach z naszedachy.pl

Kupując u autoryzowanego dystrybutora **Blachy Pruszyński**, masz pewność, że otrzymasz arkusze SZAFIR z jednej partii produkcyjnej (brak różnic w odcieniach). Oferujemy bezpieczny transport HDS, profesjonalne doradztwo w doborze membran paroprzepuszczalnych i rynien Niagara. Postaw na jakość, która przetrwa 50 lat bez konserwacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PURMAT: Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Wiśniowy 3009 , Zielony 6020