

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blachodachowka-talia-nova-firmy-blachotrapez-aluminium-60-lat-gwarancji-p-1550.html>



Blachodachówka Talia Nova firmy Blachotrapez Aluminium 60 lat gwarancji

Cena brutto	69,54 zł
Cena netto	56,54 zł
Cena poprzednia	92,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	BD-01550-BL
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

TALIA NOVA Aluminium — lekka blachodachówka modułowa z bardzo długą gwarancją

Blachodachówka modułowa TALIA NOVA Aluminium Blachotrapez to nowoczesna, symetryczna blachodachówka wykonana z aluminium o grubości **0,6 mm**. Łączy lekkość pokrycia aluminiowego, dopracowaną geometrię profilu, technologię **SPS — Safe Profiling System** oraz **60-letnią gwarancję producenta**. To rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą dachu trwałego, estetycznego, lekkiego i wygodnego w montażu.

Dlaczego TALIA NOVA Aluminium to dobry wybór na nowy dach?

TALIA NOVA Aluminium została przygotowana jako blachodachówka modułowa dla dachów, na których liczy się małe obciążenie konstrukcji, wygodny montaż i długi okres ochrony. Aluminium jest materiałem lekkim, odpornym na korozję i

bardzo praktycznym przy remontach starszych budynków, gdzie nie zawsze opłaca się nadmiernie dociążyć więźbę dachową.

Symetryczny profil TALIA NOVA ułatwia składanie arkuszy i pomaga uzyskać równą, spokojną linię połaci. Dzięki temu dekarz może pracować szybciej i przewidywalniej, a gotowy dach wygląda estetycznie zarówno na budynkach klasycznych, jak i na nowoczesnych domach jednorodzinnych.

Profil o głębokości **19 mm**, moduł **350 mm** i uskok dachówki **30 mm** tworzą wyrazisty efekt klasycznej dachówki, ale bez ciężaru dachówki ceramicznej lub betonowej.

Aluminium 0,6 mm Lekkie pokrycie dachowe, które dobrze sprawdza się przy nowych dachach i remontach, szczególnie tam, gdzie ważne jest ograniczenie obciążenia konstrukcji.

Symetryczna blachodachówka modułowa Ułatwia składanie arkuszy, porządkuje układ połaci i pozwala uzyskać równy, harmonijny wygląd dachu.

60 lat gwarancji producenta Bardzo długi okres ochrony podkreśla trwałość aluminiowego wariantu TALIA NOVA i jego przeznaczenie do wymagających inwestycji.

Aluminium na dachu — lekkość, odporność i wygoda użytkowania

Aluminiowa blachodachówka modułowa TALIA NOVA to szczególnie dobre rozwiązanie tam, gdzie inwestor oczekuje trwałego dachu przy niskiej wadze pokrycia. Aluminium nie obciąża konstrukcji tak jak ciężkie pokrycia ceramiczne czy betonowe, dlatego często jest wybierane przy remontach, modernizacjach oraz budynkach, na których ważna jest bezpieczna praca więźby.

Wariant aluminiowy zachowuje wszystkie kluczowe zalety geometrii TALIA NOVA: szerokość krycia **1145 mm**, moduł **350 mm**, długość fali **229 mm** i przetłoczenie **30 mm**. Dzięki temu dach wygląda jak solidna dachówka, ale pozostaje lekki, nowoczesny i wygodny logistycznie.

Symetryczny profil — idealne składanie i prosty montaż

TALIA NOVA została zaprojektowana z myślą o prostszym montażu i lepszej kontroli układu arkuszy. Symetryczna konstrukcja

pomaga prowadzić pokrycie równo, ogranicza problem przesunięć i ułatwia zachowanie powtarzalnego układu na całej połaci.

Przy dachach z lukarnami, koszami, narożami i większą liczbą docinek taka geometria ma duże znaczenie. Arkusze łatwiej dopasować, a gotowa połać wygląda bardziej uporządkowanie. To praktyczna korzyść zarówno dla dekarza, jak i dla inwestora.

SPS — Safe Profiling System w TALIA NOVA Aluminium

TALIA NOVA powstaje z wykorzystaniem technologii **SPS — Safe Profiling System**, czyli opatentowanego systemu bezpiecznego tłoczenia Blachotrapez. Technologia ta wspiera trwałość materiału i jakość profilowania, pomagając zachować właściwości powłoki oraz estetykę gotowego produktu.

W praktyce SPS oznacza lepiej kontrolowany proces formowania, powtarzalną geometrię i większą odporność pokrycia na działanie czynników zewnętrznych. Przy aluminiowym wariancie TALIA NOVA szczególnie ważne jest połączenie trwałości materiału z precyzyjnym profilem.

Możliwość cięcia z długości

TALIA NOVA jest blachodachówką modułową, ale producent przewiduje również możliwość przygotowania arkuszy z długości w zakresie od **720 mm** do **5970 mm**. To przydatne przy dopasowaniu materiału do konkretnej połaci, szczególnie gdy zależy nam na ograniczeniu odpadu i wygodnej organizacji montażu.

Blachodachówka modułowa TALIA NOVA Aluminium Blachotrapez — parametry techniczne	
Produkt	Blachodachówka modułowa TALIA NOVA Aluminium
Producent	Blachotrapez
Rodzaj pokrycia	Symetryczna blachodachówka modułowa
Materiał	Aluminium
Grubość wyrobu gotowego — aluminium	0,6 mm
Wariant wykończenia	Aluminium STUCCO / MAT
Szerokość całkowita	~1212 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1145 mm
Długość stopnia / modułu	350 mm
Długość fali	229 mm
Wysokość stopnia / uskoku dachówki	30 mm
Głębokość profilu	19 mm
Minimalna długość arkusza	720 mm — moduł

Maksymalna długość arkusza	5970 mm
Minimalny kąt nachylenia dachu	14°
Technologia produkcji	SPS — Safe Profiling System
Gwarancja producenta	60 lat zgodnie z warunkami gwarancji
Kompatybilność montażowa	TALIA NOVA nie jest kompatybilna montażowo ze starszą wersją Talia

Ważne przy zamówieniu TALIA NOVA

TALIA NOVA nie jest kompatybilna montażowo ze starszą wersją Talia, dlatego nie należy łączyć obu produktów na jednym pokryciu dachowym. Warto zamówić całość materiału na jedną inwestycję jednorazowo, ponieważ przy późniejszych zamówieniach mogą wystąpić różnice w odcieniu lub strukturze powłoki.

Zastosowanie blachodachówki TALIA NOVA Aluminium

Blachodachówka modułowa TALIA NOVA Aluminium jest przeznaczona na dachy skośne o pochyleniu nie mniejszym niż **14°**. Sprawdza się na nowych domach jednorodzinnych, dachach remontowanych, budynkach gospodarczych, garażach oraz inwestycjach, gdzie ważna jest lekkość pokrycia, długa gwarancja i łatwe składanie arkuszy.

- domy jednorodzinne w stylu klasycznym i nowoczesnym,
- dachy dwuspadowe i wielospadowe,
- połacie z lukarnami, koszami i narożami,
- remonty dachów, gdzie ważne jest lekkie pokrycie,
- budynki gospodarcze, garaże i obiekty usługowe,
- inwestycje, w których liczy się odporność aluminium i długa gwarancja,
- dachy, na których inwestor oczekuje prostego montażu i estetycznego wyglądu połaci.

TALIA NOVA Aluminium jako część kompletnego systemu dachowego

Dach to kompletny system, a nie tylko arkusze blachodachówki. Przy modelu TALIA NOVA Aluminium warto od razu dobrać wszystkie elementy potrzebne do szczelnego i estetycznego wykonania połaci: **gąsiory, zakończenia gąsiorów, blachę płaską na wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.**

TALIA NOVA dobrze komponuje się z systemami rynnowymi **KROP**, zarówno w wariantach z PVC, jak i ze stali. W NaszeDachy.pl można zamówić kompletny dach z blachodachówką, gotowymi obróbkami, blachą płaską, membraną, wkrętami, taśmami, rynnami oraz akcesoriami potrzebnymi do montażu.

Porada eksperta

TALIA NOVA Aluminium warto rozważyć szczególnie wtedy, gdy zależy Ci na lekkim pokryciu i długiej gwarancji. Aluminiowa blachodachówka dobrze sprawdza się przy remontach, ale wymaga równie starannego zaplanowania całego systemu jak każdy dach premium. Dobierz spójnie gąsiory, obróbki, kosze, pasy okapowe, membranę, wkręty i rynny — dopiero wtedy dach będzie kompletny, szczelny i estetyczny.

Najczęściej zadawane pytania o blachodachówkę TALIA NOVA Aluminium

Czym wyróżnia się TALIA NOVA Aluminium?

TALIA NOVA Aluminium wyróżnia się lekkim materiałem, grubością aluminium 0,6 mm, symetryczną konstrukcją, technologią SPS, łatwym składaniem arkuszy i 60-letnią gwarancją producenta.

Czy TALIA NOVA Aluminium jest blachodachówką modułową?

Tak. To blachodachówka modułowa zaprojektowana z myślą o szybkim montażu, powtarzalnym składaniu arkuszy i spójnym wyglądzie połaci.

Jaka jest grubość aluminium w TALIA NOVA?

Grubość wyrobu gotowego w wariantcie aluminiowym wynosi **0,6 mm**.

Jaką gwarancję ma TALIA NOVA Aluminium?

Wariant aluminiowy posiada **60 lat gwarancji producenta**, zgodnie z warunkami gwarancyjnymi.

Jaka jest szerokość krycia TALIA NOVA Aluminium?

Szerokość krycia rzeczywistego wynosi **1145 mm**, a szerokość całkowita arkusza to około **1212 mm**.

Od jakiego kąta dachu można montować TALIA NOVA Aluminium?

Blachodachówkę TALIA NOVA Aluminium można stosować na dachach o pochyleniu nie mniejszym niż **14°**.

Czy TALIA NOVA Aluminium można ciąć z długości?

TALIA NOVA jest blachodachówką modułową, ale producent przewiduje możliwość przygotowania arkuszy z długości od **720 mm** do **5970 mm**.

Czy TALIA NOVA Aluminium można łączyć ze starszą Talią?

Nie. TALIA NOVA nie jest kompatybilna montażowo ze starszą wersją Talia, dlatego obu produktów nie należy łączyć na jednej połaci.

Czy do TALIA NOVA Aluminium trzeba dobrać akcesoria systemowe?

Tak. Do blachodachówki TALIA NOVA Aluminium warto dobrać gąsiory, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, membrany, taśmy, wkręty i rynny. Kompletny system poprawia szczelność, trwałość i wygląd dachu.

Chcesz wycenić dach z TALIA NOVA Aluminium?

Wybierz lekką, symetryczną blachodachówkę modułową TALIA NOVA Aluminium Blachotrapez z technologią SPS, aluminium 0,6 mm, modułem 350 mm i 60-letnią gwarancją producenta. Prześlij projekt, rzut dachu albo wymiary — przygotujemy kompletną wycenę z obróbkami, membraną, wkrętami, rynnami i akcesoriami montażowymi.

ZAPYTAJ O WYCENĘ TALIA NOVA ALUMINIUM

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Aluminium: Brązowy 8017 MAT , Czarny 9005 MAT , Grafitowy 7016 MAT