

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blachodachowka-talia-nova-w-powloce-icecrystal-firmy-blachotrapez-p-1535.html>



Blachodachówka Talia Nova w powłoce IceCrystal firmy Blachotrapez

Cena brutto	43,15 zł
Cena netto	35,08 zł
Cena poprzednia	57,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	ND-001535-BLA
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

BLACHOTRAPEZ / TALIA NOVA

Talia Nova — Pladur Relief IceCrystal

IceCrystal pokazuje łagodny rysunek Talii Nova w świetle inaczej niż standardowy mat. Talia Nova zachowuje smukły, klasyczny rytm blachodachówki, ale jest nowszą wersją profilu Talia. Na połąci tworzy delikatniejszy rysunek niż wysokie modele o mocno zaokrąglonej fali.

1145 mm szerokość krycia

350 mm długość modułu

30 mm wysokość uskoku

14° minimalny kąt dachu

Co daje ten wariant na dachu?

Profil Talia Nova

Profil o szerokości krycia 1145 mm i usoku 30 mm pozwala ułożyć regularne rzędy. Producent opisuje jego powtarzalne profilowanie w technologii SPS.

Wykończenie Pladur Relief IceCrystal

IceCrystal jest powłoką strukturalną, której powierzchnia odbija światło inaczej niż jednolity mat lub gładki połysk. Próbkę warto obejrzeć na zewnątrz, w słońcu i w cieniu.

Parametry techniczne

Talia Nova — Pladur Relief IceCrystal	Materiał i grubość wyrobu	0,5 mm (stal)	
	Powłoka / wykończenie	Pladur Relief IceCrystal	
	Grubość powłoki, strona A	36 µm	
	Szerokość całkowita / krycia	~1212 mm / 1145 mm	
	Długość arkusza	od 720 mm	
	Długość modułu	350 mm	
	Wysokość usoku	30 mm	
	Wysokość lub głębokość profilu	19 mm	
	Długość fali	229 mm	
	Minimalny kąt dachu	14°	

Producent podaje arkusze od 720 mm i możliwość wykonania dłuższych. Ta karta wymaga potwierdzenia formatu przy wycenie. Talia Nova nie jest tym samym profilem co starsza Talia.

Gwarancja — ważny jest jej zakres

Na perforację: do 55 lat w C1–C3 i 35 lat w C4. Na rozwarstwianie powłoki: 20 lat. Obowiązują warunki gwarancji producenta.

Co dobrać do pokrycia?

Do kompletnego dachu mogą być potrzebne gąsiory, blacha płaska na obróbki, wkręty, elementy okapu i kalenicy, wentylacja oraz rozwiązania przeciwsniegowe. Dobór zależy od projektu; widoczne obróbki warto dopasować także pod względem faktury i koloru.

Pytania przed zakupem

Czy Talia Nova pasuje do arkuszy starszej Talii?

Nie należy zakładać zamienności. Różnią się geometrią i szerokością krycia, dlatego przy rozbudowie lub naprawie dachu trzeba potwierdzić model i dopasowanie akcesoriów przed zamówieniem.

Czy IceCrystal to gładki połysk?

Nie. Ma własną strukturę i zróżnicowany odbiór światła. Zdjęcie ekranowe nie zastąpi próbki, zwłaszcza przy doborze widocznych obróbek.

Porównaj przed wyborem

Szukasz innego wykończenia lub profilu? Zobacz [Talía Nova w powłoce Pladur Wrinkle Mat](#). Porównaj wygląd próbek, format arkuszy i warunki gwarancji.

Masz projekt dachu? Policzmy Talía Nova jako całość.

Prześlij rzut lub wymiary połaci. W wycenie można ująć arkusze, gąsiory, obróbki, mocowania i transport — tak, żeby porównać koszt kompletnego pokrycia, a nie samej blachy.

[Wyślij projekt do bezpłatnej wyceny](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pladur IceCrystal: RAL 7016 , RAL 9005