

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blachodachowka-talia-nova-w-powloce-icecrystal-firmy-blachotrapez-p-1535.html>



Blachodachówka Talia Nova w powłoce IceCrystal firmy Blachotrapez

Cena brutto	43,15 zł
Cena netto	35,08 zł
Cena poprzednia	57,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	BD-01535-BL
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

TALIA NOVA IceCrystal — symetryczna blachodachówka modułowa z powłoką premium

Blachodachówka modułowa TALIA NOVA IceCrystal Blachotrapez to nowa, udoskonalona wersja Talii, przygotowana z myślą o prostym montażu, idealnym składaniu arkuszy i trwałym, eleganckim wyglądzie dachu. Symetryczny profil, moduł **350 mm**, przetłoczenie **30 mm**, technologia **SPS — Safe Profiling System** oraz powłoka **Pladur® Relief IceCrystal** tworzą pokrycie dla inwestorów, którzy chcą połączyć efektowną strukturę powierzchni z wysoką odpornością i wygodą montażu.

Dlaczego warto wybrać TALIA NOVA w powłoce IceCrystal?

TALIA NOVA IceCrystal to blachodachówka modułowa dla klientów, którzy oczekują czegoś bardziej charakterystycznego niż standardowy mat lub połysk. Powłoka **Pladur® Relief IceCrystal** wyróżnia się oryginalną, krystaliczną strukturą powierzchni, która nadaje dachowi głębię i elegancki, nowoczesny wygląd.

W połączeniu z symetryczną geometrią TALIA NOVA powłoka IceCrystal dobrze prezentuje się zarówno na domach klasycznych, jak i nowoczesnych. Dach zachowuje rytm tradycyjnej dachówki, ale zyskuje bardziej dopracowaną powierzchnię i techniczny charakter. To szczególnie dobry wybór tam, gdzie inwestor chce, aby dach był widocznym elementem architektury budynku.

Praktyczna przewaga TALIA NOVA to łatwe składanie arkuszy. Symetryczny profil pozwala dekarzowi szybciej kontrolować układ połaci, ogranicza ryzyko błędów i pomaga uzyskać spójny efekt na całym dachu.

Powłoka IceCrystal Strukturalne wykończenie Pladur® Relief IceCrystal nadaje połaci oryginalny wygląd i podkreśla nowoczesny charakter dachu.

Symetryczna blachodachówka modułowa Ułatwia składanie arkuszy, porządkuje układ pokrycia i pozwala uzyskać równą, harmonijną linię dachu.

SPS — Safe Profiling System Opatentowany system bezpiecznego tłoczenia wspiera trwałość materiału, jakość profilu i odporność pokrycia.

IceCrystal — krystaliczna struktura i wysoka odporność

Pladur® Relief IceCrystal to powłoka o wyrazistej, dekoracyjnej strukturze, która dobrze maskuje codzienne zabrudzenia i daje połaci bardziej prestiżowy wygląd. Jej powierzchnia nie jest płaska wizualnie — pracuje ze światłem, dzięki czemu dach wygląda dynamiczniej niż przy standardowych powłokach.

Powłoka IceCrystal posiada grubość minimum **36 µm**, klasyfikację korozyjności **C4** i zabezpieczenie metaliczne **ZM EcoProtect® 130 g/m²**. W zależności od klasyfikacji środowiskowej produkt może być objęty gwarancją na perforację do **55 lat**, a gwarancja na rozwarstwianie powłoki lakierniczej wynosi **20 lat**, zgodnie z warunkami producenta.

Symetryczny profil — idealne składanie i prostota montażu

TALIA NOVA została zaprojektowana tak, aby montaż był prostszy, szybszy i bardziej przewidywalny. Symetryczna konstrukcja pomaga prowadzić arkusze w równym układzie, a powtarzalna geometria ogranicza ryzyko błędów przy składaniu kolejnych elementów. To szczególnie ważne na dachach z lukarnami, koszami, narożami i większą liczbą docinek.

Moduł **350 mm**, długość fali **229 mm**, uskok dachówki **30 mm** oraz głębokość profilu **19 mm** tworzą stabilny i wyrazisty

profil. Dach zachowuje wygląd klasycznej dachówki, ale pozostaje lekki, wygodny w logistyce i przyjazny w montażu.

SPS — technologia bezpiecznego tłoczenia Blachotrapez

TALIA NOVA powstaje z wykorzystaniem technologii **SPS — Safe Profiling System**. To opatentowany system bezpiecznego tłoczenia, którego zadaniem jest wspieranie trwałości materiału i zachowanie właściwości powłok lakierniczych w procesie profilowania.

W praktyce SPS pomaga uzyskać powtarzalny kształt profilu, wysoką jakość tłoczenia i lepszą odporność pokrycia na czynniki zewnętrzne. Przy powłoce IceCrystal jest to szczególnie istotne, ponieważ liczy się zarówno trwałość techniczna, jak i zachowanie charakterystycznej struktury powierzchni.

Możliwość cięcia z długości

TALIA NOVA jest blachodachówką modułową, ale producent przewiduje również możliwość przygotowania arkuszy z długości w zakresie od **720 mm** do **5970 mm**. To przydatne przy dopasowaniu materiału do konkretnej połaci, szczególnie gdy zależy nam na ograniczeniu odpadu i wygodnej organizacji montażu.

Blachodachówka modułowa TALIA NOVA IceCrystal Blachotrapez — parametry techniczne	
Produkt	Blachodachówka modułowa TALIA NOVA IceCrystal
Producent	Blachotrapez
Rodzaj pokrycia	Symetryczna blachodachówka modułowa
Materiał	Stal ThyssenKrupp
Grubość wyrobu gotowego — stal	0,5 mm
Powłoka ochronna	Pladur® Relief IceCrystal
Grubość powłoki	min. 36 µm
Warstwa metaliczna	ZM EcoProtect® 130 g/m²
Klasa korozyjności	C4
Szerokość całkowita	~1212 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1145 mm
Długość stopnia / modułu	350 mm
Długość fali	229 mm
Wysokość stopnia / uskoku dachówki	30 mm
Głębokość profilu	19 mm
Minimalna długość arkusza	720 mm — moduł
Maksymalna długość arkusza	5970 mm

Minimalny kąt nachylenia dachu	14°
Technologia produkcji	SPS — Safe Profiling System
Gwarancja na perforację	do 55 lat dla klasyfikacji środowiskowej C1-C3, zgodnie z warunkami producenta
Gwarancja dla klasyfikacji C4	do 35 lat na perforację, zgodnie z warunkami producenta
Gwarancja na rozwarstwianie powłoki lakierniczej	20 lat zgodnie z warunkami producenta
Kompatybilność montażowa	TALIA NOVA nie jest kompatybilna montażowo ze starszą wersją Talia

Ważne przy zamówieniu TALIA NOVA

TALIA NOVA nie jest kompatybilna montażowo ze starszą wersją Talia, dlatego nie należy łączyć obu produktów na jednym pokryciu dachowym. Warto zamówić całość materiału na jedną inwestycję jednorazowo, ponieważ przy późniejszych zamówieniach mogą wystąpić różnice w odcieniu lub strukturze powłoki.

Zastosowanie blachodachówki TALIA NOVA IceCrystal

Blachodachówka modułowa TALIA NOVA IceCrystal jest przeznaczona na dachy skośne o pochyleniu nie mniejszym niż **14°**. Sprawdza się na nowych domach jednorodzinnych, dachach remontowanych, budynkach gospodarczych, garażach oraz inwestycjach, gdzie liczy się efektowny wygląd połaci, trwałość powłoki i łatwe składanie arkuszy.

- domy jednorodzinne w stylu klasycznym i nowoczesnym,
- dachy dwuspadowe i wielospadowe,
- połacie z lukarnami, koszami i narożami,
- garaże, budynki gospodarcze i obiekty usługowe,
- remonty dachów, gdzie liczy się lekkie pokrycie stalowe,
- inwestycje, w których ważne jest łatwe składanie arkuszy,
- dachy, gdzie inwestor oczekuje strukturalnej powłoki IceCrystal i wyróżniającego się wyglądu.

TALIA NOVA IceCrystal jako część kompletnego systemu dachowego

Dach to kompletny system, a nie tylko arkusze blachodachówki. Przy modelu TALIA NOVA IceCrystal warto od razu dobrać wszystkie elementy potrzebne do szczelnego i estetycznego wykonania połaci: **gąsiory, zakończenia gąsiorów, blachę**

płaską na wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.

TALIA NOVA dobrze komponuje się z systemami rynnowymi **KROP**, zarówno w wariantach z PVC, jak i ze stali. W NaszeDachy.pl można zamówić kompletny dach z blachodachówką, gotowymi obróbkami, blachą płaską, membraną, wkrętami, taśmami, rynnami oraz akcesoriami potrzebnymi do montażu.

Porada eksperta

Przy TALIA NOVA IceCrystal szczególnie warto pilnować spójności całego systemu dachowego. Strukturalna powłoka wygląda bardzo efektownie, ale najlepszy rezultat daje wtedy, gdy gąsiory, obróbki, wkręty, rynny i akcesoria są dobrane kolorystycznie do pokrycia. Symetryczny profil ułatwia montaż, jednak o trwałości dachu decyduje również prawidłowa membrana, dokładne łączenie, poprawnie wykonane kosze i szczelne obróbki przyścienne.

Najczęściej zadawane pytania o blachodachówkę TALIA NOVA IceCrystal

Czym wyróżnia się TALIA NOVA IceCrystal?

TALIA NOVA IceCrystal wyróżnia się symetryczną konstrukcją, łatwym składaniem arkuszy, technologią SPS oraz strukturalną powłoką Pladur® Relief IceCrystal.

Czy TALIA NOVA IceCrystal jest blachodachówką modułową?

Tak. To blachodachówka modułowa zaprojektowana z myślą o szybkim montażu, powtarzalnym składaniu arkuszy i spójnym wyglądzie połąci.

Jak wygląda powłoka IceCrystal?

IceCrystal ma charakterystyczną, krystaliczną strukturę powierzchni. Dzięki temu dach wygląda bardziej wyraziście i nowocześnie niż przy standardowych powłokach.

Jaka jest szerokość krycia TALIA NOVA?

Szerokość krycia rzeczywistego wynosi **1145 mm** a szerokość całkowita arkusza to około **1212 mm**

Jaki moduł ma TALIA NOVA?

TALIA NOVA ma moduł o długości **350 mm** wysokość stopnia **30 mm** oraz głębokość profilu **19 mm**

Od jakiego kąta dachu można montować TALIA NOVA IceCrystal?

Blachodachówkę TALIA NOVA IceCrystal można stosować na dachach o pochyleniu nie mniejszym niż **14°**

Czy TALIA NOVA można ciąć z długości?

TALIA NOVA jest blachodachówką modułową, ale producent przewiduje możliwość przygotowania arkuszy z długości od **720mm** do **5970mm**

Czy TALIA NOVA IceCrystal można łączyć ze starszą Talią?

Nie. TALIA NOVA nie jest kompatybilna montażowo ze starszą wersją Talia, dlatego obu produktów nie należy łączyć na jednej połaci.

Czy do TALIA NOVA IceCrystal trzeba dobrać akcesoria systemowe?

Tak. Do blachodachówki TALIA NOVA warto dobrać gąsiory, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, membrany, taśmy, wkręty i rynny. Kompletny system poprawia szczelność, trwałość i wygląd dachu.

Chcesz wycenić dach z TALIA NOVA IceCrystal?

Wybierz symetryczną blachodachówkę modułową TALIA NOVA IceCrystal Blachotrapez z technologią SPS, powłoką Pladur® Relief IceCrystal, modułem 350 mm i szerokością krycia 1145 mm. Prześlij projekt, rzut dachu albo wymiary — przygotujemy

kompletną wycenę z obróbkami, membraną, wkrętami, rynnami i akcesoriami montażowymi.

ZAPYTAJ O WYCENĘ TALIA NOVA ICECRYSTAL

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pladur IceCrystal: RAL 7016 , RAL 9005