

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blachodachowka-talia-nova-w-powloce-matowej-firmy-blachotrapez-z-45-letnia-gwarancja-p-1532.html>



Blachodachówka Talia Nova w powłoce matowej firmy Blachotrapez z 45 letnią gwarancją

Cena brutto	38,00 zł
Cena netto	30,89 zł
Cena poprzednia	56,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	BD-01532-BL
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

BLACHODACHÓWKI TALIA NOVA MAT BLACHOTRAPEZ

TALIA NOVA MAT — nowa, symetryczna blachodachówka modułowa od Blachotrapez

Blachodachówka modułowa TALIA NOVA MAT Blachotrapez to udoskonalona wersja popularnej Talii, zaprojektowana z myślą o prostszym montażu, idealnym składaniu arkuszy i eleganckim wyglądzie połaci. Symetryczny profil, moduł **350 mm**, przetłoczenie **30 mm** oraz technologia **SPS — Safe Profiling System** tworzą pokrycie dachowe, które łączy klasyczny charakter dachówki z nowoczesną precyzją wykonania.

Dlaczego warto wybrać TALIA NOVA w powłoce matowej?

TALIA NOVA MAT to blachodachówka modułowa dla inwestorów, którzy chcą trwałego, estetycznego i łatwego w montażu dachu. Matowa powłoka **Pladur® Wrinkle Mat** nadaje połaci elegancki, spokojny wygląd bez intensywnego połysku, a przy tym dobrze współgra zarówno z klasyczną, jak i nowoczesną architekturą.

Wersja matowa oparta na stali **ThyssenKrupp MZ** oferuje **45 lat gwarancji technicznej**, klasę korozyjności **C4** oraz lakier o grubości **35 µm**. To dobry wybór na dachy domów jednorodzinnych, budynków gospodarczych, garaży, inwestycji deweloperskich i remontów, gdzie liczy się trwałość oraz uporządkowany efekt wizualny.

Największą praktyczną zmianą jest dopracowana, symetryczna geometria. Arkusze układają się równo i przewidywalnie, co pomaga dekarzowi pracować szybciej, dokładniej i z mniejszym ryzykiem błędów na połąci.

Symetryczna blachodachówka modułowa Ułatwia składanie arkuszy, porządkuje układ pokrycia i pozwala uzyskać równą, harmonijną linię dachu.

Prosty i szybki montaż Modułowa forma, przemysłany profil i precyzyjne tłoczenie pomagają sprawniej prowadzić prace dekarские.

Matowa powłoka z 45-letnią gwarancją techniczną Pladur® Wrinkle Mat, stal ThyssenKrupp MZ, klasa C4 i lakier 35 µm zapewniają trwały oraz elegancki dach.

Symetryczny profil — idealne składanie i lepsza kontrola montażu

TALIA NOVA została przygotowana tak, aby montaż był bardziej intuicyjny i uporządkowany. Symetryczna konstrukcja pozwala łatwiej planować układ arkuszy, a powtarzalna geometria pomaga zachować równą linię na całej połąci. To szczególnie ważne przy dachach wielospadowych, lukarnach, koszach i narożach, gdzie każde połączenie wpływa na finalny wygląd dachu.

Profil o głębokości **19 mm**, uskok dachówki **30 mm** i długość fali **229 mm** nadają połąci wyrazisty, ale nadal elegancki charakter. Dach wygląda solidnie, regularnie i naturalnie przypomina klasyczną dachówkę, zachowując jednocześnie lekkość blachodachówki stalowej.

SPS — Safe Profiling System w TALIA NOVA

Blachodachówka modułowa TALIA NOVA powstaje z wykorzystaniem technologii **SPS — Safe Profiling System**, czyli systemu bezpiecznego tłoczenia Blachotrapez. Proces ten pozwala lepiej kontrolować profilowanie materiału i ograniczać naprężenia powstające podczas formowania arkusza.

W praktyce SPS wspiera trwałość blachy, jakość tłoczenia i odporność gotowego pokrycia na czynniki zewnętrzne. To rozwiązanie szczególnie ważne przy produktach z powłoką matową, gdzie liczy się nie tylko wytrzymałość, ale także estetyka powierzchni widocznej na dachu przez wiele lat.

Powłoka matowa Pladur® Wrinkle Mat — elegancja i ochrona

Matowe wykończenie **Pladur® Wrinkle Mat** nadaje dachowi bardziej szlachetny i stonowany wygląd niż klasyczny połysk. Powierzchnia nie odbija światła tak intensywnie, dzięki czemu dach prezentuje się spokojnie i nowocześnie nawet na dużych połaciach.

W tym wariantcie TALIA NOVA posiada **45 lat gwarancji technicznej** oraz **20 lat gwarancji na powłokę** zgodnie z warunkami producenta. Klasa korozyjności **C4** i grubość lakieru **35 µm** sprawiają, że jest to solidna wersja dla klientów szukających trwałego, matowego dachu w rozsądnej relacji ceny do jakości.

Możliwość cięcia z długości

TALIA NOVA jest blachodachówką modułową, ale producent przewiduje również możliwość przygotowania arkuszy z długości w zakresie od **720 mm** do **5970 mm**. To przydatne przy dopasowaniu materiału do konkretnej połaci, szczególnie gdy zależy nam na ograniczeniu odpadu i wygodnej organizacji montażu.

Blachodachówka modułowa TALIA NOVA MAT Blachotrapez — parametry techniczne	
Produkt	Blachodachówka modułowa TALIA NOVA MAT
Producent	Blachotrapez
Rodzaj pokrycia	Symetryczna blachodachówka modułowa
Materiał	Stal ThyssenKrupp MZ
Grubość wyrobu gotowego — stal	0,5 mm
Powłoka ochronna	Pladur® Wrinkle Mat
Grubość lakieru	35 µm
Klasa korozyjności	C4
Szerokość całkowita	~1212 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1145 mm
Długość stopnia / modułu	350 mm
Długość fali	229 mm
Wysokość stopnia / uskoku dachówki	30 mm
Głębokość profilu	19 mm
Minimalna długość arkusza	720 mm — moduł

Maksymalna długość arkusza	5970 mm
Minimalny kąt nachylenia dachu	14°
Technologia produkcji	SPS — Safe Profiling System
Gwarancja na powłokę	20 lat zgodnie z warunkami producenta
Gwarancja techniczna	45 lat zgodnie z warunkami producenta
Kompatybilność montażowa	TALIA NOVA nie jest kompatybilna montażowo ze starszą wersją Talia

Ważne przy zamówieniu TALIA NOVA

TALIA NOVA nie jest kompatybilna montażowo ze starszą wersją Talia, dlatego nie należy łączyć obu produktów na jednym pokryciu dachowym. Warto zamówić całość materiału na jedną inwestycję jednorazowo, ponieważ przy późniejszych domówieniach mogą wystąpić różnice w odcieniu lub strukturze powłoki.

Zastosowanie blachodachówki modułowej TALIA NOVA MAT

Blachodachówka modułowa TALIA NOVA MAT jest przeznaczona na dachy skośne o pochyleniu nie mniejszym niż **14°**. Sprawdza się na nowych domach jednorodzinnych, dachach remontowanych, budynkach gospodarczych, garażach i inwestycjach deweloperskich, gdzie ważna jest estetyka klasycznej dachówki, lekkość pokrycia i prosty montaż.

- domy jednorodzinne w stylu klasycznym i nowoczesnym,
- dachy dwuspadowe i wielospadowe,
- połacie z lukarnami, koszami i narożami,
- garaże, budynki gospodarcze i obiekty usługowe,
- remonty dachów, gdzie liczy się lekkie pokrycie stalowe,
- inwestycje, w których ważne jest łatwe składanie arkuszy,
- dachy, gdzie inwestor oczekuje matowego wyglądu i 45-letniej gwarancji technicznej.

TALIA NOVA MAT jako część kompletnego systemu dachowego

Dach to kompletny system, a nie tylko arkusze blachodachówki. Przy modelu TALIA NOVA MAT warto od razu dobrać wszystkie elementy potrzebne do szczelnego i estetycznego wykonania połączeń: **gąsiory, zakończenia gąsiorów, blachę płaską na wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyściennie, wkręty, membrany,**

taśmy, rynny i akcesoria montażowe.

TALIA NOVA dobrze komponuje się z systemami rynnowymi **KROP**, zarówno w wariantach z PVC, jak i ze stali. W NaszeDachy.pl można zamówić kompletny dach z blachodachówką, gotowymi obróbkami, blachą płaską, membraną, wkrętami, taśmami, rynnami oraz akcesoriami potrzebnymi do montażu.

Porada eksperta

Przy TALIA NOVA MAT największą korzyść daje dobrze zaplanowany montaż. Symetryczna geometria ułatwia składanie arkuszy, ale końcowy efekt nadal zależy od prawidłowego łączenia, właściwej membrany, starannie wykonanych koszy, wiatrownic, pasów okapowych i gąsiorów. Przy powłoce matowej warto od razu dobrać spójne kolorystycznie wkręty, rynny i obróbki, ponieważ detale mocno wpływają na odbiór całego dachu.

Najczęściej zadawane pytania o blachodachówkę TALIA NOVA MAT

Czym wyróżnia się blachodachówka modułowa TALIA NOVA MAT?

TALIA NOVA MAT wyróżnia się symetryczną konstrukcją, łatwym składaniem arkuszy, modułem 350 mm, przetłoczeniem 30 mm, technologią SPS i matową powłoką Pladur® Wrinkle Mat.

Czy TALIA NOVA MAT jest blachodachówką modułową?

Tak. TALIA NOVA MAT to blachodachówka modułowa, zaprojektowana z myślą o wygodnym montażu, powtarzalnym układzie arkuszy i spójnym wyglądzie połączeń.

Jaką gwarancję ma TALIA NOVA MAT?

Wersja matowa posiada **45 lat gwarancji technicznej** oraz **20 lat gwarancji na powłokę**

Jaka jest szerokość krycia TALIA NOVA MAT?

Szerokość krycia rzeczywistego wynosi **1145 mm** a szerokość całkowita arkusza to około **1212 mm**

Jaki moduł ma TALIA NOVA?

TALIA NOVA ma moduł o długości **350 mm** wysokość stopnia **30 mm** oraz głębokość profilu **19 mm**

Od jakiego kąta dachu można montować TALIA NOVA MAT?

Blachodachówkę TALIA NOVA MAT można stosować na dachach o pochyleniu nie mniejszym niż **14°**

Czy TALIA NOVA MAT można łączyć ze starszą Talią?

Nie. TALIA NOVA nie jest kompatybilna montażowo ze starszą wersją Talia, dlatego obu produktów nie należy łączyć na jednej połaci.

Czy do TALIA NOVA MAT trzeba dobrać akcesoria systemowe?

Tak. Do blachodachówki TALIA NOVA MAT warto dobrać gąsior, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, membrany, taśmy, wkręty i rynny. Kompletny system poprawia szczelność, trwałość i wygląd dachu.

Chcesz wycenić dach z blachodachówki TALIA NOVA MAT?

Wybierz symetryczną blachodachówkę modułową TALIA NOVA MAT Blachotrapez z powłoką Pladur® Wrinkle Mat, technologią SPS, modulem 350 mm i 45-letnią gwarancją techniczną. Prześlij projekt, rzut dachu albo wymiary — przygotujemy kompletną wycenę z obróbkami, membraną, wkrętami, rynnami i akcesoriami montażowymi.

ZAPYTAJ O WYCENĘ TALIA NOVA MAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Grafitowy 7024 , Wiśniowy 3009 , Zielony 6020