

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blachodachowka-talia-nova-w-powloce-wrinkle-mat-plus-od-thyssenkrupp-60-lat-gwarancji-p-1533.html>



Blachodachówka Talia Nova w powłoce Wrinkle MAT PLUS od ThyssenKrupp 60 lat gwarancji

Cena brutto	47,51 zł
Cena netto	38,63 zł
Cena poprzednia	63,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	BD-01533-BL
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

TALIA NOVA Wrinkle Mat Plus — symetryczna blachodachówka modułowa premium

Blachodachówka modułowa TALIA NOVA Wrinkle Mat Plus Blachotrapez to nowa, udoskonalona wersja Talii, przygotowana z myślą o prostym montażu, idealnym składaniu arkuszy i eleganckiej, mocno dopracowanej postaci. Symetryczna konstrukcja, technologia **SPS — Safe Profiling System**, moduł **350 mm**, przetłoczenie **30 mm** i powłoka **Pladur® Wrinkle Mat Plus** od ThyssenKrupp tworzą blachodachówkę dla inwestorów, którzy chcą dachu trwałego, estetycznego i objętego **60-letnią gwarancją producenta**.

Dlaczego TALIA NOVA w powłoce Wrinkle Mat Plus to mocny wybór na dach?

TALIA NOVA Wrinkle Mat Plus łączy klasyczny wygląd dachówki z techniczną wygodą blachodachówki modułowej. Jej profil jest wyrazisty, ale nie przesadzony — dach wygląda solidnie, regularnie i elegancko. To dobre rozwiązanie zarówno do domów klasycznych, jak i nowoczesnych projektów, gdzie liczy się czysta linia połaci i trwałe wykończenie.

Powłoka **Pladur® Wrinkle Mat Plus** nadaje dachowi głęboki, matowy wygląd z delikatną strukturą. W porównaniu z prostymi powłokami matowymi daje wyższy standard estetyczny i bardzo długi okres ochrony. Wariant ten jest szczególnie polecany klientom, którzy chcą zamówić dach na lata i uniknąć kompromisu między wyglądem a trwałością.

Najważniejszą praktyczną zaletą jest symetryczna forma profilu. Arkusze składają się równo i przewidywalnie, co ułatwia pracę dekarzowi, przyspiesza montaż i pomaga uzyskać estetyczne połączenia na całej połaci.

Symetryczna blachodachówka modułowa Ułatwia składanie arkuszy, pozwala lepiej kontrolować układ połaci i pomaga uzyskać równy, harmonijny dach.

Wrinkle Mat Plus od ThyssenKrupp Strukturalna, matowa powłoka premium zwiększa prestiż dachu i zapewnia bardzo długi okres gwarancyjny.

60 lat gwarancji producenta Długi okres ochrony potwierdza, że TALIA NOVA w tej powłoce jest rozwiązaniem dla wymagających inwestycji.

Symetryczny profil — idealne składanie i prostota montażu

TALIA NOVA została zaprojektowana tak, aby montaż był prostszy, szybszy i bardziej przewidywalny. Symetryczna konstrukcja pomaga prowadzić arkusze w równym układzie, a powtarzalna geometria ogranicza ryzyko błędów przy składaniu kolejnych elementów. To szczególnie ważne na dachach z lukarnami, koszami, narożami i większą liczbą docinek.

Moduł **350 mm**, długość fali **229 mm**, uskok dachówki **30 mm** oraz głębokość profilu **19 mm** tworzą stabilny i wyrazisty profil. Dzięki temu dach zachowuje charakter klasycznej dachówki, ale jest lżejszy, wygodniejszy w montażu i łatwiejszy w logistyce niż ciężkie pokrycia ceramiczne lub betonowe.

SPS — Safe Profiling System dla trwałości powłoki i profilu

Blachodachówka modułowa TALIA NOVA powstaje z wykorzystaniem technologii **SPS — Safe Profiling System**. To opatentowany system bezpiecznego tłoczenia Blachotrapez, który pomaga profilować materiał w optymalnych warunkach i

wspiera zachowanie właściwości powłok lakierniczych.

W praktyce SPS oznacza lepszą kontrolę procesu formowania, wysoką jakość tłoczenia i większą odporność gotowego pokrycia na działanie czynników zewnętrznych. Przy powłoce Wrinkle Mat Plus ma to szczególne znaczenie, ponieważ dach ma nie tylko chronić budynek, ale również przez lata wyglądać estetycznie i spójnie.

Powłoka Wrinkle Mat Plus — mat premium na dach z długą gwarancją

Pladur® Wrinkle Mat Plus to powłoka dla klientów, którzy oczekują mocniejszego, bardziej prestiżowego wykończenia niż standardowy mat. Jej strukturalna powierzchnia dobrze prezentuje się na dużych połaciach, nie daje ostrego połysku i pasuje do nowoczesnych elewacji, drewna, klinkieru, kamienia oraz grafitowej lub czarnej stolarki.

Wersja TALIA NOVA Wrinkle Mat Plus posiada **60 lat gwarancji producenta** zgodnie z warunkami gwarancyjnymi. To powłoka wybierana wtedy, gdy inwestor chce połączyć dopracowany wygląd dachu z maksymalnie długą ochroną w rodzinie powłok matowych Blachotrapez.

Możliwość cięcia z długości

TALIA NOVA jest blachodachówką modułową, ale producent przewiduje również możliwość przygotowania arkuszy z długości w zakresie od **720 mm** do **5970 mm**. To przydatne przy dopasowaniu materiału do konkretnej połaci, szczególnie gdy zależy nam na ograniczeniu odpadu i wygodnej organizacji montażu.

Blachodachówka modułowa TALIA NOVA Wrinkle Mat Plus Blachotrapez — parametry techniczne	
Produkt	Blachodachówka modułowa TALIA NOVA Wrinkle Mat Plus
Producent	Blachotrapez
Rodzaj pokrycia	Symetryczna blachodachówka modułowa
Materiał	Stal ThyssenKrupp
Grubość wyrobu gotowego — stal	0,5 mm
Powłoka ochronna	Pladur® Wrinkle Mat Plus
Szerokość całkowita	~1212 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1145 mm
Długość stopnia / modułu	350 mm
Długość fali	229 mm
Wysokość stopnia / uskoku dachówki	30 mm

Głębokość profilu	19 mm
Minimalna długość arkusza	720 mm — moduł
Maksymalna długość arkusza	5970 mm
Minimalny kąt nachylenia dachu	14°
Technologia produkcji	SPS — Safe Profiling System
Gwarancja producenta	60 lat zgodnie z warunkami gwarancji
Kompatybilność montażowa	TALIA NOVA nie jest kompatybilna montażowo ze starszą wersją Talia

Ważne przy zamówieniu TALIA NOVA

TALIA NOVA nie jest kompatybilna montażowo ze starszą wersją Talia, dlatego nie należy łączyć obu produktów na jednym pokryciu dachowym. Warto zamówić całość materiału na jedną inwestycję jednorazowo, ponieważ przy późniejszych domówieniach mogą wystąpić różnice w odcieniu lub strukturze powłoki.

Zastosowanie blachodachówki TALIA NOVA Wrinkle Mat Plus

Blachodachówka modułowa TALIA NOVA Wrinkle Mat Plus jest przeznaczona na dachy skośne o pochyleniu nie mniejszym niż **14°**. Sprawdza się na nowych domach jednorodzinnych, dachach remontowanych, budynkach gospodarczych, garażach oraz inwestycjach deweloperskich, gdzie ważna jest trwałość, matowy wygląd premium i szybki montaż.

- domy jednorodzinne w stylu klasycznym i nowoczesnym,
- dachy dwuspadowe i wielospadowe,
- połącze z lukarnami, koszami i narożami,
- garaże, budynki gospodarcze i obiekty usługowe,
- remonty dachów, gdzie liczy się lekkie pokrycie stalowe,
- inwestycje, w których ważne jest łatwe składanie arkuszy,
- dachy, gdzie inwestor oczekuje powłoki Wrinkle Mat Plus i 60-letniej gwarancji producenta.

TALIA NOVA Wrinkle Mat Plus jako część kompletnego systemu dachowego

Dach to kompletny system, a nie tylko arkusze blachodachówki. Przy modelu TALIA NOVA Wrinkle Mat Plus warto od razu dobrać wszystkie elementy potrzebne do szczelnego i estetycznego wykonania połączeń: **gąsiory, zakończenia gąsiorów,**

blachę płaską na wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyściennie, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.

TALIA NOVA dobrze komponuje się z systemami rynnowymi **KROP**, zarówno w wariantach z PVC, jak i ze stali. W NaszeDachy.pl można zamówić kompletny dach z blachodachówką, gotowymi obróbkami, blachą płaską, membraną, wkrętami, taśmami, rynnami oraz akcesoriami potrzebnymi do montażu.

Porada eksperta

Przy TALIA NOVA Wrinkle Mat Plus warto od razu zaplanować dach jako jeden system. Symetryczny profil ułatwia składanie i montaż, ale finalny efekt zależy również od dobrze dobranych akcesoriów: gąsiorów, wiatrownic, koszy, pasów okapowych, wkrętów, rynien i obróbek przyściennych. Przy powłoce premium szczególnie ważna jest spójność kolorystyczna wszystkich detali, bo to one decydują o profesjonalnym wyglądzie gotowej połaci.

Najczęściej zadawane pytania o blachodachówkę TALIA NOVA Wrinkle Mat Plus

Czym wyróżnia się TALIA NOVA Wrinkle Mat Plus?

TALIA NOVA Wrinkle Mat Plus wyróżnia się symetryczną konstrukcją, łatwym składaniem arkuszy, technologią SPS, powłoką Pladur® Wrinkle Mat Plus od ThyssenKrupp oraz 60-letnią gwarancją producenta.

Czy TALIA NOVA Wrinkle Mat Plus jest blachodachówką modułową?

Tak. To blachodachówka modułowa zaprojektowana z myślą o szybkim montażu, powtarzalnym składaniu arkuszy i spójnym wyglądzie połaci.

Jaką gwarancję ma TALIA NOVA Wrinkle Mat Plus?

Wersja w powłoce Wrinkle Mat Plus posiada **60 lat gwarancji producenta**, zgodnie z warunkami gwarancyjnymi.

Jaka jest szerokość krycia TALIA NOVA?

Szerokość krycia rzeczywistego wynosi **1145 mm**, a szerokość całkowita arkusza to około **1212 mm**.

Jaki moduł ma TALIA NOVA?

TALIA NOVA ma moduł o długości **350 mm**, wysokość stopnia **30 mm** oraz głębokość profilu **19 mm**.

Od jakiego kąta dachu można montować TALIA NOVA?

Blachodachówkę TALIA NOVA można stosować na dachach o pochyleniu nie mniejszym niż **14°**.

Czy TALIA NOVA można ciąć z długości?

TALIA NOVA jest blachodachówką modułową, ale producent przewiduje możliwość przygotowania arkuszy z długości od **720 mm** do **5970 mm**.

Czy TALIA NOVA Wrinkle Mat Plus można łączyć ze starszą Talią?

Nie. TALIA NOVA nie jest kompatybilna montażowo ze starszą wersją Talia, dlatego obu produktów nie należy łączyć na jednej połaci.

Czy do TALIA NOVA trzeba dobrać akcesoria systemowe?

Tak. Do blachodachówki TALIA NOVA warto dobrać gąsior, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, membrany, taśmy, wkręty i rynny. Kompletny system poprawia szczelność, trwałość i wygląd dachu.

Chcesz wycenić dach z TALIA NOVA Wrinkle Mat Plus?

Wybierz symetryczną blachodachówkę modułową TALIA NOVA Wrinkle Mat Plus Blachotrapez z technologią SPS, powłoką premium od ThyssenKrupp, modułem 350 mm i 60-letnią gwarancją producenta. Prześlij projekt, rzut dachu albo wymiary —

przygotujemy kompletną wycenę z obróbkami, membraną, wkrętami, rynnami i akcesoriami montażowymi.

ZAPYTAJ O WYCENĘ TALIA NOVA WRINKLE MAT PLUS

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Czarny 9005 , Grafitowy 7016