

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/blachodachowka-talia-w-powloce-wrinkle-mat-plus-od-thyssenkrupp-p-1533.html>

Blachodachówka Talia w powłoce Wrinkle MAT PLUS od ThyssenKrupp



Cena brutto	47,51 zł
Cena netto	38,63 zł
Cena poprzednia	63,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	BD-01533-BL
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

Dlaczego Talia w powłoce Wrinkle MAT PLUS to definicja dachu idealnego?

Jej nazwa nie jest przypadkowa. **Blachodachówka Talia (Blachotrapez)** została zaprojektowana tak, by jej przetłoczenia przypominały smukłą kobiecą sylwetkę. Ten zjawiskowy profil, w połączeniu ze szlachetną powłoką **Pladur® Wrinkle MAT PLUS** z niemieckiej huty **thyssenkrupp Steel Europe AG**, tworzy dach niezwykle lekki wizualnie, a jednocześnie technologicznie pancerny. Dzięki zabezpieczeniu rdzenia innowacyjnym **magnezocynkiem (ZM)**, powłoka posiada zdolność samoregeneracji na krawędziach cięcia. Zyskujesz niesamowicie elegancki wygląd oraz niespotykaną, **60-letnią gwarancję techniczną** (i 30 lat na nienaruszony, matowy lakier).

Magnezcynek – Ochrona, która sama się naprawia

Jako eksperci z **naszedachy.pl** często spotykamy się z obawą klientów o rdzewienie blachy na krawędziach. Huta ThyssenKrupp rozwiązała ten problem ostatecznie. Ich flagowa powłoka Wrinkle MAT PLUS skrywa pod matowym lakierem warstwę stopu magnezu i cynku. Działa to jak aktywna, chemiczna tarcza – **w przypadku mikrouszkodzeń i cięć, jony**

magnezu zamykają odstąpną stal, dostównie "lecząc" powłokę i blokując rdzę. To technologia zarezerwowana do niedawna dla przemysłu ciężkiego, teraz dostępna na Twoim domu.

Smukły Profil Talia Talia słynie z charakterystycznego, wąskiego rąbka i wysokiego przetłoczenia (nawet do 35 mm). Taka geometria nie tylko nadaje dachowi wybitnej elegancji, ale również sprawia, że arkusz jest niezwykle sztywny i doskonale odprowadza wodę oraz śnieg.

60 Lat Spokoju (Gwarancja) Dach robisz raz na całe życie. ThyssenKrupp zapewnia aż 60 lat pisemnej gwarancji na brak perforacji (przerdzewienia) oraz pełne 30 lat na to, że piękny, gruboziarnisty mat nie straci swojej głębi kolorystycznej pod wpływem promieni UV.

Jasnoniebieski Certyfikat Nie daj się nabrać na tanie zamienniki. Oryginalna stal ThyssenKrupp Wrinkle MAT PLUS posiada na rewersie (pod spodem blachy) charakterystyczny, jasnoniebieski podkład. To gwarancja dla dekarza i Inwestora, że pracują na najwyższej jakości materiale.

Producent Profilu / Huta Stali	Blachotrapez / ThyssenKrupp (Niemcy)
Szerokość całkowita / krycia rzeczywistego	~1210 mm / 1150 mm
Długość modułu (stopnia)	350 mm
Wysokość przetłoczenia (uskoku)	30 mm lub 35 mm (w zależności od wersji)
Wysokość profilu (głębokość tłoczenia)	19 mm
Grubość rdzenia stalowego	0,5 mm
Ochrona antykorozyjna rdzenia	Innowacyjny Magnezynk (ZM EcoProtect®)
Powłoka lakiernicza wierzchnia	Pladur® Wrinkle MAT PLUS (50 µm gruboziarnisty mat)
Zabezpieczenie rewersu (spodu)	Charakterystyczny jasnoniebieski lakier podkładowy
Minimalny kąt nachylenia dachu	14°
Gwarancja Techniczna / Estetyczna	60 lat / 30 lat

Najczęstsze pytania o profil Talia i powłokę Wrinkle MAT PLUS

1. Czym charakteryzuje się powłoka Wrinkle MAT PLUS?

To ulepszona wersja standardowego matu. Posiada gruboziarnistą, niezwykle odporną na zarysowania strukturę o grubości aż 50 mikrometrów (µm). Dzięki temu dach "nie świeci się" w słońcu, ukrywając ewentualne nierówności więźby, a na dodatek wykazuje ponadprzeciętną odporność na uszkodzenia mechaniczne podczas montażu (np. chodzenie dekarzy po dachu).

2. Dlaczego spód blachy jest jasnoniebieski?

Huta thyssenkrupp zabezpiecza rewersy swoich powłok premium specjalnym, jasnoniebieskim lakierem. Działa to jak certyfikat oryginalności. Odbierając materiał na budowie masz 100% pewności, że nie dostarczono Ci taniego zamiennika, zaledwie podobnego kolorem z zewnątrz.

3. Czy magnezcynek ochroni blachę przed rdzą od cięcia szlifierką (kątówką)?

Zdecydowanie NIE! Żadnej, absolutnie żadnej blachodachówki nie wolno ciąć narzędziami generującymi wysoką temperaturę i iskry (szlifierką kątową). Temperatura wypala warstwę ochronną cynku i magnezu, a gorące opiłki wtapiają się w piękny matowy lakier, powodując korozję. Talię tniemy wyłącznie tzw. niblerem (nożycami wibracyjnymi).

Twój dom zasługuje na smukłą elegancję i święty spokój

Jako specjaliści na **naszedachy.pl** skompletujemy cały system dachowy: od blachodachówki Talia, przez oryginalne wkręty farmerskie ThyssenKrupp, po idealnie spasowane gąsiory i obróbki. Zaufaj 60-letniej gwarancji.

ZAPYTAJ O DARMOWĄ WYCENĘ SWOJEGO DACHU

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Czarny 9005 , Grafitowy 7016