Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 01:39

Link do produktu: https://naszedachy.pl/drut-wiazalkowy-tjep-compact-tier-1-3mm-ocynk-galwaniczny-1440szt-p-8968.html



# Drut wiązałkowy TJEP COMPACT TIER 1,3mm ocynk galwaniczny 1440szt

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **39 540,00 zł** |
| Cena netto | **32 146,34 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-008968-DRU** |

## Opis produktu

B2B WHOLESALE OFFER &NDASH; NEXT GEN WIRE



Uwaga: Ten produkt to drut specjalistyczny, przeznaczony wyłącznie do maszyny TJEP COMPACT TIER 40. Jeśli Twoja firma korzysta z innego systemu — TJEP Ultra Grip na drut Ø0,8 mm — sprawdź naszą ofertę na paletę standardowego drutu 0.8 mm.

Dlaczego warto zainwestować w pełną paletę drutu 1.3 mm?

Jedna rolka 37 m zapewnia około 225–325 wiązań, zależnie od wielkości złącza. Paletowe zamówienie ułatwia przygotowanie zapasu na większy zakres robót. Kartony przechowuj pod zadaszeniem, z dala od wilgoci i agresywnych substancji.

Parametry i funkcje — Drut wiązałkowy TJEP Compact Tier 1,3 mm ocynkowany – 1 440 rolek

| | |
|---|---|
| **W tej ofercie** | 1440 rolek: 60 kartonów po 24 |
| **Średnica i długość drutu** | 1,3 mm; około 37 m na rolce |
| **Wykończenie** | Ocynk galwaniczny |
| **Zgodne narzędzie** | TJEP Compact Tier 40 |
| **System** | Pojedynczy oplot z naciągiem drutu |
| **Wydajność z rolki** | Około 225–325 wiązań, zależnie od złącza |

Dobór do zamówienia

Paleta Compact Tier zawiera 60 kartonów po 24 rolki. Podaj adres dostawy, jeżeli chcesz uzgodnić transport na plac budowy.

Specyfikacja Logistyczna – Paleta Drutu 1.3 mm

## Przewaga systemu COMPACT na wielkiej budowie:

- **Niski węzeł:** Ograniczone wystawanie końcówki drutu pomaga utrzymać uporządkowane zbrojenie.
- **Jednolity materiał:** Wszystkie kartony zawierają drut Compact Tier Ø1,3 mm do zgodnych wiązarek.

Drut TJEP 1.3mm Paleta (B2B) – FAQ

Czy mogę użyć drutu Ø1,3 mm do rolki TJEP Compact Tier 40?

Nie. Rolka Ø1,3 mm jest dedykowana do TJEP Compact Tier 40. Ultra Grip pracuje z własnym drutem Ø0,8 mm — to dwa różne systemy materiałów eksploatacyjnych.

Czy realizujecie dostawy paletowe bezpośrednio na plac budowy?

Tak. Obsługujemy kompleksowo inwestycje na terenie całego kraju. Dostawy paletowe realizujemy za pośrednictwem kurierów spedycyjnych. Przed dostawą prosimy o upewnienie się, czy na budowie istnieje możliwość przyjęcia transportu ciężarowego.

Jak długo mogę składować drut w otwartym na budowie?

Drut przechowuj w fabrycznych kartonach, pod zadaszeniem i w suchym miejscu. Ocynk galwaniczny stanowi dodatkową ochronę jego powierzchni.

WYŚLIJ ZAPYTANIE O PRODUKT