

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/drut-wiazalkowy-tjep-ultra-grip-0-8mm-ocynk-galwaniczny-1920szt-p-8964.html>

Drut wiążałkowy Tjep Ultra Grip 0,8mm ocynk galwaniczny 1920szt

Cena brutto	24 088,00 zł
Cena netto	19 583,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

B2B WHOLESALE OFFER &NDASH; FULL PALLET

Oferta dedykowana dla deweloperów, hurtowni budowlanych oraz firm wykonawczych. Zbroisz na potęgę? Sprawdź nasze ciężkie wiązarki automatyczne [Tjep ULTRA GRIP 40](#) oraz inżynieryjny model [ULTRA GRIP 58](#), aby w pełni wykorzystać potencjał tego drutu.

W przypadku dużych obiektów kubaturowych, mostów czy osiedli, zużycie drutu wiążałkowego jest ogromne. Zamawianie pojedynczych kartonów generuje zbędne koszty logistyczne i ryzyko, że ekipa zbrojarska stanie w miejscu czekając na kuriera. Zamówienie **palety 1920 sztuk (48 kartonów po 40 szt.)** daje kierownikowi budowy spokój umysłu. Towar dojeżdża raz, jest łatwy w magazynowaniu, a wersja z ocynkiem galwanicznym gwarantuje, że zapas drutu nie pokryje się rdzą w magazynie na placu budowy przed jego użyciem.

Cena jednostkowa rolki

✓ **Najniższa możliwa (Cena B2B)**

Standardowa

Bezpieczeństwo ciągłości pracy

✓ **Pełen zapas na miesiące pracy**

Ryzyko nagłego braku materiału

Koszty logistyczne

✓ **Jedna dostawa (często darmowa)**

Wielokrotne opłaty kurierskie

Kompatybilność drutu

✓ **Tjep, Makita, MAX (wybrane modele)**

-

Wysokość: 1000 mm x szerokość: 1000 mm

Obsługujesz wielkie zbrojarnie? Jesteś kierownikiem dużej budowy? Rozumiemy specyfikę zamówień B2B. Przy zakupie pełnej palety (1920 sztuk) drutu TJEP 0.8 mm Ocynk, oferujemy indywidualnie negocjowane ceny, warunki płatności oraz dedykowaną logistykę prosto na Twój plac budowy. Inwestycja w oryginalny drut to brak zacięć w maszynach, a zakupy paletowe to czysty zysk dla budżetu inwestycji. [Złóż zapytanie ofertowe i odbierz wycenę hurtową!](#)

Wysokość: 1000 mm x szerokość: 1000 mm

Ocynk - Ochrona Twojej inwestycji na placu budowy:

- **Długoterminowe składowanie:** Drut ocynkowany jest znacznie bardziej odporny na korozję niż drut czarny. Możesz bezpiecznie składować paletę w magazynie na placu budowy, nie martwiąc się, że wilgotne powietrze zniszczy materiał.
- **Czystość przekładni w maszynach:** Ekipy zbrojarskie używające ocynkowanego drutu TJEP w maszynach (w tym wybranych wiązarkach Makita czy MAX) raportują drastyczny spadek awarii spowodowanych opiłkami i zanieczyszczeniami z drutu.

Wysokość: 1000 mm x szerokość: 1000 mm

Dostawy paletowe realizowane są za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm spedycyjnych (samochody z windą). Zalecamy jednak posiadanie na placu budowy wózka widłowego lub ładowarki do sprawnego przemieszczenia palety (waga brutto zbliża się do jednej tony).

Mimo powłoki z ocynku galwanicznego, drut wiązałkowy na palecie, w kartonach, należy przechowywać pod zadaszeniem, z dala od bezpośredniego działania opadów deszczu i silnej chemii budowlanej. Zapewni to jego idealny poślizg w maszynie.

Oczywiście, dopasowujemy się do potrzeb logistycznych inwestycji. Skontaktuj się z naszym działem B2B, a przygotujemy ofertę na określoną liczbę kartonów, która optymalnie zabezpieczy Twoją budowę.

POPROŚ O INDYWIDUALNĄ WYCENĘ DLA PALETY DRUTU