

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/fakro-fxu-p50-okno-do-zespolen-biale-poliuretanowe-czarny-ral-9005-p-9457.html>



## FAKRO FXU P50 okno do zespołów – białe poliuretanowe, Czarny RAL 9005

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena brutto      | <b>4 059,00 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>3 300,00 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Dostępny na zamówienie</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>30 dni</b>                   |
| Numer katalogowy | <b>ND-FAKRO-FXU-P50-RAL9005</b> |
| Kod producenta   | <b>FXU P50 BUXX</b>             |

### Opis produktu

#### FAKRO FXU P50 – okno nieotwierane do zespołów

FXU P50 BUXX

Czarny RAL 9005

**Szybka odpowiedź:** FAKRO FXU P50 to drewniane, nieotwierane okno przeznaczone do pionowych zespołów GREENVIEW. Montuje się je na styk pod kompatybilnym oknem dachowym, aby zwiększyć powierzchnię przeszklenia, doświetlić pomieszczenie bliżej podłogi i poprawić widok. Ta karta dotyczy wersji z białym wykończeniem poliuretanowym RAL 9003 oraz obłachowaniem **Czarny RAL 9005**.

### Co wyróżnia FAKRO FXU P50?

#### Więcej światła bez dodatkowego skrzydła

Stały dolny element powiększa przeszklenie, ale nie wprowadza kolejnego mechanizmu otwierania. To rozwiązanie do wysokich, pionowych zestawień okien dachowych.

#### Pakiet P50

Oznaczenie P50 w systemie GREENVIEW oznacza pakiet trzyszybowy z laminatem i  $U_g = 0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Dla okna FXU P50 producent podaje  $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

#### Wykończenie dobrane do wnętrza

Drewno sosnowe, biały lakier poliuretanowy ral 9003. Wariant dobrze pasuje do wnętrz, w których oczekiwane jest gładkie, białe wykończenie drewnianej ościeżnicy.

#### Zespolenie dobierane jako komplet

Dla montażu na styk w pionie należy dobrać moduł KDV-X AX00 przy kołnierzu standardowym albo KDV-XT AX00 przy kołnierzu Thermo.

## Najważniejsze dane techniczne

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Pełny symbol konfiguracji       | <b>FAKRO FXU P50 BUXX</b>                                            |
| Typ                             | drewniane okno nieotwierane do pionowych zespołów GREENVIEW          |
| Pakiet szybowy                  | P50 - 3 szyby + laminat, Ug = 0,55 W/m²K                             |
| Współczynnik Uw                 | 1,0 W/m²K                                                            |
| Wykończenie wewnętrzne          | drewno sosnowe, biały lakier poliuretanowy RAL 9003                  |
| Oblachowanie                    | aluminium, Czarny RAL 9005                                           |
| Sposób otwierania               | nieotwierane                                                         |
| Nawiewnik                       | brak                                                                 |
| Dostępne rozmiary na tej karcie | 78×95, 94×95                                                         |
| Moduł do zespolenia             | KDV-X AX00 - kołnierz standardowy; KDV-XT AX00 - kołnierz Thermo     |
| Termin w ShopGold               | 30 dni                                                               |
| Identyfikacja wariantu          | wewnętrzny kod sklepu ND-FAKRO; bez kopiowania niepotwierdzonego EAN |

Kolor specjalny zachowuje cenę wariantu standardowego; nie przypisujemy niepotwierdzonych EAN-ów ani indeksów producenta. Czarny RAL 9005 jest wykonaniem dostępnym bez dopłaty według cennika FAKRO, z wydłużonym terminem realizacji.

**Porada eksperta NaszeDachy.pl:** w pionowym zespoleniu kluczowe jest dopasowanie szerokości dolnego okna FX do górnego okna dachowego oraz prawidłowy dobór modułu KDV i kołnierza do rodzaju pokrycia. Nie dobieraj zestawu wyłącznie po wysokości okna.

## Jak dobrać rozmiar i wersję?

Najpierw wybierz model wykończenia: FXP, FXU albo FXW, następnie kolor oblachowania i rozmiar. Dla kart RAL 7016 warianty mają przypisane dokładne indeksy FAKRO, ceny, masy i - tam gdzie występują w PIM - EAN-y. Cena po wyborze rozmiaru zmienia się zgodnie z katalogową ceną danego wariantu.

## FAQ - FAKRO FXU P50 do zespołów

### Czy okno FXU P50 można otworzyć?

Nie. Jest to stałe okno nieotwierane, przeznaczone do zwiększenia powierzchni przeszklenia w pionowym zestawie.

### Czy moduł KDV jest w cenie okna?

Nie. Moduł do zespolenia oraz kołnierz dobiera się oddzielnie do całego zestawu. Dla kołnierzy standardowych stosuje się KDV-X AX00, a dla Thermo - KDV-XT AX00.

### Czym różnią się FXP, FXU i FXW?

FXU ma białe wykończenie poliuretanowe RAL 9003. FXP pozostawia naturalny wygląd drewna, natomiast FXW ma białe wykończenie akrylowe.

### Czy RAL 9005 i RAL 7022 są droższe?

Według cennika FAKRO VII 2026 kolory RAL 9005 i RAL 7022 są dostępne bez dopłaty, ale w wydłużonym terminie realizacji.

## Skompletuj pionowe zespolenie FAKRO

[Kołnierze uszczelniające FAKRO](#)

Wyślij projekt do sprawdzenia i wyceny

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Fakro FXU P50 Zespolenia:** 78x95 , 94x95