

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/fakro-fxw-p50-okno-do-zespolen-biale-akrylowe-szarobrazowy-ral-7022-p-9461.html>



FAKRO FXW P50 okno do zespo­leń – białe akrylowe, Szarobrazowy RAL 7022

Cena brutto	4 022,10 zł
Cena netto	3 270,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	ND-FAKRO-FXW-P50-RAL7022
Kod producenta	FXW P50 GWXX

Opis produktu

FAKRO FXW P50 – okno nieotwierane do zespo­leń

FXW P50 GWXX

Szarobrazowy RAL 7022

Szybka odpowiedź: FAKRO FXW P50 to drewniane, nieotwierane okno przeznaczone do pionowych zespo­leń GREENVIEW. Montuje się je na styk pod kompatybilnym oknem dachowym, aby zwiększyć powierzchnię przeszkle­nia, doświe­cić pomieszczenie bliżej podłogi i poprawić widok. Ta karta dotyczy wersji z białym wykończeniem akrylowym RAL 9003 oraz ob­lachowaniem **Szarobrazowy RAL 7022**.

Co wyróżnia FAKRO FXW P50?

Więcej światła bez dodatkowego skrzydła

Stały dolny element powiększa przeszkle­nie, ale nie wprowadza kolejnego mechanizmu otwierania. To rozwiązanie do wysokich, pionowych zestawień okien dachowych.

Pakiet P50

Oznaczenie P50 w systemie GREENVIEW oznacza pakiet trzyszybowy z laminatem i $U_g = 0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$. Dla okna FXW P50 producent podaje $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Wykończenie dobrane do wnętrza

Drewno sosnowe, biały lakier akrylowy ral 9003. Wariant dobrze pasuje do jasnych, nowoczesnych wnętrz o standardowych warunkach użytkowania.

Zespolenie dobierane jako komplet

Dla montażu na styk w pionie należy dobrać moduł KDV-X AX00 przy kołnierzu standardowym albo KDV-XT AX00 przy kołnierzu Thermo.

Najważniejsze dane techniczne

Pełny symbol konfiguracji	FAKRO FXW P50 GWXX
Typ	drewniane okno nieotwierane do pionowych zespołów GREENVIEW
Pakiet szybowy	P50 - 3 szyby + laminat, Ug = 0,55 W/m²K
Współczynnik Uw	1,0 W/m²K
Wykończenie wewnętrzne	drewno sosnowe, biały lakier akrylowy RAL 9003
Oblachowanie	aluminium, Szarobrązowy RAL 7022
Sposób otwierania	nieotwierane
Nawiewnik	brak
Zakres montażu	15°-90° (dane PIM dla FXP/FXW P50)
Dostępne rozmiary na tej karcie	78×88, 78×92, 78×95, 94×88, 94×92, 94×95, 114×88, 114×92, 114×95, 134×88, 134×92, 134×95
Moduł do zespolenia	KDV-X AX00 - kołnierz standardowy; KDV-XT AX00 - kołnierz Thermo
Termin w ShopGold	30 dni
Identyfikacja wariantu	wewnętrzny kod sklepu ND-FAKRO; bez kopiowania niepotwierdzonego EAN

Kolor specjalny zachowuje cenę wariantu standardowego; nie przypisujemy niepotwierdzonych EAN-ów ani indeksów producenta. Szarobrązowy RAL 7022 jest wykonaniem dostępnym bez dopłaty według cennika FAKRO, z wydłużonym terminem realizacji.

Porada eksperta NaszeDachy.pl: w pionowym zespoleniu kluczowe jest dopasowanie szerokości dolnego okna FX do górnego okna dachowego oraz prawidłowy dobór modułu KDV i kołnierza do rodzaju pokrycia. Nie dobieraj zestawu wyłącznie po wysokości okna.

Jak dobrać rozmiar i wersję?

Najpierw wybierz model wykończenia: FXP, FXU albo FXW, następnie kolor oblachowania i rozmiar. Dla kart RAL 7016 warianty mają przypisane dokładne indeksy FAKRO, ceny, masy i - tam gdzie występują w PIM - EAN-y. Cena po wyborze rozmiaru zmienia się zgodnie z katalogową ceną danego wariantu.

FAQ - FAKRO FXW P50 do zespołów

Czy okno FXW P50 można otworzyć?

Nie. Jest to stałe okno nieotwierane, przeznaczone do zwiększenia powierzchni przeszklenia w pionowym zestawie.

Czy moduł KDV jest w cenie okna?

Nie. Moduł do zespolenia oraz kołnierz dobiera się oddzielnie do całego zestawu. Dla kołnierzy standardowych stosuje się KDV-X AX00, a dla Thermo - KDV-XT AX00.

Czym różnią się FXP, FXU i FXW?

FXW ma białe wykończenie akrylowe RAL 9003. Nie jest tym samym wykonaniem co FXU z białą powłoką poliuretanową; FXP pozostaje wariantem naturalnym.

Czy RAL 9005 i RAL 7022 są droższe?

Według cennika FAKRO VII 2026 kolory RAL 9005 i RAL 7022 są dostępne bez dopłaty, ale w wydłużonym terminie realizacji.

Skompletuj pionowe zespolenie FAKRO

[Kołnierze uszczelniające FAKRO](#)

Wyślij projekt do sprawdzenia i wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FXW P50 Zespolenia: 114x88 , 114x92 , 114x95 , 134x88 , 134x92 , 134x95 , 78x88 , 78x92 , 78x95 , 94x88 , 94x92 , 94x95