

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/gasior-kalenica-barylkowa-firmy-pruszyński-powłoka-połysek-p-9124.html>



## Gąsior - Kalenica baryłkowa firmy Pruszyński powłoka Połysek

Cena brutto	<b>46,74 zł</b>
Cena netto	<b>38,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>7 dni</b>
Produkt niestandardowy	<b>Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.</b>

### Opis produktu

## Gąsior Kalenica Baryłkowa Pruszyński Połysek – klasyczne wykończenie kalenicy dachu

Kalenica baryłkowa, nazywana również gąsiorem, służy do estetycznego i technicznego zamknięcia górnej części dachu. Oslania miejsce styku dwóch połaci przed wodą opadającą, nawiewanym śniegiem i wiatrem, a jednocześnie pomaga zachować prawidłowe wykończenie najwyższego punktu połaci.

Charakterystyczny **obły kształt baryłki** sprawia, że gąsior wygląda klasycznie, miękko i ponadczasowo. Dobrze komponuje się z profilowanymi blachodachówkami, dachami o tradycyjnym charakterze oraz budynkami, przy których inwestor chce uzyskać eleganckie i naturalne zakończenie kalenicy.

Powłoka **Połysek** nadaje gąsiorowi gładkie, klasyczne wykończenie z delikatnym odbiciem światła. To dobry wybór dla inwestorów, którzy chcą dopasować kalenicę do blachodachówki w połyskowej powłoce i uzyskać spójny, estetyczny wygląd całego dachu.

### Klasyczny kształt

Obły, baryłkowy profil dobrze pasuje do tradycyjnych i uniwersalnych dachów z blachodachówki.

### Powłoka Połysk

Gładka, połyskowa powierzchnia do klasycznego i eleganckiego wykończenia dachu.

### Długość krycia 1890 mm

Przy wyliczaniu ilości gąsiorów należy brać pod uwagę długość krycia elementu.

### Do blachodachówki

Gąsior przeznaczony do estetycznego zamknięcia kalenicy i grzbietów dachowych.

## Do czego służy Gąsior Kalenica Baryłkowa?

**Gąsior Kalenica Baryłkowa** służy do wykończenia kalenicy i grzbietów dachowych, czyli miejsc, w których łączą się dwie połacie dachu. Jego zadaniem jest osłonięcie górnego styku pokrycia, ograniczenie ryzyka podwiewania opadów pod dach oraz nadanie połaci estetycznego, kompletnego wyglądu.

Jest to rozwiązanie bardzo uniwersalne. Sprawdza się na dachach domów jednorodzinnych, budynków gospodarczych, garaży i obiektów użytkowych. Wersja w powłoce Połysk szczególnie dobrze pasuje tam, gdzie inwestor chce uzyskać klasyczne, gładkie i eleganckie wykończenie kalenicy.

## Baryłkowy kształt – klasyka, która pasuje do wielu dachów

Kalenica baryłkowa ma obły profil przypominający delikatny łuk. Dzięki temu dach zyskuje miękką, klasyczną linię zakończenia. To dobry wybór do blachodachówek o tradycyjnym wyglądzie, ale również do dachów, na których inwestor chce uzyskać spokojne i ponadczasowe wykończenie bez ostrych, geometrycznych krawędzi.

## Specyfikacja techniczna Gąsiora Kalenica Baryłkowa Pruszyński Połysk

<b>Produkt</b>	Gąsior / Kalenica Baryłkowa
<b>Producent</b>	Blachy Pruszyński
<b>Powłoka</b>	Połysk / PS25 poliester, połysk
<b>Grubość powłoki</b>	25 µm
<b>Rodzaj elementu</b>	Obróbka kalenicowa, gąsior dachowy
<b>Przeznaczenie</b>	Wykończenie kalenicy i grzbietów dachowych przy

---

	blachodachówkach oraz innych pokryciach dachowych
<b>Kształt</b>	Obły, baryłkowy profil o klasycznym wyglądzie
<b>Długość całkowita</b>	1965 mm
<b>Długość krycia</b>	1890 mm
<b>Grubość blachy</b>	0,50 mm
<b>Rodzaj wykończenia</b>	Gładka powierzchnia z połyskiem
<b>Miejsce montażu</b>	Kalenica, grzbiety dachowe, górne połączenie dwóch połaci
<b>Funkcja</b>	Zabezpieczenie styku połaci, wsparcie wentylacji i estetyczne wykończenie dachu
<b>Gwarancja techniczna</b>	Do 30 lat zgodnie z warunkami producenta dla powłoki PS25 poliester, połysk
<b>Gwarancja estetyczna</b>	Do 10 lat zgodnie z warunkami producenta dla powłoki PS25 poliester, połysk

## Połysk – klasyczne wykończenie kalenic

Powłoka **Połysk** jest dobrym wyborem dla inwestorów, którzy chcą uzyskać klasyczny wygląd dachu z gładką, estetyczną powierzchnią. Połyskowe wykończenie podkreśla kolor pokrycia i dobrze komponuje się z blachodachówkami w podobnej powłoce.

Gąsior baryłkowy w powłoce Połysk najlepiej zamawiać razem z blachodachówką i pozostałymi obróbkami w tej samej powłoce oraz kolorze. Dzięki temu kalenica, wiatrownice, pasy, kosze i inne elementy tworzą spójny system dachowy bez niepotrzebnych różnic odcieni.

## Do jakich dachów pasuje Gąsior Kalenica Baryłkowa?

Baryłkowy kształt jest bardzo uniwersalny. Pasuje szczególnie do blachodachówek o klasycznym i profilowanym wyglądzie, ale może być stosowany również na dachach, gdzie inwestor chce uzyskać bardziej tradycyjną, miękką linię kalenic.

- **Dachy z blachodachówki** – klasyczne i estetyczne wykończenie kalenic.
- **Dachy domów jednorodzinnych** – dobre dopasowanie do tradycyjnej architektury.
- **Dachy garaży i budynków gospodarczych** – praktyczne zamknięcie górnej części połaci.
- **Dachy wielospadowe** – możliwość zastosowania na kalenic i grzbietach dachowych.
- **Dachy z klasyczną linią pokrycia** – harmonijne połączenie z tradycyjnym wyglądem dachu.

## Gdzie montuje się Gąsior Kalenica Baryłkowa?

Gąsior baryłkowy montuje się w miejscach, gdzie spotykają się połacie dachowe. Najczęściej jest to kalenica główna, ale element może być stosowany również na grzbietach dachowych, zależnie od konstrukcji dachu i projektu pokrycia.

- **Kalenica główna** – najwyższa linia dachu, gdzie łączą się dwie połacie.
- **Grzbiety dachowe** – skośne połączenia połaci przy bardziej rozbudowanych dachach.
- **Górne połączenie połaci** – miejsce wymagające estetycznej i technicznej osłony.
- **Dachy z blachodachówki** – jako klasyczne wykończenie pokrycia.
- **Dachy wielospadowe** – tam, gdzie potrzebne jest spójne wykończenie kilku linii kalenicowych.

## Jak dobrać odpowiednią ilość gąsiorów baryłkowych?

---

Przy obliczaniu ilości gąsiorów należy brać pod uwagę **długość krycia**, a nie samą długość całkowitą elementu. W tym modelu długość całkowita wynosi **1965 mm**, natomiast długość krycia wynosi **1890 mm**.

Aby oszacować zapotrzebowanie, należy podzielić łączną długość kalenicy i grzbietów dachowych przez długość krycia jednego gąsiora. Warto doliczyć niewielki zapas na zakłady, docinki, zakończenia oraz korekty montażowe.

## Gąsior jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki potrzebne są również **gąsiorzy, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe**.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać Gąsior Kalenica Baryłkowa Pruszyński w powłoce Połysk do konkretnego pokrycia, koloru, długości kalenicy oraz pozostałych elementów systemu dachowego. Możemy przygotować kompletną wycenę pokrycia dachowego, obróbek, akcesoriów montażowych oraz transportu na budowę.

## Porada eksperta

Jeżeli dach ma klasyczny charakter, profilowaną blachodachówkę albo inwestor chce uzyskać miękką, harmonijną linię wykończenia, **Kalenica Baryłkowa Pruszyński** będzie bardzo naturalnym wyborem. Przy obliczaniu ilości elementów zawsze przyjmuj długość krycia **1890 mm**, a nie długość całkowitą.

---

Prześlij nazwę pokrycia, kolor, długość kalenicy albo projekt dachu. Dobierzemy odpowiednią ilość gąsiorów, zakończenia kalenicy, wiatrownice, pasy, kosze dachowe, wkręty, membrany, rynny i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

## Najczęściej zadawane pytania

### Do czego służy Gąsior Kalenica Baryłkowa?

Gąsior Kalenica Baryłkowa służy do wykończenia kalenicy i grzbietów dachowych. Osłania miejsce połączenia dwóch połaci, wspiera wentylację, poprawia estetykę dachu i pomaga zabezpieczyć górną część pokrycia przed wodą, śniegiem oraz wiatrem.

### Czym wyróżnia się kalenica baryłkowa?

Kalenica baryłkowa ma obły, klasyczny kształt. Dzięki temu wygląda harmonijnie i dobrze pasuje do wielu tradycyjnych oraz profilowanych pokryć dachowych.

### Jaka jest długość Gąsiora Kalenica Baryłkowa?

Długość całkowita gąsiora wynosi **1965 mm**, natomiast długość krycia wynosi **1890 mm**. Przy obliczaniu ilości potrzebnych elementów należy brać pod uwagę długość krycia.

---

### Czym wyróżnia się powłoka Połysk?

Powłoka Połysk ma gładką powierzchnię z klasycznym połyskiem. Dobrze pasuje do blachodachówek w takim samym wykończeniu i pozwala uzyskać estetyczny, spójny wygląd kalenicy oraz całego dachu.

### Jaka jest grubość powłoki Połysk?

Powłoka PS25 poliester, połysk ma grubość **25 µm**. To popularne wykończenie wybierane do klasycznych pokryć dachowych.

### Czy gąsior warto zamówić razem z blachodachówką?

Tak. Najlepiej zamawiać gąsior razem z blachodachówką, zakończeniami kalenicy, wkrętami i pozostałymi obróbkami. Ułatwia to dopasowanie koloru, powłoki oraz kompletne wykonanie dachu.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Połysk:** Biały 9010 , Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Czerwony 3000 , Grafitowy 7024 , Grafitowy Ciemny 7016 , Korалowy 3016 , Kremowy 1015 , Miedziany Metalik 8023 , Niebieski 5010 , Piaskowy 1002 , Popielaty 7000 , Popielaty jasny 7035 , Srebrny 9006 , Stalowy Metalik 9007 , Wiśniowy 3011 , Wiśniowy ciemny 3005 , Zielony butelkowy 6005 , Zielony jasny 6029 , Żółty 1021