

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/gasior-kalenica-barylkowa-firmy-pruszyński-powłoka-purlak-p-9122.html>



## Gąsior - Kalenica baryłkowa firmy Pruszyński powłoka PURLAK

Cena brutto	<b>66,79 zł</b>
Cena netto	<b>54,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>7 dni</b>
Produkt niestandardowy	<b>Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.</b>

### Opis produktu

## Gąsior Kalenica Baryłkowa Pruszyński PURLAK – klasyczne wykończenie kalenicy w głębokim połysku

Kalenica baryłkowa, nazywana również gąsiorem, służy do estetycznego i technicznego zamknięcia górnej części dachu. Oslania miejsce styku dwóch połaci przed wodą opadającą, nawiewanym śniegiem i wiatrem, a jednocześnie pomaga zachować prawidłowe wykończenie najwyższego punktu połaci.

Charakterystyczny **obły kształt baryłki** sprawia, że gąsior wygląda klasycznie, miękko i ponadczasowo. Dobrze komponuje się z profilowanymi blachodachówkami, dachami o tradycyjnym charakterze oraz budynkami, przy których inwestor chce uzyskać spokojne, eleganckie i naturalne zakończenie kalenicy.

Powłoka **PURLAK** to najwyższej klasy powłoka poliuretanowa o grubości **50 µm**, produkowana przez firmę Blachy Pruszyński. Wyróżnia się głębokim, intensywnym połyskiem oraz wyjątkową odpornością na uszkodzenia, promieniowanie UV i korozję. Gąsior baryłkowy w tej powłoce to dobre rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą połączyć klasyczny kształt kalenicy z eleganckim, połyskowym wykończeniem premium.

### Klasyczny kształt

Obły, baryłkowy profil dobrze pasuje do tradycyjnych i uniwersalnych dachów z blachodachówki.

#### Powłoka PURLAK 50 µm

Poliuretanowa powłoka premium z głębokim połyskiem i wysoką odpornością powierzchni.

#### Długość krycia 1890 mm

Przy wyliczaniu ilości gąsiorów należy brać pod uwagę długość krycia elementu.

#### Dwa kolory

Dostępne kolory: RAL 9005 czarny oraz RAL 7016 grafitowy.

## Do czego służy Gąsior Kalenica Baryłkowa?

**Gąsior Kalenica Baryłkowa** służy do wykończenia kalenicy i grzbietów dachowych, czyli miejsc, w których łączą się dwie połacie dachu. Jego zadaniem jest osłonięcie górnego styku pokrycia, ograniczenie ryzyka podwiewania opadów pod dach oraz nadanie połaci estetycznego, kompletnego wyglądu.

Jest to rozwiązanie bardzo uniwersalne. Sprawdza się na dachach domów jednorodzinnych, budynków gospodarczych, garaży i obiektów użytkowych. Wersja w powłoce PURLAK szczególnie dobrze pasuje tam, gdzie inwestor chce uzyskać trwałe, połyskowe i reprezentacyjne wykończenie kalenicy.

## Baryłkowy kształt – klasyka, która pasuje do wielu dachów

Kalenica baryłkowa ma obły profil przypominający delikatny łuk. Dzięki temu dach zyskuje miękką, klasyczną linię zakończenia. To dobry wybór do blachodachówek o tradycyjnym wyglądzie, ale również do dachów, na których inwestor chce uzyskać spokojne i ponadczasowe wykończenie bez ostrych, geometrycznych krawędzi.

## Specyfikacja techniczna Gąsiora Kalenica Baryłkowa Pruszyński PURLAK

<b>Produkt</b>	Gąsior / Kalenica Baryłkowa
<b>Producent</b>	Blachy Pruszyński
<b>Powłoka</b>	PURLAK
<b>Rodzaj powłoki</b>	Powłoka poliuretanowa premium

---

<b>Grubość powłoki</b>	50 µm
<b>Dostępne kolory</b>	RAL 9005 czarny, RAL 7016 grafitowy
<b>Rodzaj elementu</b>	Obróbka kalenicowa, gąsior dachowy
<b>Przeznaczenie</b>	Wykończenie kalenicy i grzbietów dachowych przy blachodachówkach oraz innych pokryciach dachowych
<b>Kształt</b>	Obły, baryłkowy profil o klasycznym wyglądzie
<b>Długość całkowita</b>	1965 mm
<b>Długość krycia</b>	1890 mm
<b>Grubość blachy</b>	0,50 mm
<b>Rodzaj wykończenia</b>	Gładka powierzchnia z głębokim połyskiem
<b>Miejsce montażu</b>	Kalenica, grzbiety dachowe, górne połączenie dwóch połaci
<b>Funkcja</b>	Zabezpieczenie styku połaci, wsparcie wentylacji i estetyczne wykończenie dachu
<b>Gwarancja</b>	Zgodnie z warunkami producenta dla powłoki PURLAK

## PURLAK – powłoka premium z głębokim połyskiem

Powłoka **PURLAK** jest dobrym wyborem dla inwestorów, którzy chcą uzyskać elegancki, połyskowy wygląd dachu oraz wysoką trwałość powierzchni. Głęboki połysk mocno podkreśla kolor pokrycia, dzięki czemu kalenica wygląda świeżo, wyraziście i bardzo estetycznie.

Poliuretanowa warstwa o grubości **50 µm** zapewnia bardzo dobrą ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. PURLAK dobrze sprawdza się na dachach, na których liczy się połączenie trwałości, odporności i reprezentacyjnego wyglądu pokrycia.

## Do jakich dachów pasuje Gąsior Kalenica Baryłkowa?

Baryłkowy kształt jest bardzo uniwersalny. Pasuje szczególnie do blachodachówek o klasycznym i profilowanym wyglądzie, ale może być stosowany również na dachach, gdzie inwestor chce uzyskać bardziej tradycyjną, miękką linię kalenicy.

- **Dachy z blachodachówki** – klasyczne i estetyczne wykończenie kalenicy.
- **Dachy domów jednorodzinnych** – dobre dopasowanie do tradycyjnej architektury.
- **Dachy garaży i budynków gospodarczych** – praktyczne zamknięcie górnej części połaci.
- **Dachy wielospadowe** – możliwość zastosowania na kalenicy i grzbietach dachowych.
- **Dachy z klasyczną linią pokrycia** – harmonijne połączenie z tradycyjnym wyglądem dachu.

## Dostępne kolory powłoki PURLAK

Gąsior Kalenica Baryłkowa Pruszyński w powłoce PURLAK występuje w dwóch kolorach najczęściej wybieranych do eleganckich dachów:

- **RAL 9005 czarny** – głęboki, elegancki kolor do nowoczesnych i klasycznych dachów.
- **RAL 7016 grafitowy** – uniwersalny grafit, bardzo popularny przy domach jednorodzinnych i nowoczesnej architekturze.

## Gdzie montuje się Gąsior Kalenica Baryłkowa?

Gąsior baryłkowy montuje się w miejscach, gdzie spotykają się połacie dachowe. Najczęściej jest to kalenica główna, ale element może być stosowany również na grzbietach dachowych, zależnie od konstrukcji dachu i projektu pokrycia.

- 
- **Kalenica główna** – najwyższa linia dachu, gdzie łączą się dwie połacie.
  - **Grzbiety dachowe** – skośne połączenia połaci przy bardziej rozbudowanych dachach.
  - **Górne połączenie połaci** – miejsce wymagające estetycznej i technicznej osłony.
  - **Dachy z blachodachówki** – jako klasyczne wykończenie pokrycia.
  - **Dachy wielospadowe** – tam, gdzie potrzebne jest spójne wykończenie kilku linii kalenicowych.

## Jak dobrać odpowiednią ilość gąsiorów baryłkowych?

Przy obliczaniu ilości gąsiorów należy brać pod uwagę **długość krycia**, a nie samą długość całkowitą elementu. W tym modelu długość całkowita wynosi **1965 mm**, natomiast długość krycia wynosi **1890 mm**.

Aby oszacować zapotrzebowanie, należy podzielić łączną długość kalenicy i grzbietów dachowych przez długość krycia jednego gąsiora. Warto doliczyć niewielki zapas na zakłady, docinki, zakończenia oraz korekty montażowe.

## Gąsior jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki potrzebne są również **gąsiorzy, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe**.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać Gąsior Kalenica Baryłkowa Pruszyński w powłoce PURLAK do konkretnego pokrycia, koloru, długości kalenicy oraz pozostałych elementów systemu dachowego. Możemy przygotować kompletną wycenę pokrycia dachowego, obróbek, akcesoriów montażowych oraz transportu na budowę.

## Porada eksperta

Jeżeli dach ma klasyczny charakter, profilowaną blachodachówkę albo inwestor chce uzyskać miękką, harmonijną linię wykończenia, **Kalenica Baryłkowa Pruszyński** będzie bardzo naturalnym wyborem. Przy obliczaniu ilości elementów zawsze przyjmuj długość krycia **1890 mm**, a nie długość całkowitą.

---

Prześlij nazwę pokrycia, kolor, długość kalenicy albo projekt dachu. Dobierzemy odpowiednią ilość gąsiorów, zakończenia kalenicy, wiatrownice, pasy, kosze dachowe, wkręty, membrany, rynny i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

## Najczęściej zadawane pytania

### Do czego służy Gąsior Kalenica Baryłkowa?

Gąsior Kalenica Baryłkowa służy do wykończenia kalenicy i grzbietów dachowych. Osłania miejsce połączenia dwóch połaci, wspiera wentylację, poprawia estetykę dachu i pomaga zabezpieczyć górną część pokrycia przed wodą, śniegiem oraz wiatrem.

### Czym wyróżnia się kalenica baryłkowa?

---

Kalenica baryłkowa ma obły, klasyczny kształt. Dzięki temu wygląda harmonijnie i dobrze pasuje do wielu tradycyjnych oraz profilowanych pokryć dachowych.

#### Jaka jest długość Gąsiora Kalenica Baryłkowa?

Długość całkowita gąsiora wynosi **1965 mm**, natomiast długość krycia wynosi **1890 mm**. Przy obliczaniu ilości potrzebnych elementów należy brać pod uwagę długość krycia.

#### Czym wyróżnia się powłoka PURLAK?

PURLAK to poliuretanowa powłoka premium o grubości 50 µm. Wyróżnia się głębokim, intensywnym połyskiem oraz wysoką odpornością na uszkodzenia, promieniowanie UV i korozję.

#### W jakich kolorach występuje Gąsior Baryłkowy PURLAK?

Gąsior Kalenica Baryłkowa w powłoce PURLAK występuje w kolorach **RAL 9005 czarny** oraz **RAL 7016 grafitowy**.

#### Czy gąsior warto zamówić razem z blachodachówką?

Tak. Najlepiej zamawiać gąsior razem z blachodachówką, zakończeniami kalenicy, wkrętami i pozostałymi obróbkami. Ułatwia to dopasowanie koloru, powłoki oraz kompletne wykonanie dachu.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**PURLAK:** Czarny 9005 , Grafitowy 7016