

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/gasior-kalenica-prosta-firmy-pruszyński-powłoka-połysek-p-9125.html>



Gąsior - Kalenica prosta firmy Pruszyński powłoka Połysek

Cena brutto	42,25 zł
Cena netto	34,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

Gąsior Kalenica Prosta Pruszyński Połysek – standardowa kalenica do blach trapezowych

Kalenica prosta służy do zamknięcia górnego połączenia dwóch połaci dachu. Osłania miejsce styku pokrycia przed wodą opadową, nawiewanym śniegiem, wiatrem i zanieczyszczeniami. Jest to jeden z podstawowych elementów systemu dachowego przy pokryciach z blachy trapezowej.

Gąsior prosty Pruszyński ma praktyczny, nieskomplikowany kształt, dzięki czemu dobrze komponuje się z dachami gospodarczymi, garażami, halami, wiatami, budynkami przemysłowymi oraz domami krytymi blachą trapezową. W powłoce **Połysek** uzyskuje gładką, klasyczną powierzchnię dopasowaną do połyskowych pokryć i obróbek dachowych.

Do blach trapezowych

Standardowy gąsior najczęściej wybierany do dachów krytych blachą trapezową.

Prosty kształt

Klasyczna forma dobrze pasuje do technicznych i użytkowych pokryć dachowych.

Długość 2 m

Praktyczna długość ułatwia obliczenie ilości potrzebnych elementów na dach.

Powłoka Połysk

Gładka powierzchnia z połyskiem do estetycznego i klasycznego wykończenia kalenicy.

Do czego służy Gąsior Kalenica Prosta?

Gąsior Kalenica Prosta służy do wykończenia kalenicy i grzbietów dachowych, czyli miejsc, w których łączą się dwie połacie dachu. Jego zadaniem jest przykrycie górnego styku pokrycia i nadanie dachowi kompletnego, estetycznego wyglądu.

Przy blasze trapezowej kalenica prosta jest rozwiązaniem praktycznym i bardzo często stosowanym. Jej forma dobrze pasuje do prostych linii trapezu, nie dominuje wizualnie nad pokryciem i sprawdza się zarówno na dachach mieszkalnych, jak i użytkowych.

Standardowy wybór do blach trapezowych

Kalenica prosta to jeden z najczęściej wybieranych gąsiorów do blach trapezowych. Sprawdza się tam, gdzie liczy się funkcjonalne zamknięcie kalenicy, prosty montaż, dopasowanie do technicznego charakteru pokrycia oraz estetyczne wykończenie dachu bez ozdobnych zaokrągleń.

Specyfikacja techniczna Gąsiora Kalenica Prosta Pruszyński Połysk

Produkt	Gąsior / Kalenica Prosta
Producent	Blachy Pruszyński
Powłoka	Połysk / PS25 poliester, połysk
Grubość powłoki	25 µm
Rodzaj elementu	Obróbka kalenicowa, gąsior dachowy
Przeznaczenie	Wykończenie kalenicy i grzbietów dachowych przy blachach trapezowych
Długość	2 m
Kształt	Prosty, klasyczny profil kalenicowy
Rodzaj wykończenia	Gładka powierzchnia z połyskiem
Miejsce montażu	Kalenica, grzbiety dachowe, górne połączenie dwóch połaci
Najczęstsze zastosowanie	Dachy z blachy trapezowej, garaże, wiaty, budynki

Funkcja	gospodarcze, hale, obiekty użytkowe i dachy domów Zabezpieczenie styku połaci, estetyczne zamknięcie kalenicy i uzupełnienie systemu dachowego
Gwarancja techniczna	Do 30 lat zgodnie z warunkami producenta dla powłoki PS25 poliester, połysk
Gwarancja estetyczna	Do 10 lat zgodnie z warunkami producenta dla powłoki PS25 poliester, połysk

Dlaczego kalenica prosta dobrze pasuje do blach trapezowych?

Blacha trapezowa ma prosty, techniczny i rytmiczny profil. Dlatego najlepiej współgrają z nią obróbki o podobnie uporządkowanym charakterze. **Kalenica Prosta Pruszyński** dobrze wpisuje się w taki styl, ponieważ nie wprowadza zbędnych ozdóbek i zachowuje funkcjonalny wygląd dachu.

To rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się na dachach garaży, hal, budynków gospodarczych, wiat, magazynów, obiektów rolniczych oraz prostych dachach domów, gdzie blacha trapezowa jest wybierana ze względu na trwałość, cenę i szybki montaż.

Połysk – klasyczne wykończenie kalenicy

Powłoka **Połysk** jest dobrym wyborem dla inwestorów, którzy chcą dopasować gąsior do blachy trapezowej w połyskowym wykończeniu. Gładka powierzchnia dobrze podkreśla kolor pokrycia i tworzy spójną całość z pozostałymi obróbkami.

Gąsior w powłoce Połysk najlepiej zamawiać razem z blachą trapezową, wiatrownicami, pasami, koszami, wkrętami i innymi obróbkami w tej samej powłoce oraz kolorze. Dzięki temu cały dach wygląda równo, estetycznie i profesjonalnie.

Gdzie stosuje się Gąsior Kalenica Prosta?

Gąsior prosty montuje się w najwyższej części dachu, w miejscu połączenia dwóch połaci. Może być stosowany na kalenicy głównej oraz na grzbietach dachowych, jeżeli konstrukcja dachu tego wymaga.

- **Dachy z blachy trapezowej** – najczęstsze i najbardziej naturalne zastosowanie.
- **Garaże i wiaty** – praktyczne zamknięcie prostych dachów użytkowych.
- **Budynki gospodarcze** – trwałe i estetyczne wykończenie pokrycia.
- **Hale i magazyny** – techniczne zamknięcie kalenicy przy większych połaciach.
- **Domy jednorodzinne** – zwłaszcza przy dachach krytych blachą trapezową.

Jak dobrać ilość kalenicy prostej?

Przy obliczaniu ilości elementów należy sprawdzić łączną długość kalenicy i ewentualnych grzbietów dachowych. Jeden element ma długość **2 m**, dlatego przy prostych dachach wyliczenie zapotrzebowania jest szybkie i czytelne.

Do wycień warto doliczyć zapas na zakłady, docinki i zakończenia. Przy większych dachach z blachy trapezowej najlepiej liczyć gąsior razem z kompletem obróbek: wiatrownicami, pasami nadrynnowymi, pasami podrynnowymi, koszami, obróbkami przyściennymi i wkrętami.

Gąsior jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachy trapezowej potrzebne są również **gąsior, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać Gąsior Kalenica Prosta Pruszyński w powłoce Połysk do konkretnej blachy trapezowej, koloru, długości kalenicy oraz pozostałych elementów systemu dachowego. Możemy przygotować kompletną wycenę pokrycia dachowego, obróbek, akcesoriów montażowych oraz transportu na budowę.

Porada eksperta

Przy dachach z blachy trapezowej kalenica prosta jest najczęściej najbardziej praktycznym wyborem. Dobrze pasuje do technicznego wyglądu trapezu, jest łatwa do dopasowania i pozwala estetycznie zamknąć górne połączenie połaci. Przy zamówieniu najlepiej dobrać ją w tej samej powłoce i kolorze co blachę oraz pozostałe obróbki.

Prześlij rodzaj blachy trapezowej, kolor, długość kalenicy albo projekt dachu. Dobierzemy odpowiednią ilość gąsiorów, wiatrownice, pasy, kosze dachowe, wkręty, membrany, rynny i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy Gąsior Kalenica Prosta?

Gąsior Kalenica Prosta służy do wykończenia kalenicy i grzbietów dachowych. Ostaniamy górne połączenie dwóch połaci, poprawia estetykę dachu i pomaga zabezpieczyć styk pokrycia przed wodą, śniegiem oraz wiatrem.

Czy kalenica prosta pasuje do blach trapezowych?

Tak. Kalenica prosta jest standardowym i najczęściej wybieranym rozwiązaniem do dachów krytych blachą trapezową. Jej prosty kształt dobrze pasuje do technicznego profilu trapezu.

Jaka jest długość Gąsiora Kalenica Prosta Pruszyński?

Długość jednego elementu wynosi **2 m**. Przy obliczaniu ilości warto doliczyć zapas na zakłady, docinki i zakończenia.

Czym wyróżnia się powłoka Połysk?

Powłoka Połysk ma gładką powierzchnię z klasycznym połyskiem. Dobrze pasuje do blach trapezowych i obróbek dachowych w takim samym wykończeniu.

Czy gąsior warto zamówić razem z blachą trapezową?

Tak. Najlepiej zamawiać gąsior razem z blachą trapezową, wkrętami i pozostałymi obróbkami. Ułatwia to dopasowanie koloru, powłoki oraz kompletne wykonanie dachu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysek: Biały 9010 , Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Czerwony 3000 , Grafitowy 7024 , Grafitowy Ciemny 7016 , Koronkowy 3016 , Kremowy 1015 , Miedziany Metalik 8023 , Niebieski 5010 , Piaskowy 1002 , Popielaty 7000 , Popielaty jasny 7035 , Srebrny 9006 , Stalowy Metalik 9007 , Wiśniowy 3011 , Wiśniowy ciemny 3005 , Zielony butelkowy 6005 , Zielony jasny 6029 , Żółty 1021