

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/gasior-kalenica-prosta-firmy-pruszyński-z-blachy-ocynk-p-9129.html>



Gąsior - Kalenica prosta firmy Pruszyński z blachy Ocynk

Cena brutto	42,25 zł
Cena netto	34,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

Gąsior Kalenica Prosta Pruszyński Ocynk – standardowa kalenica do blach trapezowych

Kalenica prosta służy do zamknięcia górnego połączenia dwóch połaci dachu. Osłania miejsce styku pokrycia przed wodą opadową, nawiewanym śniegiem, wiatrem i zanieczyszczeniami. Jest to jeden z podstawowych elementów systemu dachowego przy pokryciach z blachy trapezowej.

Gąsior prosty Pruszyński z blachy Ocynk ma techniczne, srebrzyste wykończenie. Bardzo dobrze sprawdza się na dachach garaży, wiat, magazynów, hal, budynków gospodarczych, rolniczych i przemysłowych, gdzie liczy się praktyczność, ekonomiczne wykonanie oraz dopasowanie do ocynkowanej blachy trapezowej.

Do blach trapezowych

Standardowy gąsior najczęściej wybierany do dachów krytych blachą trapezową.

Blacha Ocynk

Techniczne, srebrzyste wykończenie dobrze pasujące do pokryć użytkowych i gospodarczych.

Długość 2 m

Praktyczna długość ułatwia obliczenie ilości potrzebnych elementów na dach.

Prosty kształt

Klasyczna forma dobrze pasuje do technicznych i użytkowych pokryć dachowych.

Do czego służy Gąsior Kalenica Prosta?

Gąsior Kalenica Prosta służy do wykończenia kalenicy i grzbietów dachowych, czyli miejsc, w których łączą się dwie połacie dachu. Jego zadaniem jest przykrycie górnego styku pokrycia, poprawa ochrony tej strefy oraz nadanie dachowi kompletnego wyglądu.

Przy blasze trapezowej kalenica prosta jest rozwiązaniem praktycznym, czytelnym i bardzo często stosowanym. Jej forma dobrze pasuje do prostych linii trapezu, nie dominuje nad pokryciem i sprawdza się zarówno na małych dachach gospodarczych, jak i na większych połaciach użytkowych.

Standardowy wybór do dachów z blachy trapezowej

Kalenica prosta z blachy Ocynk to praktyczny wybór do pokryć trapezowych, szczególnie tam, gdzie dach ma mieć techniczny, funkcjonalny charakter. Sprawdza się na budynkach gospodarczych, garażach, wiatach, halach, magazynach i obiektach rolniczych.

Specyfikacja techniczna Gąsiora Kalenica Prosta Pruszyński Ocynk

Produkt	Gąsior / Kalenica Prosta
Producent	Blachy Pruszyński
Materiał / wykończenie	Blacha Ocynk
Kolor / wygląd	Srebrzyste, techniczne wykończenie
Rodzaj elementu	Obróbka kalenicowa, gąsior dachowy
Przeznaczenie	Wykończenie kalenicy i grzbietów dachowych przy blachach trapezowych
Długość	2 m
Kształt	Prosty, klasyczny profil kalenicowy
Miejsce montażu	Kalenica, grzbiety dachowe, górne połączenie dwóch połaci
Najczęstsze zastosowanie	Dachy z blachy trapezowej, garaże, wiaty, budynki

Funkcja	gospodarcze, hale, magazyny, obiekty rolnicze i użytkowe Zabezpieczenie styku połaci, estetyczne zamknięcie kalenicy i uzupełnienie systemu dachowego
----------------	---

Dlaczego kalenica prosta dobrze pasuje do blach trapezowych?

Blacha trapezowa ma prosty, techniczny i rytmiczny profil. Dlatego najlepiej współgrają z nią obróbki o podobnie uporządkowanym charakterze. **Kalenica Prosta Pruszyński** dobrze wpisuje się w taki styl, ponieważ nie wprowadza zbędnych ozdóbek i zachowuje funkcjonalny wygląd dachu.

Przy dachach z blachy trapezowej liczy się prostota, dobre dopasowanie i szybki montaż. Kalenica prosta z O cynku dobrze sprawdza się tam, gdzie dach ma być praktyczny, solidny i ekonomiczny — na przykład na garażu, wiacie, budynku gospodarczym, hali, obiekcie rolniczym lub magazynie.

O cynk – praktyczne i ekonomiczne wykończenie

O cynk to wybór często stosowany przy dachach użytkowych, gospodarczych i technicznych. Srebrzysta powierzchnia dobrze pasuje do blach trapezowych w podobnym wykończeniu, szczególnie tam, gdzie inwestor szuka rozwiązania prostego, praktycznego i ekonomicznego.

Gąsior z blachy O cynk warto dobierać razem z blachą trapezową oraz pozostałymi obróbkami w tym samym wykończeniu. Dzięki temu dach wygląda spójnie, a wszystkie elementy tworzą jeden kompletny system.

Gdzie stosuje się Gąsior Kalenica Prosta z blachy O cynk?

Gąsior prosty montuje się w najwyższej części dachu, w miejscu połączenia dwóch połaci. Może być stosowany na kalenicy głównej oraz na grzbietach dachowych, jeżeli konstrukcja dachu tego wymaga.

- **Dachy z blachy trapezowej** – najczęstsze i najbardziej naturalne zastosowanie.
- **Garaże i wiaty** – praktyczne zamknięcie prostych dachów użytkowych.
- **Budynki gospodarcze** – ekonomiczne i estetyczne wykończenie pokrycia.
- **Hale i magazyny** – techniczne zamknięcie kalenicy przy większych połaciach.
- **Budynki rolnicze** – dobre dopasowanie do dachów użytkowych i gospodarczych.
- **Obiekty przemysłowe** – prosta, funkcjonalna obróbka kalenicowa.

Jak dobrać ilość kalenicy prostej?

Przy obliczaniu ilości elementów należy sprawdzić łączną długość kalenicy i ewentualnych grzbietów dachowych. Jeden element ma długość **2 m**, dlatego przy prostych dachach wyliczenie zapotrzebowania jest szybkie i czytelne.

Do wyliczeń warto doliczyć zapas na zakłady, docinki i zakończenia. Przy większych dachach z blachy trapezowej najlepiej liczyć gąsior razem z kompletem obróbek: wiatrownicami, pasami nadrynnowymi, pasami podrynnowymi, koszami, obróbkami przyściennymi i wkretami.

Gąsior jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachy trapezowej potrzebne są również **gąsior, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki**

przyściennie, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać Gąsior Kalenica Prosta Pruszyński z blachy Ocynk do konkretnej blachy trapezowej, długości kalenicy oraz pozostałych elementów systemu dachowego. Możemy przygotować kompletną wycenę pokrycia dachowego, obróbek, akcesoriów montażowych oraz transportu na budowę.

Porada eksperta

Przy dachach z blachy trapezowej kalenica prosta jest najczęściej najbardziej praktycznym wyborem. W wersji Ocynk dobrze sprawdza się na dachach gospodarczych, garażach, wiatkach, halach i magazynach. Przy zamówieniu najlepiej dobrać gąsior razem z blachą oraz obróbkami w tym samym wykończeniu.

Prześlij rodzaj blachy trapezowej, długość kalenicy albo projekt dachu. Dobierzemy odpowiednią ilość gąsiorów, wiatrownice, pasy, kosze dachowe, wkręty, membrany, rynny i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy Gąsior Kalenica Prosta?

Gąsior Kalenica Prosta służy do wykończenia kalenicy i grzbietów dachowych. Osłania górne połączenie dwóch połaci, poprawia estetykę dachu i pomaga zabezpieczyć styk pokrycia przed wodą, śniegiem oraz wiatrem.

Czy kalenica prosta pasuje do blach trapezowych?

Tak. Kalenica prosta jest standardowym i najczęściej wybieranym rozwiązaniem do dachów krytych blachą trapezową. Jej prosty kształt dobrze pasuje do technicznego profilu trapezu.

Jaka jest długość Gąsiora Kalenica Prosta Pruszyński?

Długość jednego elementu wynosi **2 m**. Przy obliczaniu ilości warto doliczyć zapas na zakłady, docinki i zakończenia.

Gdzie najlepiej sprawdzi się gąsior z blachy Ocynk?

Gąsior z blachy Ocynk dobrze sprawdza się na dachach z blachy trapezowej, szczególnie na garażach, wiatkach, budynkach gospodarczych, halach, magazynach, obiektach rolniczych i przemysłowych.

Czy gąsior warto zamówić razem z blachą trapezową?

Tak. Najlepiej zamawiać gąsior razem z blachą trapezową, wkrętami i pozostałymi obróbkami. Ułatwia to dopasowanie elementów oraz kompletne wykonanie dachu.