

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/gasior-omega-do-blachodachowki-firmy-pruszyński-powłoka-połysk-p-9109.html>



Gąsior Omega do blachodachówki firmy Pruszyński powłoka Połysk

Cena brutto	46,74 zł
Cena netto	38,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

Gąsior Omega do blachodachówki Pruszyński Połysk – eleganckie wykończenie kalenicy dachu

Kalenica jest jednym z najważniejszych miejsc na dachu, ponieważ to właśnie tam spotykają się dwie przeciwległe połacie. Dobrze dobrany gąsior chroni tę strefę przed opadami, porządkuje linię dachu i wpływa na końcową estetykę całego pokrycia. **Gąsior Omega Pruszyński** sprawdza się jako klasyczne, uniwersalne wykończenie dachów krytych blachodachówką.

Wariant w powłoce **Połysk** ma gładkie, klasyczne wykończenie, które dobrze pasuje do blachodachówek w połyskowej powłoce. Dzięki temu gąsior, pokrycie i pozostałe obróbki mogą tworzyć spójną całość kolorystyczną oraz wizualną.

Do blachodachówki

Gąsior przeznaczony do estetycznego wykończenia kalenicy przy dachach z blachodachówki.

Profil Omega

Charakterystyczny kształt pomaga elegancko zamknąć miejsce połączenia dwóch połaci.

Powłoka Połysk

Gładka, połyskowa powierzchnia dopasowana do klasycznych pokryć dachowych.

Długość krycia 1935 mm

Przy obliczaniu ilości gąsiorów należy brać pod uwagę długość krycia elementu.

Do czego służy Gąsior Omega do blachodachówki?

Gąsior Omega służy do wykończenia kalenicy i grzbietów dachowych, czyli miejsc, w których łączą się dwie połacie dachu. Jego zadaniem jest osłonięcie górnego styku pokrycia, poprawa szczelności tej strefy oraz nadanie dachowi estetycznego, zakończonego wyglądu.

Przy blachodachówce dobrze wykonana kalenica ma duże znaczenie zarówno techniczne, jak i wizualne. Gąsior powinien być dopasowany do rodzaju pokrycia, powłoki i koloru, aby dach wyglądał spójnie i był łatwiejszy do prawidłowego wykonania.

Kalenica Omega – klasyczne zamknięcie szczytu dachu

Kalenica Omega ma charakterystyczny profil przypominający kształt litery omega. Takie rozwiązanie pozwala estetycznie zamknąć górną część dachu, osłonić miejsce styku połaci i uzyskać elegancką linię kalenicy. To dobry wybór dla inwestorów, którzy chcą, aby dach był kompletny nie tylko technicznie, ale również wizualnie.

Specyfikacja techniczna Gąsiora Omega Pruszyński Połysk

Produkt	Gąsior Omega / Kalenica OMEGA Mała
Producent	Blachy Pruszyński
Powłoka	Połysk / PS25 poliester, połysk
Rodzaj elementu	Obróbka kalenicowa, gąsior dachowy
Przeznaczenie	Wykończenie kalenicy i grzbietów dachowych przy pokryciach z blachodachówki
Długość całkowita	1994 mm
Długość krycia	1935 mm
Grubość blachy	0,50 mm
Grubość powłoki	25 µm
Rodzaj wykończenia	Gładka powierzchnia z połyskiem
Miejsce montażu	Kalenica, grzbiety dachowe, górne połączenie dwóch połaci

Funkcja	Zabezpieczenie styku połaci, osłona przed wodą opadową i estetyczne wykończenie dachu
Gwarancja techniczna	Do 30 lat zgodnie z warunkami producenta dla powłoki PS25 poliester, połysk
Gwarancja estetyczna	Do 10 lat zgodnie z warunkami producenta dla powłoki PS25 poliester, połysk

Dlaczego kalenica wymaga starannego wykończenia?

Kalenica to najwyżej położona krawędź dachu, w której zbiegają się dwie połacie. To miejsce jest stale narażone na działanie deszczu, śniegu, wiatru i zmian temperatury. Jeżeli zostanie wykonane niedbale, dach może wyglądać nieestetycznie, a górny styk pokrycia będzie bardziej narażony na podwiewanie opadów.

Dobrze dobrany gąsior pomaga osłonić to połączenie, poprawia wygląd dachu i wspiera prawidłowe działanie całego systemu dachowego. Przy blachodachówkach warto wybierać gąsiory dopasowane do pokrycia, aby uzyskać spójną linię dachu.

Połysk – klasyczne wykończenie do blachodachówki

Powłoka **Połysk** to gładkie, klasyczne wykończenie, które dobrze sprawdza się na dachach o tradycyjnym i uniwersalnym charakterze. Jest często wybierana tam, gdzie inwestor chce uzyskać elegancki efekt, wyraźne odbicie światła i dopasowanie gąsiora do pokrycia dachowego w połyskowej powłoce.

Gąsior Omega w powłoce Połysk warto zamawiać razem z blachodachówką i pozostałymi obróbkami w tej samej partii kolorystycznej. Dzięki temu dach będzie wyglądał spójnie, a różnice odcieni pomiędzy elementami zostaną ograniczone.

Gdzie montuje się Gąsior Omega?

Gąsior Omega montuje się w miejscach, gdzie spotykają się połacie dachowe. Najczęściej jest to kalenica główna, ale element może być stosowany również na grzbietach dachowych, zależnie od konstrukcji dachu i projektu pokrycia.

- **Kalenica główna** – najwyższa linia dachu, gdzie łączą się dwie połacie.
- **Grzbiety dachowe** – skośne połączenia połaci przy bardziej rozbudowanych dachach.
- **Dachy z blachodachówki** – jako estetyczne i funkcjonalne wykończenie pokrycia.
- **Dachy domów jednorodzinnych** – tam, gdzie ważny jest wygląd oraz kompletność systemu dachowego.
- **Dachy garaży, budynków gospodarczych i użytkowych** – jako praktyczne zamknięcie górnej części połaci.

Gąsior Omega Mały a inne gąsiory – kiedy go wybrać?

Gąsior Omega Mały to klasyczne rozwiązanie do wykończenia kalenicy przy pokryciach z blachodachówki. Jego kształt jest uniwersalny, dlatego dobrze pasuje do wielu dachów, zwłaszcza tam, gdzie inwestorowi zależy na spokojnej, estetycznej linii kalenicy.

Przy wyborze warto zwrócić uwagę na rodzaj pokrycia, kolor, powłokę oraz długość kalenicy. Gąsior powinien być dobrany tak, aby pasował do całego systemu dachowego — zarówno pod względem technicznym, jak i wizualnym.

Jak dobrać odpowiednią ilość gąsiorów Omega?

Przy obliczaniu ilości gąsiorów należy brać pod uwagę przede wszystkim **długość krycia**, a nie samą długość całkowitą

elementu. W tym modelu długość całkowita wynosi **1994 mm**, natomiast długość krycia to **1935 mm**.

Aby oszacować zapotrzebowanie, należy podzielić łączną długość kalenicy i grzbietów dachowych przez długość krycia jednego gąsiora. Warto doliczyć niewielki zapas na zakłady, docinki oraz dopasowanie elementów na końcach kalenicy.

Gąsior jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki potrzebne są również **gąsior, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać Gąsior Omega Pruszyński w powłoce Połysk do konkretnej blachodachówki, koloru pokrycia, długości kalenicy i pozostałych elementów systemu dachowego. Możemy przygotować kompletną wycenę pokrycia dachowego, obróbek, akcesoriów montażowych oraz transportu na budowę.

Porada eksperta

Przy zamawianiu gąsiora nie licz zapotrzebowania po długości całkowitej elementu. Do obliczeń przyjmuj **długość krycia 1935 mm**. Warto też zamówić gąsior wraz z blachodachówką, zakończeniami kalenicy i pozostałymi obróbkami, aby zachować spójność koloru oraz powłoki.

Prześlij długość kalenicy, nazwę blachodachówki albo projekt dachu. Dobierzemy odpowiednią ilość gąsiorów, zakończenia kalenicy, wiatrownice, pasy, kosze dachowe, wkręty, membrany, rynny i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy Gąsior Omega do blachodachówki?

Gąsior Omega służy do wykończenia kalenicy i grzbietów dachowych. Osłania miejsce połączenia dwóch połaci, poprawia estetykę dachu i pomaga zabezpieczyć górną część pokrycia przed wodą, śniegiem oraz wiatrem.

Czym wyróżnia się profil Omega?

Profil Omega ma charakterystyczny kształt, który estetycznie zamyka górną część dachu. Dzięki temu kalenica wygląda równo, klasycznie i pasuje do wielu rodzajów blachodachówek.

Jaka jest długość Gąsiora Omega Pruszyński?

Długość całkowita gąsiora wynosi **1994 mm**, natomiast długość krycia wynosi **1935 mm**. Przy obliczaniu ilości potrzebnych elementów należy brać pod uwagę długość krycia.

Jaka jest grubość blachy w Gąsiorze Omega?

Gąsior Omega Mały Pruszyński wykonywany jest z blachy o grubości **0,50 mm**.

Czym wyróżnia się powłoka Połysk?

Powłoka Połysk ma gładką, klasyczną powierzchnię z połyskiem. Dobrze pasuje do blachodachówek w tym samym rodzaju wykończenia i pozwala uzyskać spójny wygląd dachu.

Czy gąsior warto zamówić razem z blachodachówką?

Tak. Najlepiej zamawiać gąsior razem z blachodachówką, zakończeniami kalenicy, wkrętami i pozostałymi obróbkami. Ułatwia to dopasowanie koloru, powłoki oraz kompletne wykonanie dachu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Biały 9010 , Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Czerwony 3000 , Grafitowy 7024 , Grafitowy Ciemny 7016 , Koralowy 3016 , Kremowy 1015 , Miedziany Metalik 8023 , Niebieski 5010 , Piaskowy 1002 , Popielaty 7000 , Popielaty jasny 7035 , Srebrny 9006 , Stalowy Metalik 9007 , Wiśniowy 3011 , Wiśniowy ciemny 3005 , Zielony butelkowy 6005 , Zielony jasny 6029 , Żółty 1021