

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/gasior-omega-do-blachodachowki-firmy-pruszyński-powloka-purmat-p-9112.html>



Gąsior Omega do blachodachówki firmy Pruszyński powłoka PURMAT

| | |
|------------------------|--|
| Cena brutto | 68,39 zł |
| Cena netto | 55,60 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 7 dni |
| Produkt niestandardowy | Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy. |

Opis produktu

Gąsior Omega do blachodachówki Pruszyński PURMAT – matowe wykończenie kalenicy

Kalenica jest jednym z najważniejszych miejsc na dachu, ponieważ to właśnie tam spotykają się dwie przeciwległe połacie. Dobrze dobrany gąsior porządkuje linię dachu, osłania górny styk pokrycia i wpływa na końcowy wygląd całej połaci. **Gąsior Omega Pruszyński** sprawdza się jako klasyczne, estetyczne i trwałe wykończenie dachów krytych blachodachówką.

Powłoka **PURMAT** to wysokiej jakości, matowa powłoka poliuretanowa o grubości **50 µm**, stosowana do zabezpieczania stalowych blach dachowych. Wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz działanie promieni UV w klasie **RUV4**. To rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą połączyć elegancki, matowy wygląd kalenicy z trwałym zabezpieczeniem powierzchni.

Do blachodachówki

Gąsior przeznaczony do estetycznego wykończenia kalenicy przy dachach z blachodachówki.

Profil Omega

Charakterystyczny kształt pomaga elegancko zamknąć miejsce połączenia dwóch połaci.

Powłoka PURMAT 50 µm

Matowa powłoka poliuretanowa premium o bardzo wysokiej odporności użytkowej.

Popularne kolory

Czarny 9005, grafitowy 7016, brązowy 8017, wiśniowy 3011, ceglasty 8004 i zielony 6020.

Do czego służy Gąsior Omega do blachodachówki?

Gąsior Omega służy do wykończenia kalenicy i grzbietów dachowych, czyli miejsc, w których łączą się dwie połacie dachu. Jego zadaniem jest osłonięcie górnego styku pokrycia, poprawa szczelności tej strefy oraz nadanie dachowi estetycznego, zakończonego wyglądu.

Przy blachodachówce dobrze wykonana kalenica ma znaczenie techniczne i wizualne. Gąsior powinien być dopasowany do rodzaju pokrycia, powłoki i koloru, aby dach wyglądał spójnie i był łatwiejszy do prawidłowego wykonania.

PURMAT – matowa powłoka poliuretanowa 50 µm

PURMAT to powłoka poliuretanowa o grubości **50 µm**, przeznaczona dla inwestorów oczekujących wysokiej trwałości oraz eleganckiego, matowego wyglądu dachu. Bardzo dobra odporność na uszkodzenia mechaniczne, korozję i promieniowanie UV w klasie **RUV4** pomaga zachować estetykę gąsiora na dłużej.

Specyfikacja techniczna Gąsiora Omega Pruszyński PURMAT

| | |
|------------------------|---|
| Produkt | Gąsior Omega / Kalenica OMEGA Mała |
| Producent | Blachy Pruszyński |
| Powłoka | PURMAT |
| Rodzaj powłoki | Matowa powłoka poliuretanowa premium |
| Grubość powłoki | 50 µm |
| Odporność UV | Klasa RUV4 |
| Dostępne kolory | RAL 9005 czarny, RAL 7016 grafitowy, RAL 8017 brązowy, RAL 3009 wiśniowy, RAL 8004 ceglasty, RAL 6020 zielony |
| Rodzaj elementu | Obróbka kalenicowa, gąsior dachowy |

| | |
|---------------------------|---|
| Przeznaczenie | Wykończenie kalenicy i grzbietów dachowych przy pokryciach z blachodachówki |
| Długość całkowita | 1994 mm |
| Długość krycia | 1935 mm |
| Grubość blachy | 0,50 mm |
| Rodzaj wykończenia | Matowa powierzchnia premium |
| Miejsce montażu | Kalenica, grzbiety dachowe, górne połączenie dwóch połaci |
| Funkcja | Zabezpieczenie styku połaci, osłona przed wodą opadową i estetyczne wykończenie dachu |
| Gwarancja | Zgodnie z warunkami producenta dla powłoki PURMAT |

Dlaczego kalenica wymaga starannego wykończenia?

Kalenica to najwyżej położona krawędź dachu, w której zbiegają się dwie połacie. To miejsce jest stale narażone na deszcz, śnieg, wiatr, promieniowanie UV i zmiany temperatury. Jeżeli zostanie wykonane niedbale, dach może wyglądać nieestetycznie, a górny styk pokrycia będzie bardziej narażony na podwiewanie opadów.

Dobrze dobrany gąsior pomaga osłonić to połączenie, poprawia wygląd dachu i wspiera prawidłowe działanie całego systemu dachowego. W powłoce PURMAT gąsior dodatkowo wyróżnia się eleganckim, matowym wykończeniem oraz bardzo wysoką odpornością powierzchni.

PURMAT – kiedy warto wybrać tę powłokę?

Powłoka **PURMAT** jest bardzo dobrym wyborem wtedy, gdy dach ma wyglądać nowocześnie, elegancko i spokojnie, bez intensywnego połysku. Matowa powierzchnia dobrze pasuje do domów jednorodzinnych, nowoczesnej architektury oraz dachów w ciemnych, klasycznych i naturalnych kolorach.

Wariant PURMAT warto wybrać szczególnie przy dachach, na których pokrycie, gąsior i obróbki mają być wykonane w jednej, trwałej powłoce premium. Grubość powłoki **50 µm** oraz odporność na promieniowanie UV w klasie **RU4** sprawiają, że jest to rozwiązanie nastawione na długotrwałą estetykę i odporność użytkową.

Dostępne kolory powłoki PURMAT

Gąsior Omega Pruszyński w powłoce PURMAT występuje w najpopularniejszych kolorach wybieranych do dachów z blachodachówki:

- **RAL 9005 czarny** – nowoczesny i elegancki kolor do dachów o mocnym charakterze.
- **RAL 7016 grafitowy** – uniwersalny grafit, bardzo popularny przy domach jednorodzinnych.
- **RAL 8017 brązowy** – klasyczny brąz dobrze pasujący do tradycyjnej architektury.
- **RAL 3011 wiśniowy** – głęboki kolor dla dachów o bardziej klasycznym wyglądzie.
- **RAL 8004 ceglasty** – ciepły odcień nawiązujący do tradycyjnych pokryć dachowych.
- **RAL 6020 zielony** – naturalny kolor dobrze komponujący się z otoczeniem i zielenią.

Gdzie montuje się Gąsior Omega?

Gąsior Omega montuje się w miejscach, gdzie spotykają się połacie dachowe. Najczęściej jest to kalenica główna, ale element może być stosowany również na grzbietach dachowych, zależnie od konstrukcji dachu i projektu pokrycia.

-
- **Kalenica główna** – najwyższa linia dachu, gdzie łączą się dwie połacie.
 - **Grzbiety dachowe** – skośne połączenia połaci przy bardziej rozbudowanych dachach.
 - **Dachy z blachodachówki** – jako estetyczne i funkcjonalne wykończenie pokrycia.
 - **Dachy domów jednorodzinnych** – tam, gdzie ważny jest wygląd oraz kompletność systemu dachowego.
 - **Dachy garaży, budynków gospodarczych i użytkowych** – jako praktyczne zamknięcie górnej części połaci.

Gąsior Omega Mały a inne gąsiorzy – kiedy go wybrać?

Gąsior Omega Mały to klasyczne rozwiązanie do wykończenia kalenicy przy pokryciach z blachodachówki. Jego kształt jest uniwersalny, dlatego dobrze pasuje do wielu dachów, zwłaszcza tam, gdzie inwestorowi zależy na spokojnej, estetycznej linii kalenicy.

Przy wyborze warto zwrócić uwagę na rodzaj pokrycia, kolor, powłokę oraz długość kalenicy. Gąsior powinien być dobrany tak, aby pasował do całego systemu dachowego — zarówno pod względem technicznym, jak i wizualnym.

Jak dobrać odpowiednią ilość gąsiorów Omega?

Przy obliczaniu ilości gąsiorów należy brać pod uwagę przede wszystkim **długość krycia**, a nie samą długość całkowitą elementu. W tym modelu długość całkowita wynosi **1994 mm**, natomiast długość krycia to **1935 mm**.

Aby oszacować zapotrzebowanie, należy podzielić łączną długość kalenicy i grzbietów dachowych przez długość krycia jednego gąsiora. Warto doliczyć niewielki zapas na zakłady, docinki oraz dopasowanie elementów na końcach kalenicy.

Gąsior jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki potrzebne są również **gąsiorzy, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkrety, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe**.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać Gąsior Omega Pruszyński w powłoce PURMAT do konkretnej blachodachówki, koloru pokrycia, długości kalenicy i pozostałych elementów systemu dachowego. Możemy przygotować kompletną wycenę pokrycia dachowego, obróbek, akcesoriów montażowych oraz transportu na budowę.

Porada eksperta

Przy powłoce PURMAT najlepiej zamawiać gąsior razem z blachodachówką i pozostałymi obróbkami w tej samej powłoce oraz kolorze. Dzięki temu dach będzie wyglądał spójnie, a kalenica nie będzie odcinała się od reszty pokrycia. Do obliczeń ilości przyjmij **długość krycia 1935 mm**.

Prześlij długość kalenicy, nazwę blachodachówki albo projekt dachu. Dobierzemy odpowiednią ilość gąsiorów, zakończenia kalenicy, wiatrownice, pasy, kosze dachowe, wkrety, membrany, rynny i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy Gąsior Omega do blachodachówki?

Gąsior Omega służy do wykończenia kalenicy i grzbietów dachowych. Osłania miejsce połączenia dwóch połaci, poprawia estetykę dachu i pomaga zabezpieczyć górną część pokrycia przed wodą, śniegiem oraz wiatrem.

Czym wyróżnia się powłoka PURMAT?

PURMAT to matowa powłoka poliuretanowa premium o grubości 50 µm. Wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz promieniowanie UV w klasie RUV4.

W jakich kolorach występuje Gąsior Omega PURMAT?

Gąsior Omega w powłoce PURMAT występuje w kolorach **RAL 9005 czarny**, **RAL 7016 grafitowy**, **RAL 8017 brązowy**, **RAL 3011 wiśniowy**, **RAL 8004 ceglasty** oraz **RAL 6020 zielony**.

Jaka jest długość Gąsiora Omega Pruszyński?

Długość całkowita gąsiora wynosi **1994 mm**, natomiast długość krycia wynosi **1935 mm**. Przy obliczaniu ilości potrzebnych elementów należy brać pod uwagę długość krycia.

Jaka jest grubość blachy w Gąsiorze Omega?

Gąsior Omega Mały Pruszyński wykonywany jest z blachy o grubości **0,50 mm**.

Czy gąsior warto zamówić razem z blachodachówką?

Tak. Najlepiej zamawiać gąsior razem z blachodachówką, zakończeniami kalenicy, wkrętami i pozostałymi obróbkami. Ułatwia to dopasowanie koloru, powłoki oraz kompletne wykonanie dachu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PURMAT: Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Wiśniowy 3009 , Zielony 6020