

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/gasior-plaski-przetloczony-firmy-blachotrapez-powloka-standard-mat-p-8199.html>

Gąsior płaski przetłoczony firmy Blachotrapez powłoka Standard mat



Cena brutto	77,88 zł
Cena netto	63,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

Gąsior płaski przetłoczony Blachotrapez Standard Mat – matowe wykończenie kalenicy i naroży dachu

Gąsior dachowy montuje się na **kalenicy** oraz **narożach dachowych**, czyli w miejscach, gdzie spotykają się połacie dachu. Jego zadaniem jest estetyczne zamknięcie pokrycia, zabezpieczenie przestrzeni pod dachem przed deszczem, śniegiem i wiatrem oraz wsparcie prawidłowej wentylacji spodniej części konstrukcji dachowej.

Wersja w powłoce **Standard Mat** to dobry wybór dla klientów, którzy chcą uzyskać spokojny, matowy wygląd dachu bez nadmiernego połysku. Matowa powierzchnia dobrze komponuje się z nowoczesnymi blachodachówkami, panelami na rąbek, dachami minimalistycznymi oraz budynkami, w których liczy się stonowana i elegancka estetyka.

Do płaskich blachodachówek

Polecany do pokryć o niskim profilu, takich jak Blachotrapez Trend, Kuga oraz inne płaskie blachodachówki.

Do paneli na rąbek

Dobrze sprawdza się jako wykończenie kalenicy przy dachach wykonanych z paneli dachowych na rąbek.

Powłoka Standard Mat

Matowe wykończenie ogranicza efekt odbijania światła i nadaje dachowi spokojny, nowoczesny charakter.

Kompletny dach

Gąsior jest ważnym elementem systemu dachowego, potrzebnym do prawidłowego wykończenia kalenicy i naroży.

Dlaczego gąsior płaski jest tak ważny na dachu?

Gąsior nie jest wyłącznie dodatkiem estetycznym. To element, który odpowiada za zamknięcie jednej z najważniejszych części dachu. Kalenica i naroża są szczególnie narażone na działanie wiatru, opadów i nawiewanego śniegu, dlatego powinny być zabezpieczone odpowiednio dobranym elementem systemowym.

Gąsior płaski przetłoczony Blachotrapez pomaga chronić dach przed czynnikami zewnętrznymi, a jednocześnie wspiera wentylację połaci. Jest to szczególnie ważne przy dachach z blachodachówką i paneli, gdzie prawidłowy przepływ powietrza pod pokryciem wpływa na trwałość całej konstrukcji.

Matowe wykończenie do nowoczesnych dachów

Powłoka Standard Mat dobrze pasuje do dachów w stylu nowoczesnym, klasycznym i minimalistycznym. Matowy gąsior wygląda spójnie z matową blachodachówką, panelem na rąbek oraz obróbkami dachowymi, dzięki czemu dach tworzy jednolitą, dopracowaną całość.

Specyfikacja techniczna gąsiora

Produkt	Gąsior płaski przetłoczony
Producent	Blachotrapez
Powłoka	Standard Mat
Gwarancja	Zgodnie z warunkami producenta dla danej powłoki
Długość całkowita	1803 mm
Długość krycia	1734 mm
Szerokość	237 mm
Zastosowanie	Kalenice, naroża dachowe, płaskie blachodachówki, panele na rąbek

Do jakich pokryć dachowych pasuje ten gąsior?

Gąsior płaski przetłoczony w powłoce Standard Mat przeznaczony jest przede wszystkim do dachów o niskim profilu przetłoczenia. Bardzo dobrze sprawdza się przy płaskich pokryciach, gdzie ważne jest spokojne, matowe i estetyczne zamknięcie kalenicy.

- **Blachodachówka Trend Blachotrapez** – nowoczesny płaski profil i minimalistyczny wygląd dachu.
- **Blachodachówka Kuga Blachotrapez** – płaska stylistyka i eleganckie wykończenie połączeń.
- **Panele dachowe na rąbek** – dachy nowoczesne, proste i architektoniczne.
- **Inne płaskie blachodachówki** – po właściwym dopasowaniu koloru, powłoki i parametrów montażowych.

Gąsior jako element kompletnego systemu dachowego

Dobrze wykonany dach składa się nie tylko z arkuszy blachodachówki lub paneli. Równie ważne są gąsiory, obróbki blacharskie, wkręty, uszczelki, taśmy kalenicowe, membrany, system rynnowy i elementy wentylacyjne. Dopiero komplet tych elementów pozwala wykonać dach szczelny, estetyczny i przygotowany do wieloletniej eksploatacji.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać gąsior płaski Blachotrapez w odpowiedniej powłoce, kolorze i ilości. Możemy przygotować wycenę całego zestawu: pokrycia, gąsiorów, obróbek, wkrętów, taśm, membran, rynien i transportu.

Porada eksperta

Przy zamawianiu gąsiorów nie licz wyłącznie długości kalenicy. Trzeba uwzględnić długość krycia, zakłady, naroża, zakończenia, sposób wentylacji oraz elementy montażowe. Dzięki temu unikniesz braków na budowie i łatwiej skompletujesz cały dach za jednym razem.

Prześlij projekt, wymiary dachu albo zdjęcia. Dobierzemy gąsiory, obróbki, wkręty, taśmy i pozostałe akcesoria potrzebne do kompletnego wykonania dachu.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy gąsior płaski przetłoczony?

Gąsior służy do wykończenia kalenicy i naroży dachowych. Chroni przestrzeń pod pokryciem przed warunkami atmosferycznymi i wspiera wentylację połączeń.

Czy ten gąsior pasuje do blachodachówki Trend i Kuga?

Tak, jest szczególnie polecany do płaskich blachodachówek Blachotrapez, takich jak Trend i Kuga.

Czy można go zastosować do paneli na rąbek?

Tak, gąsior płaski przetłoczony dobrze sprawdza się również przy panelach dachowych na rąbek.

Czy pasuje do innych płaskich blachodachówek?

Tak, może być stosowany także przy innych płaskich blachodachówkach, pod warunkiem prawidłowego dopasowania do profilu, koloru, powłoki i sposobu montażu.

Jakie są wymiary gąsiora?

Długość całkowita gąsiora wynosi **1803 mm**, długość krycia **1734 mm**, a szerokość **237 mm**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Grafitowy 7024 , Wiśniowy 3009