

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/gasior-plaski-przetloczony-firmy-blachotrapez-powloka-superior-hb-p-8202.html>

Gąsior płaski przetłoczony firmy Blachotrapez powłoka Superior HB



Cena brutto	109,99 zł
Cena netto	89,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

Gąsior płaski przetłoczony Blachotrapez Superior HB – utwardzony połysk do nowoczesnego dachu

Gąsior dachowy montuje się na **kalenicy** oraz **narożach dachowych**, czyli w miejscach, gdzie spotykają się połacie dachu. Jego zadaniem jest estetyczne zamknięcie pokrycia, zabezpieczenie przestrzeni pod dachem przed deszczem, śniegiem i wiatrem oraz wsparcie prawidłowej wentylacji spodniej części konstrukcji dachowej.

Wersja w powłoce **Superior HB** jest dobrym wyborem dla klientów, którzy chcą uzyskać bardziej elegancki efekt niż w standardowym połysku, ale nadal zależy im na gładkim, klasycznym wykończeniu dachu. Utwardzona powłoka z dodatkiem akrylu dobrze sprawdza się na dachach domów jednorodzinnych, garaży, budynków gospodarczych oraz obiektów, gdzie liczy się trwałość, estetyka i spójność systemu.

Utwardzony połysk

Powłoka Superior HB ma gładką, połyskującą powierzchnię wzmocnioną dodatkiem akrylu.

Do pokryć Blachotrapez

Najlepiej dobrać go systemowo do blach, blachodachówek i obróbek Blachotrapez w powłoce Superior HB.

Na kalenicę i naroża

Służy do estetycznego zamknięcia górnych części dachu oraz ochrony newralgicznych miejsc połączeń.

5 praktycznych kolorów

Dostępny w kolorach: czarny 9005, grafitowy 7016, ciemny brąz 8019, brąz 8017 i ceglasty 8004.

Dlaczego gąsior Superior HB warto dobrać w tej samej powłoce co dach?

Gąsior znajduje się na kalenicy, czyli w jednym z najbardziej widocznych miejsc dachu. Jeżeli pokrycie główne wykonane jest w powłoce **Superior HB**, najlepiej zastosować gąsior w tej samej powłoce i kolorze. Dzięki temu dach wygląda spójnie, a kalenica nie odcina się inną fakturą, połyskiem lub odcieniem.

Przy dachach z blachodachówki, paneli lub pokryć o płaskim charakterze detale są szczególnie widoczne. Dobrze dobrany gąsior, obróbki, wkręty i akcesoria tworzą kompletny system, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na prawidłowe zabezpieczenie połączeń.

Superior HB – połysk z mocniejszym charakterem

Powłoka **Superior HB** to rozwiązanie dla klientów, którzy lubią klasyczny połysk, ale oczekują bardziej dopracowanego efektu wizualnego. Dodatek akrylu i utwardzona powierzchnia sprawiają, że gąsior prezentuje się elegancko i dobrze pasuje do dachów w kolorach czerni, grafitu, brązu oraz cegły.

Specyfikacja techniczna gąsiora

Produkt	Gąsior płaski przetłoczony
Producent	Blachotrapez
Powłoka	Superior HB
Rodzaj wykończenia	Utwardzony połysk z dodatkiem akrylu
Dostępne kolory	RAL 9005 czarny, RAL 7016 grafitowy, RAL 8019 ciemny brązowy, RAL 8017 brązowy, RAL 8004 ceglasty
Gwarancja	Zgodnie z warunkami producenta dla powłoki Superior HB
Długość całkowita	1803 mm
Długość krycia	1734 mm

Szerokość	237 mm
Zastosowanie	Kalenice, naroża dachowe, pokrycia o niskim profilu, płaskie blachodachówki i panele

Do jakich pokryć dachowych pasuje ten gąsior?

Gąsior płaski przetłoczony w powłoce Superior HB jest przeznaczony do dachów o niskim profilu przetłoczenia. Najlepszy efekt wizualny uzyskuje się przy pokryciach firmy **Blachotrapez** wykonanych w tej samej powłoce i kolorze.

- **Pokrycia Blachotrapez w powłoce Superior HB** – najlepsze dopasowanie koloru, połysku i powierzchni.
- **Płaskie blachodachówki Blachotrapez** – estetyczne zamknięcie kalenicy i naroży.
- **Panele dachowe na rąbek** – nowoczesne dachy o minimalistycznej linii.
- **Inne pokrycia o niskim profilu** – po prawidłowym dopasowaniu powłoki, koloru i montażu.

Dostępne kolory Superior HB

Gąsior płaski przetłoczony w powłoce Superior HB występuje w praktycznych i najczęściej wybieranych kolorach dachowych. Dzięki temu łatwo dopasować go do popularnych pokryć Blachotrapez oraz typowych kolorów elewacji, stolarki i systemów rynnowych.

- **RAL 9005 - czarny** – nowoczesny, elegancki i bardzo popularny kolor dachów.
- **RAL 7016 - grafitowy** – świetny do domów nowoczesnych i klasycznych.
- **RAL 8019 - ciemny brązowy** – spokojny, głęboki kolor do dachów tradycyjnych.
- **RAL 8017 - brązowy** – klasyczny wybór do domów jednorodzinnych i budynków gospodarczych.
- **RAL 8004 - ceglasty** – ciepły kolor nawiązujący do tradycyjnych pokryć dachowych.

Gąsior jako element kompletnego dachu Blachotrapez

Dach wykonany z blachy powinien być kompletowany jako cały system. Oprócz pokrycia głównego potrzebne są odpowiednio dobrane **gąsiory, obróbki blacharskie, wkręty, taśmy kalenicowe, uszczelki, membrany, system rynnowy oraz elementy wentylacyjne**. Dopiero komplet tych elementów pozwala wykonać dach szczelny, estetyczny i przygotowany do wieloletniej eksploatacji.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać gąsior płaski Blachotrapez w powłoce Superior HB w odpowiedniej ilości, kolorze i zestawie akcesoriów. Dzięki temu klient otrzymuje nie tylko pojedynczy element, ale dopasowany komplet do prawidłowego wykończenia dachu.

Porada eksperta

Przy powłoce Superior HB najlepiej kompletować pokrycie, gąsiory i obróbki w jednym kolorze oraz tej samej powłoce. Nawet niewielka różnica połysku lub odcienia może być widoczna na kalenicy. Dlatego gąsiory warto zamawiać razem z pokryciem i pozostałymi akcesoriami dachowymi.

Prześlij projekt, wymiary dachu albo zdjęcia. Dobierzemy gąsior, obróbki, wkręty, taśmy i pozostałe akcesoria w odpowiednim kolorze i powłoce.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy gąsior płaski przetłoczony?

Gąsior służy do wykończenia kalenicy i naroży dachowych. Chroni przestrzeń pod pokryciem przed warunkami atmosferycznymi i wspiera wentylację połaci.

Czym wyróżnia się powłoka Superior HB?

Superior HB to utwardzony połysk z dodatkiem akrylu. Daje gładką, elegancką powierzchnię i jest dobrym wyborem dla klientów, którzy chcą klasycznego, połyskującego wykończenia dachu.

W jakich kolorach występuje ten gąsior?

Gąsior w powłoce Superior HB występuje w kolorach: **RAL 9005 czarny**, **RAL 7016 grafitowy**, **RAL 8019 ciemny brązowy**, **RAL 8017 brązowy** oraz **RAL 8004 ceglasty**.

Czy można go zastosować do płaskich blachodachówek?

Tak, gąsior płaski przetłoczony jest przeznaczony do pokryć o niskim profilu przetłoczenia, w tym płaskich blachodachówek i paneli dachowych.

Jakie są wymiary gąsiora?

Długość całkowita gąsiora wynosi **1803 mm**, długość krycia **1734 mm**, a szerokość **237 mm**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Superior HB: RAL 7016 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 8019 , RAL 9005