Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 01:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/gwozdziarka-pneumatyczna-bebnowa-tjep-cn-100-epal-p-8938.html



Gwoździarka pneumatyczna bębnowa TJEP CN-100 EPAL

Cena brutto	**3 990,00 zł**
Cena netto	**3 243,90 zł**
Cena poprzednia	~~**4 700,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ND-008938-GWO**

Opis produktu

INDUSTRIAL PALLET FASTENING SYSTEM



Budujesz linię produkcyjną? Model CN-100 EPAL wymaga potężnego zasilania – sprawdź profesjonalny kompresor TJEP 50/30-4 Silent oraz dedykowane gwoździe bębnowe 15 stopni. Zobacz również wąż na bębnie TJEP 8/14 mm o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie.

Dlaczego TJEP CN-100 EPAL to lider w produkcji palet?

Model CN-100 EPAL powstał z myślą o produkcji opakowań drewnianych. Gumowy uchwyt ułatwia prowadzenie narzędzia o masie 5,14 kg, a osłona z tworzywa jest częścią jego fabrycznej konstrukcji. Zużycie powietrza wynosi 4,68 l na cykl, dlatego do tempa pracy dobierz odpowiednio wydajną instalację.

Parametry i funkcje — Gwoździarka pneumatyczna TJEP CN-100 EPAL

Rodzaj narzędzia	Pneumatyczna gwoździarka bębnowa
Gwoździe	70–90 mm; Ø2,5–3,8 mm; 15°
Zużycie powietrza	4,68 l na cykl
Masa	5,14 kg
Zastosowanie	Produkcja palet EURO
Wyposażenie konstrukcyjne	Spust kontaktowy, tłumik i wydmuch w dół

Dobór do zamówienia

Aktualna cena jest widoczna przy produkcie. Przy doborze zestawu z osprzętem podaj model urządzenia w formularzu.

Specyfikacja Techniczna i Możliwości

Co wyróżnia model CN-100 EPAL w warunkach produkcyjnych?

- **Spust do strzału seryjnego:** Pozwala na błyskawiczne zbijanie elementów palet bez konieczności każdorazowego zwalniania języka spustowego – klucz do tempa EPAL.
- **Duże gwoździe bębnowe:** Zakres Ø2,5–3,8 mm i długości 70–90 mm pozwala dobrać łączniki do programu produkcji palet.
- **Osłona z tworzywa:** Jest częścią fabrycznej konstrukcji narzędzia przeznaczonego do przemysłu opakowaniowego.
- **Tłumik hałasu:** Zintegrowany system wyciszenia sprawia, że praca w halach produkcyjnych staje się mniej męcząca dla słuchu.

Wskazówka przy doborze

Przy zbijaniu palet porównaj wymagania danego programu paletowego z rodzajem gwoździa. Ten model obsługuje zwoje 15° w zakresie 70–90 mm.

Gwoździarka bębnowa TJEP CN-100 EPAL – FAQ

Czy ta gwoździarka obsługuje gwoździe do 100 mm?

Mimo nazwy serii CN-100, model o numerze katalogowym 100357 (EPAL) jest zoptymalizowany pod gwoździe o długości od 70 mm do 90 mm, które są standardem przy produkcji palet EURO. Obsługuje za to ekstremalną średnicę łącznika do 3.8 mm.

Jakiego kompresora wymaga model CN-100 EPAL?

Narzędzie zużywa 4,68 l powietrza na cykl. Przy 50 cyklach na minutę daje to około 234 l/min samego zużycia narzędzia. Kompresor dobierz z zapasem według jego wydatku przy ciśnieniu roboczym i liczby jednocześnie używanych gwoździarek.

Wydmuch skierowany w dół odprowadza powietrze z narzędzia w ustalonym kierunku. Wraz z tłumikiem jest elementem konstrukcji przeznaczonej do powtarzalnej pracy przy produkcji palet.

WYŚLIJ ZAPYTANIE O PRODUKT