

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/gwozdzie-pierscieniowe-czarne-3-198-firmy-tjep-laczone-pod-katem-34-2800szt-p-8940.html>



## Gwoździe pierścieniowe czarne 3,1/98 firmy TJEP łączone pod kątem 34° - 2800szt

Cena brutto	<b>220,00 zł</b>
Cena netto	<b>178,86 zł</b>
Cena poprzednia	<b>290,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>

### Opis produktu

HEAVY DUTY CONSTRUCTION &NDASH; 100MM NAILS CLASS

Szukasz narzędzia do tych gwoździ? Model GR 31/98 to jedyny wybór dla flagowej gwoździarki [TJEP GRF 34/100 Excellent GAS](#). Pamiętaj, że gwoździe 100mm wymagają sprawnego zasilania: sprawdź [gaz TJEP 3G Red](#) oraz nasze [ciche kompresory Silent](#).

Skądże warto wybrać gwoździe TJEP Minus zamiast standardowych Minus?

W budownictwie ciesielskim różnica 8 mm może decydować o stabilności połączenia grubszych elementów konstrukcyjnych. Gwoździe **TJEP 3,1/98 mm** penetrują materiał głębiej, co jest kluczowe przy montażu ciężkich więźb i wiązarów. Jako produkt z najwyższej półki, gwoździe te są łączone papierem pod kątem 34 stopni, co eliminuje zanieczyszczenia na placu budowy i zapewnia płynną pracę gwoździarki bez zacięć. Pełna zgodność z normą **EN 14592 / EUROCODE 5** to gwarancja bezpieczeństwa dla każdego inwestora.

Skądże Minus (200mm) w Standardowej Minus - Anyś słusznie?

<b>Głębokość zakotwienia</b>	✓ <b>Maksymalna (Dla krokwi &gt; 20cm)</b>	Standardowa
<b>Siła połączenia konstrukcyjnego</b>	✓ <b>Najwyższa w systemie 34°</b>	Bardzo wysoka
<b>Kompatybilność z TJEP Excellent</b>	✓ <b>Dedykowane (Pełen zakres mocy)</b>	Tak
<b>Zastosowanie w twardym drewnie</b>	✓ <b>Zalecane (Większa stabilność boczna)</b>	Standardowe

**Na podstawie doświadczeń ekip dekarских współpracujących z naszedachy.pl:** choć **cena gwoździ 100mm** (rozmiar 98 mm) jest nieco wyższa od standardowych dziewięćdziesiątek, to różnica w pewności montażu ciężkiej ciesielki jest bezcenna. Zakup w opakowaniu Jumbobox (2800 szt.) to najbardziej ekonomiczny sposób na zabezpieczenie dużych inwestycji. Wykorzystanie oryginalnych łączników TJEP GR 31/98 minimalizuje zużycie bijaka w gwoździarce, co obniża koszty serwisu w długim terminie. Aby otrzymać ofertę paletową, [zapytaj o wycenę dla dekarzy](#).

## Zastosowanie profesjonalne gwoździ 100mm (98mm):

- **Ciężkie konstrukcje dachowe:** Łączenie grubych krokwi, płatwi i kleszczy.
- **Dźwigary i wiązary:** Prefabrykacja konstrukcji o dużych rozpiętościach.
- **Budownictwo szkieletowe:** Montaż głównych słupów i belek stropowych.
- **Deskowanie i łacenie:** Wszędzie tam, gdzie wymagane jest najsilniejsze połączenie z grubym podłożem.

## Opinie o "setkach" TJEP GR 31/98:

Kiedy montujemy dach w systemie kanadyjskim lub używamy grubych przekrojów drewna, standardowe 90 mm to czasem za mało. Te gwoździe 98 mm (100mm) od TJEP to dla nas gwarancja, że połączenie nie 'puści' po wyschnięciu drewna. **Na podstawie doświadczeń ekip dekarских**, pierścień na trzonie trzyma tak mocno, że przy próbie wyciągnięcia prędej pęknie drewno niż puści gwoździeń. To rzetelny produkt do zadań specjalnych, który idealnie współpracuje z modelem Excellent.

Wymiar 98 mm jest technologicznym limitem dla magazynków gwoździarek taśmowych 34° (jak TJEP Excellent). W branży budowlanej są one klasyfikowane jako gwoździe 100mm, ponieważ spełniają funkcję łączników o takim zasięgu, przy zachowaniu płynności pracy narzędzia gazowego i pneumatycznego.

---

Tak, o ile gwoździarka obsługuje kąt 34° oraz zakres długości do 100 mm. Pasują m.in. do wybranych modeli marek Paslode, Hikoki, DeWalt czy Milwaukee (zawsze sprawdź specyfikację narzędzia).

Jumbobox to opakowanie ekonomiczne (2800 szt.), które oferuje lepszą cenę za pojedynczy gwóźdź. Jest idealne dla dużych firm budowlanych, minimalizując przestoje związane z częstym otwieraniem nowych paczek i zamawianiem drobnych ilości.

ZAM&OACUTE;W JUMBOBOX 98MM (100MM) TJEP