Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:21

Link do produktu: https://naszedachy.pl/hak-dlugi-do-naroznika-niagara-kwadratowa-do-maskownicy-dolnej-kolor-czarny-ral-9005-p-26487.html



Hak długi do narożnika NIAGARA Kwadratowa do maskownicy dolnej kolor czarny RAL 9005

Cena brutto	**35,42 zł**
Cena netto	**28,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NIA-Q-MD-HDL-N-F9005**

Opis produktu

.niagara-opis{max-width:490pt}.niagara-opis{margin:0 auto}.niagara-opis{ Blachy Pruszyński

Hak długi do narożnika NIAGARA Kwadratowa do maskownicy dolnej kolor czarny RAL 9005

Hak długi do narożnika NIAGARA Kwadratowa do maskownicy dolnej kolor czarny RAL 9005 — podpiera naroże rynny przy osłonie czołowej i dolnej.

Hak długi do narożnika do maskownicy dolnej jest podparciem naroża rynny 125 mm w konfiguracji z osłoną czołową i dolną. Uzupełnia mocowania prostych odcinków w miejscach zmiany kierunku okapu.

Przy narożu trzeba dopasować kształtkę rynnową, sposób podparcia i wykończenie maskownicy. Ten wariant haka dobiera się do układu z osłoną dolną, a nie tylko do rozmiaru rynny lub wybranego koloru.

Ta karta dotyczy mocowania w kolorze czarnym RAL 9005. Hak jest ocynkowany i malowany proszkowo. Dobierz go do wskazanego wariantu systemu oraz właściwego typu pozostałych mocowań.

Zastosowaniepodpiera naroże rynny przy osłonie czołowej i dolnej

KonfiguracjaMaskownica czołowa i dolna 125/80

WariantRAL 9005

Dobierz właściwą konfigurację okapu

Wykończenie frontu i spodu okapu ma dedykowaną maskownicę dolną oraz właściwe haki do tej konfiguracji.

Parametry techniczne i zastosowanie

Produkt	Hak długi do narożnika NIAGARA Kwadratowa do maskownicy

	dolnej kolor czarny RAL 9005
Producent	Blachy Pruszyński
Rodzina	NIAGARA Kwadratowa 125/80
Przeznaczenie	podpiera naroże rynny przy osłonie czołowej i dolnej
Zgodna konfiguracja	Maskownica czołowa i dolna 125/80
Współpracująca rynna	125 mm
Materiał / wykonanie	stal ocynkowana, malowana proszkowo
Wykończenie	malowanie proszkowe
Kolor / wariant systemu	RAL 9005
Jednostka sprzedaży	szt.

Ilustracja jest poglądowym przedstawieniem elementu. Przy doborze kieruj się nazwą, wariantem montażowym i parametrami podanymi w tabeli; odcień na ekranie może zależeć od ustawień wyświetlacza.

Praktyczna wskazówka przed montażem

Najpierw detal okapu, potem zestawienie części

Na rzucie budynku rozróżnij naroża wewnętrzne i zewnętrzne. Rozmieszczenie podparcia i sposób osadzenia haka ustal wraz z przebiegiem obu osłon, przed końcowym montażem rynny.

Sprawdź instrukcję montażu NIAGARA Kwadratowa

Co dobrać do tego elementu?

Dobierz odpowiedni narożnik rynny i osłony czołowej, maskownicę dolną oraz właściwe połączenia. Mocowania prostych odcinków i narożników policz osobno.

NIAGARA Kwadratowa — RAL 9005

Skompletuj odwodnienie razem z dachem

Rynny, odpływy, mocowania i wykończenie okapu powinny tworzyć jeden zgodny układ. W NaszeDachy.pl dobierzesz także pokrycie, gąsiory i zakończenia gąsiorów, blachę płaską do wiatrownic, pasów nadrynnowych i podrynnowych, koszy dachowych oraz obróbek przyściennych. Możesz zamówić gotowe obróbki, membrany, taśmy, wkręty i akcesoria montażowe.

Dobierz pasujące elementy do konfiguracji okapu

Osłony oraz właściwe naroże rynny

Rozróżnij naroże wewnętrzne i zewnętrzne. Kształtki oraz mocowania wybierz z jednego zgodnego detalu.

- Maskownica dolna NIAGARA Kwadratowa 2 m kolor czarny RAL 9005
- Maskownica czołowa NIAGARA Kwadratowa 2 m kolor czarny RAL 9005
- Narożnik wewnętrzny rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm kolor czarny RAL 9005
- Narożnik zewnętrzny rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm kolor czarny RAL 9005
- Narożnik wewnętrzny maskownicy czołowej NIAGARA Kwadratowa kolor czarny RAL 9005
- Narożnik zewnętrzny maskownicy czołowej NIAGARA Kwadratowa kolor czarny RAL 9005

Potrzebujesz dopasowanego zestawienia? Prześlij rzut dachu, długości okapów i wybrany sposób wykończenia rynny. Pomożemy dobrać właściwe części oraz kolor.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy hak narożnika dobiera się tak samo jak zwykły hak prosty?

Miejsce zmiany kierunku ma własną geometrię podparcia. Wybierz wariant do narożnika oraz do maskownicy dolnej wskazany dla tego rozwiązania.

Co sprawdzić przed zakupem tego wariantu?

Na rzucie budynku rozróżnij naroża wewnętrzne i zewnętrzne. Rozmieszczenie podparcia i sposób osadzenia haka ustal wraz z przebiegiem obu osłon, przed końcowym montażem rynny.

Jak policzyć potrzebną liczbę elementów?

Zestawienie przygotuj z przebiegu okapu, narożników, połączeń i wymagań montażu danej konfiguracji. Liczba odcinków rynny nie określa automatycznie liczby haków, zakończeń ani elementów osłony.