Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:21

Link do produktu: https://naszedachy.pl/hak-dlugi-pod-wulste-niagara-kwadratowa-do-maskownicy-czolowej-kolor-czarny-ral-9005-p-26441.html



Hak długi pod wulstę NIAGARA Kwadratowa do maskownicy czołowej kolor czarny RAL 9005

Cena brutto	**25,81 zł**
Cena netto	**20,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NIA-Q-MC-HDL-W-F9005**

Opis produktu

.niagara-opis{max-width:490pt}.niagara-opis{margin:0 auto}.niagara-opis{ System ukryty

Hak długi pod wulstę NIAGARA Kwadratowa do maskownicy czołowej kolor czarny RAL 9005

Hak długi pod wulstę NIAGARA Kwadratowa do maskownicy czołowej kolor czarny RAL 9005 — podtrzymuje rynnę pod wulstą w układzie z maskownicą.

Hak długi pod wulstę jest mocowaniem rynny 125 mm przewidzianym do maskownicy czołowej, także w systemie ukrytym NIAGARA. Jego geometria współpracuje z właściwym profilem rynny i osłoną.

Geometria haka i jego zaczepy muszą odpowiadać maskownicy czołowej. Zgodna nazwa NIAGARA i ten sam rozmiar rynny nie oznaczają automatycznej zamienności z hakiem doczołowym, hakiem bez osłony lub mocowaniem maskownicy dolnej.

Ta karta dotyczy części w kolorze czarnym RAL 9005. Dobierz widoczne elementy okapu z tego samego wariantu kolorystycznego. Hak ma wykończenie proszkowe, odrębne od poliuretanowej powłoki samej rynny.

Funkcjapodtrzymuje rynnę pod wulstą w układzie z maskownicą

Wariantrynna 125 mm

DobórRAL 9005

Gdzie i z czym pracuje ten element?

Ta część należy do układu okapowego z maskownicą czołową. W systemie ukrytym współpracuje on z rynną 125 mm i zaprojektowanym przejściem do pionu PP Ø110 mm. Rodzaj haka, złączki i zakończenia dobierz do osłony; elementy konfiguracji bez maskownicy nie są automatycznie zamienne.

Parametry techniczne i dobór

Produkt	Hak długi pod wulstę NIAGARA Kwadratowa do maskownicy czołowej kolor czarny RAL 9005
System	NIAGARA — system ukryty 125/110
Zastosowanie	podtrzymuje rynnę pod wulstą w układzie z maskownicą
Producent / systemodawca	Blachy Pruszyński
Materiał / wykonanie	stal ocynkowana powlekana
Współpracująca rynna	125 mm
Kolor tej karty	RAL 9005
Wykończenie	malowanie proszkowe
Jednostka sprzedaży	szt.

Praktyczna wskazówka montażowa

Zaplanuj detal przed zamknięciem zabudowy

Typ haka dobierz przed przygotowaniem podkonstrukcji. Rozstaw, wysokość osadzenia i położenie przy odpływie ustal z instrukcji ukrytej NIAGARY; nie wyliczaj liczby haków wyłącznie z liczby kupionych odcinków rynny.

Sprawdź połączenia i przebieg instalacji przed zakończeniem elewacji. Zachowaj dostęp do elementów obsługowych; warstwy dachu, okapu i elewacji powinny współpracować z odwodnieniem.

Instrukcja montażu ukrytej NIAGARY — dokument producenta

Jak skompletować zamówienie?

Policz haki dla prostych odcinków i miejsc przy narożnikach. Uwzględnij konstrukcyjne zamocowania oraz wszystkie osłony i połączenia wymagane dla przyjętej konfiguracji.

- System ukryty NIAGARA — czarny RAL 9005

Odwodnienie jako część kompletnego dachu

Dach tworzą współpracujące elementy: pokrycie, detale okapu i elewacji oraz odwodnienie. W NaszeDachy.pl dobierzesz gąsiory i zakończenia gąsiorów, blachę płaską do wiatrownic, pasów nadrynnowych i podrynnowych, koszy dachowych oraz obróbek przyściennych. Zamówisz także gotowe obróbki, membrany, taśmy, wkręty i akcesoria montażowe.

Uzupełnij ukryty system — pasujące elementy

Rynny i osłona do tego haka

Rozmieszczenie haków dobierz według instrukcji i geometrii okapu.

- Rynna kwadratowa NIAGARA 125 mm długość 3 m kolor czarny RAL 9005
- Rynna kwadratowa NIAGARA 125 mm długość 4 m kolor czarny RAL 9005
- Maskownica czołowa NIAGARA Kwadratowa 2 m kolor czarny RAL 9005
- Złączka rynny NIAGARA Kwadratowa pod wulstę do maskownicy czołowej kolor czarny RAL 9005

Potrzebujesz kompletnego zestawienia? Prześlij rzut dachu, detal okapu i elewacji oraz wysokości pionów. Pomożemy dobrać części w odpowiednim kolorze i rozwiązanie przejścia do instalacji ukrytej.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy hak do narożnika zastępuje hak prostego odcinka?

Dobierz je zgodnie z przeznaczeniem. Kształt narożnika wymaga przewidzianego podparcia, a oznaczenie do maskownicy określa rozwiązanie mocowania całego okapu.

Co sprawdzić przed zamówieniem tej części?

Typ haka dobierz przed przygotowaniem podkonstrukcji. Rozstaw, wysokość osadzenia i położenie przy odpływie ustal z instrukcji ukrytej NIAGARY; nie wyliczaj liczby haków wyłącznie z liczby kupionych odcinków rynny.

Czy kupuję kompletny system odwodnienia?

Ta karta obejmuje produkt wskazany w nazwie i tabeli. Pozostałe części systemu zamawia się według zestawienia; w przypadku przepustu komplet zawiera wyłącznie wymienione elementy przepustu.